

溫泉檢驗證明書

申請單位：竹美民宿

溫泉名稱：泰安溫泉

營業處所：苗栗縣泰安鄉錦水村9鄰橫龍山35-2號

檢驗單位：景泰順檢驗股份有限公司

地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

電話：(037)480258#123 聯絡人：鄒靜芳

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：112.07.26

水質特徵	顏色：無色透明 味道：無味 雜質：無 其他：無	泉溫	使用端出水口：40.5℃ 儲槽出水口：40.5℃ 檢測時氣溫：29.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.4 儲槽出水口 pH 值：8.4	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫		換水頻率：使用後直接放流 其他：*



(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：112.07.27

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：				陰離子成分：			
* 鈉	*	*	*	碳酸氫根離子	680	696	滴定法
				硫酸根離子	15.8	14.6	離子層析法
				氯離子	16.9	17.0	離子層析法
總溶解固體量	722	770	原水過濾法	特殊成分：			
				游離二氧化碳	4.0	4.2	推算法

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條 攝氏 30℃ 以上。 2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體量大於 500mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250mg/L 以上。	
	

編號：FX112H00010