

溫泉檢驗證明書

申請單位：太麻里城堡溫泉民宿

溫泉名稱：金崙溫泉

營業處所：臺東縣太麻里鄉金崙村溫泉 7-2 號

檢驗單位：道濟製藥廠股份有限公司
(地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路 99 號)
(電話:08-707-0705 聯絡人:陳俊彰)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：112.10.02

水質特徵	顏色：透明無色 味道：無 雜質：無 其他：無	泉溫	使用端出水口： 大眾池:50.1℃ 113 房: 44.7℃ 儲槽出水口：61.4℃ 檢測時氣溫：26.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值： 大眾池: 6.5 113 房：6.8 儲槽出水口：6.8	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 換水頻率：每日更換、使用後直接放流 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input checked="" type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫 其他：—		




(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：112.10.04

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	507	549	滴定法
總溶解固體量	965	1056	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量大於 500 mg/L；第二款第一項碳酸氫根離子大於 250 mg/L。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

編號：112FN0012