

溫泉檢驗證明書

申請單位：湯唯民宿

溫泉名稱：泰安溫泉

營業處所：苗栗縣泰安鄉錦水村 12 鄰橫龍山
72-2 號

檢驗單位：景泰順檢驗股份有限公司

地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

電話：(037) 480258#123 聯絡人：鄒靜芳

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：113.08.28

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無 其他：*	泉溫	使用端出水口：43.3°C 儲槽出水口：44.2°C 檢測時氣溫：32.2°C
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.3 儲槽出水口 pH 值：8.5	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input checked="" type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫	換水頻率：使用後直接放流 其他：*	



(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：113.08.29

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：				陰離子成分：			
*	*	*	*	碳酸氫根離子	2770	2760	滴定法
				硫酸根離子	*	*	*
				氯離子	*	*	*
總溶解固體量	2930	2920	原水過濾法	特殊成分：			
				游離二氧化碳	*	*	*

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條 攝氏 30°C 以上。</p> <p>2. 泉質符合溫泉標準：</p> <p> 第二條第一款 總溶解固體量大於 500mg/L 以上。</p> <p> 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250mg/L 以上。</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">  景泰順檢驗股份有限公司 符合溫泉標準 合格證章 苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號 TEL:037-461385 </p> </div>	

編號：FX113H00021