

溫泉檢驗證明書

申請單位：翩翩泰安(風華休閒農業股份有限公司) 溫泉名稱：泰安溫泉

營業處所：苗栗縣泰安鄉錦水村 11 鄰圓墩 86-6 號 檢驗單位：景泰順檢驗股份有限公司

號

地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路 381 巷 13 號

電話：(037)480258#123 聯絡人：鄒靜芳

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：114.05.13

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無 其他：*	泉溫	使用端出水口：43.8℃ 儲槽出水口：50.1℃ 檢測時氣溫：24.2℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.2 儲槽出水口 pH 值：8.4	溫泉取得方式	☐ 自然湧出 ☒ 開發方式取得 ☐ 溫泉取供事業供水
供給方式	☒ 直接放流不回收 ☐ 部分回流處理再利用 ☐ 自然冷卻 ☐ 加水降溫 ☒ 加熱增溫	換水頻率：使用後直接放流 其他：*	

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：114.05.14

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：				陰離子成分：			
* 鈉	*	*	*	碳酸氫根離子	1840	1710	滴定法
				硫酸根離子	*	*	*
				氯離子	*	*	*
總溶解固體量	2180	1910	原水過濾法	特殊成分：			
				游離二氧化碳	*	*	*

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條 攝氏 30℃ 以上。 2. 泉質符合溫泉標準： 第二條第一款 總溶解固體量大於 500mg/L 以上。 第二條第二款 碳酸氫根離子大於 250mg/L 以上。 	

編號：FX114H00011