

# 溫泉檢驗證明書

申請單位：老船長民宿

溫泉名稱：金崙溫泉

營業處所：台東縣太麻里鄉金崙村溫泉26號

檢驗單位：亞太環境科技股份有限公司(地址:高雄市三民區灣興街39巷8號、聯絡人:洪苡滋、電話:(07)392-8088分機305)

(一) 溫泉現地調查結果：

採樣日期：110.06.22

水質特徵	顏色：無色 味道：無味 雜質：無雜質 其他：※	泉溫	使用端出水口：47.2~51.2℃ 儲槽出水口：65.6℃ 檢測時氣溫：29.8~30.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.5 儲槽出水口 pH 值：7.9	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加水降溫 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫		換水頻率：每日乙次 其他：※

(二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：110.06.24

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	*	*	*	陰離子成分： 碳酸氫根離子	510	511	滴定法
總溶解固體量	1180	1200	原水過濾法	特殊成分：	*	*	*

(三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關(構)、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準攝氏30度以上。 2. 泉質符合溫泉標準 碳酸氫根離子(HCO <sup>3-</sup> )大於250 mg/L。 總溶解固體量(TDS)大於500 mg/L。	 