

An aerial photograph of Sun Moon Lake, showing the vibrant turquoise water of the lake surrounded by lush green forests and rolling mountains under a clear blue sky with light clouds. The lake's shape is clearly visible, with a small peninsula on the left and a larger one on the right.

日月潭國家風景區 經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃案

委託單位 \ 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
規劃單位 \ 上境科技股份有限公司
中華民國 98 年 12 月

目 錄

第一章 前言

第一節 計畫緣起與目的	1-1
第二節 計畫工作範圍	1-2
第三節 計畫內容與流程	1-3
第四節 相關計畫與法令分析	1-5

第二章 經營管理範圍檢討

第一節 經營管理範圍檢討原則	2-1
第二節 經營管理範圍檢討	2-3

第三章 環境資源特性與觀光潛能

第一節 環境資源特性分析	3-1
第二節 發展潛能	3-45

第四章 發展潛力與課題對策

第一節 SWOT 分析	4-1
第二節 發展課題與對策研擬	4-3

第五章 發展定位與構想

第一節 發展目標	5-1
第二節 發展定位	5-2
第三節 發展構想	5-3
第四節 後續執行計畫	5-14

附錄

附錄一 動植物名錄	ps1-1
附錄二 住宿及餐飲設施名錄	ps2-1
附錄三 原住民族地區資源共同管理	ps3-1
附錄四 訪談紀錄	ps4-1
附錄五 地方座談會	ps5-1
附錄六 相關會議	ps6-1
附錄七 會議紀錄辦理情形	ps7-1
附錄八 同意範圍納入公文回函	ps8-1

圖 目 錄

圖 1-1 計畫工作範圍圖	1-2
圖 1-2 工作流程圖	1-4
圖 2-1 經營管理範圍示意圖	2-5
圖 3-1 區域地形圖	3-4
圖 3-2 區域地質圖	3-5
圖 3-3 主要水系及水體分布圖	3-11
圖 3-4 古蹟文化據點分布圖	3-40
圖 3-5 變更埔里都市計畫(都市計畫圖重製通盤檢討)案示意圖	3-50
圖 3-6 變更魚池都市計畫(第二次通盤檢討)圖	3-51
圖 3-7 變更集集都市計畫(都市計畫圖重製通盤檢討)案示意圖	3-52
圖 3-8 變更水里都市計畫(都市計畫圖重製通盤檢討)案示意圖	3-53
圖 3-9 非都市土地分布圖	3-54
圖 3-10 交通系統圖	3-61
圖 3-11 埔里魚池地區遊憩據點及服務設施分布圖	3-68
圖 3-12 集集水里地區遊憩據點及服務設施分布圖	3-70
圖 3-13 信義地區遊憩據點及服務設施分布圖	3-71
圖 3-14 林班地分布圖	3-72
圖 3-15 保安林分布圖	3-73
圖 3-16 水庫集水區分布圖	3-73
圖 3-17 自來水水源水質水量保護區範圍圖	3-74
圖 3-18 土石流潛勢分布圖	3-74
圖 3-19 活動斷層分布圖	3-75
圖 5-1 經營管理範圍擴大遊憩空間系統發展構想圖	5-8
圖 5-2 交通系統計畫圖	5-11

表 目 錄

表 1-1 現有都市計畫彙整表	1-8
表 1-2 相關法令摘要表	1-9
表 3-1 日月潭國家風景區服務人口統計表	3-45
表 3-2 變更埔里都市計畫土地使用計畫表	3-49
表 3-3 變更魚池都市計畫(第二次通盤檢討)案土地使用計畫表	3-50
表 3-4 變更集集都市計畫土地使用計畫表	3-51
表 3-5 變更水里都市計畫土地使用計畫表	3-52
表 3-6 埔里魚池地區遊憩服務設施一覽表	3-64
表 3-7 集集水里地區遊憩服務設施一覽表	3-69
表 3-8 信義地區遊憩服務設施一覽表	3-70

第一章 前言

第一節 計畫緣起與目的

一、計畫緣起

日月潭國家風景特定區係奉行政院 88 年 12 月 29 日台八十八交字第 47005 號函核定，面積約 9000 公頃，並於 89 年 1 月 24 日成立「日月潭國家風景區管理處」專責日月潭國家風景區之規劃建設與經營管理工作，目前區內各項工作正積極進行中。

日月潭國家風景區管理處成立至今已達 9 年，相關整體規劃仍在廣續推動進行外，惟鑑於高速鐵路、國道六號及日月潭九族纜車系統等重要交通建設相繼通車營運且配合大陸人士來台觀光政策的開放，原有日月潭國家風景區之經營管理範圍及相關整體規劃已有不足因應之感，亟待作一整體檢討調整。


爰此，日月潭國家風景區管理處考量日月潭長遠發展，故辦理本經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃案，以供日後擴大經營管理範圍評鑑之參考。

二、計畫目的

- (一)檢討原有經營管理範圍，提出可行之調整建議。
- (二)透過週邊區域現況、地方人士意見及區內現有權責管理單位之調查分析，提出可行之擴大經營管理範圍。
- (三)配合重大交通建設完工及大陸人士來台，擴展經營管理範圍，以更完善的旅遊服務來因應。
- (四)擴大經營管理範圍以更多元的文化、遊憩資源、魅力活動，滿足國內外遊客之需求。
- (五)活化現有遊憩系統，並透過旅遊動線串連、擴大遊憩空間系統，為地方注入更多的活力，帶動區域發展。

第二節 計畫工作範圍

本計畫工作範圍包括現有日月潭國家風景區經營管理範圍，及周邊地區包含埔里鎮、集集鎮、魚池鄉、水里鄉及信義鄉等鄉鎮，原經營範圍及本計畫工作範圍詳如下圖所示。



第三節 計畫內容與流程

一、委託工作項目

(一)範圍檢討

- 1.依風景特定區管理規則所定評鑑標準檢討現行經營管理範圍，有無需調整區域，就其相關因素調查分析，提出可行之調整建議。
- 2.擴大範圍部分應就委託工作範圍鄉鎮，依風景特定區管理規則所定評鑑標準，建議擴大範圍區域。

(二)資源調查

就前項擴大範圍地區之自然、人文等方面資源等進行調查分析。

(三)現況調查

除檢討及資源調查外，並應就週邊區域現況、地方人士意見及區內現有權責管理單位及相關法令進行調查分析。

(四)分析評估

依據資源及現況調查，辦理風景區範圍調整之整體分析報告。

(五)協助辦理風景區範圍調整行政作業所須之資料編製，並列席相關會議說明。

(六)地方說明會至少辦理 3 場。

(七)本案依風景特定區管理規則所定評鑑標準，詳實檢討或調查調整範圍內之自然、人文資源、區域現況及各權責機關等因素後，以國土綜合開發計畫為指導原則，並考量發展觀光條例設立風景特定區之用意精神，評估分析風景區經營管理之合理範圍，提出可行之範圍調整方案。

二、工作流程




圖 1-2 工作流程圖

第四節 相關計畫與法令分析

一、上位及相關計畫

與本計畫範圍內之上位計畫及相關計畫羅列如下：

(一) 上位計畫及政策

1. 南投縣綜合發展計畫(南投縣政府，89)

南投縣綜合發展計畫主目標以得天獨厚之天然資源，開創南投觀光新紀元。埔里、水里地區均屬所規劃之空間發展構想核心。建議範圍之各鄉鎮市未來發展定位，埔里鎮、水里鄉、魚池鄉、集集鎮、信義鄉，均有其在觀光、休閒、轉運之各類資源，未來亦將規劃運用。

2. 南投縣觀光發展白皮書(南投縣政府，88)

南投縣自然環境多山多水，此計畫為 13 鄉鎮整合出各類型之觀光遊憩點，並提出交通上、建設上、執行上之方案，以供未來南投縣觀光發展使用。

3. 觀光拔尖領航方案(交通部觀光局，98)

施政目標：98 年來台旅客人數達 400 萬人次

願景：建構質量並進的觀光榮景，打造台灣成為亞洲重要旅遊目的地。

工作重點：美麗台灣、特色台灣、友善台灣、品質台灣與行銷台灣。

其中美麗台灣核心主軸：由「點」、「線」呈現風景區「面」新風貌。並以減量原則、維護生態、環境優先、便利遊客做為發展策略。

主要推動作法中整備環島 13 條重點旅遊線及包含日月潭旅遊線，其他作法尚有舊景點、新意象□地方重要景點風華再現。

4. 旅行台灣年(交通部觀光局，96)

計畫願景：對外—讓台灣成為亞洲重要旅遊目的地之一。

對內—凝聚國人共識，整合政府與民間資源，營造友善旅遊環境，讓人人都是熱誠待客的好主人。

計畫目標：以 2007 年來台旅客人次為基礎，參酌世界觀光旅遊委員會對全球觀光客之預估，推估 2009 年來台旅客可達 400 萬人次，觀光外匯收入約新台幣 1,800 億元。

計畫期程：2008 年至 2009 年。

計畫內容：國內宣導計畫、節慶賽會計畫(包含本計畫區 2~3 月之日月潭九族櫻花祭以及 11 月南投花卉嘉年華)、產品開發計畫(本計畫區屬於經典行程包裝「必看」&「必玩」台灣最美的高山湖--南投日月潭以及「必買」的日月潭紅茶)、國際宣傳推廣計畫及建置旅遊服務網計畫

5.重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)

為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，調整歷來依 11 條旅遊線方式研提計畫，俾強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，並依(一)國際觀光重要遊程景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經營管理維護等 4 項投資重點與優先順序，研提整體觀光次類別 97 年至 100 年中程計畫(即本計畫「重要觀光景點建設中程計畫(97 至 100 年)」)之意旨辦理，其中包括 15 個子計畫，包括 13 個「國家風景區建設計畫」、「大鵬灣環灣景觀道路建設計畫」、「建構美麗台灣—風華再現計畫(整備觀光遊憩設施建設)」。

(二)相關計畫

1.日月潭風景特定區觀光整體發展計畫(日月潭國家風景區管理處，93)

本計畫為整合日月潭及其鄰近地區觀光遊憩資源發展所擬定之主要計畫，目的在確立日月潭地區觀光遊憩發展與資源維護利用之方針。

2.日月潭旅遊線計畫(交通部觀光局，96)

本計畫屬「觀光客倍增計畫」中現有套裝旅遊路線整備計畫之一，利用日月潭享譽國際之環境景觀與邵族文化，整合日月潭鄰近地區主要遊憩據點，並藉助相關單位與人員之協助配合，發展水沙連大遊憩帶，並塑造造成國際知名之渡假聖地，吸引國際觀光客參訪旅遊。

3.日月潭、埔里地區觀光遊憩發展計畫(交通部觀光局，89)

本計畫將兩地區觀光遊憩發展做有效整合，除中潭公路沿線之美化，並將埔里藝術村作為主要活動舉辦場所之一，未來將納入建議範圍計畫觀光遊憩資源之整合方向。

4.日月潭風景區遊憩交通統規劃(日月潭國家風景區管理處，90)

本計畫整合日月潭風景區交通運輸工具及動線，研擬觀光遊憩運輸善方案，並加強觀光管理與管制措施，規劃包括聯外及區內道路交通系統規

劃之檢討、停車系統、行人及自行車系統、大眾運輸系統、直升機及纜車空域交通系統、水域交通系統等 6 大系統。

5.埔里交通轉運中心用地評估及規劃案(埔里鎮公所，96)

為因應國道六號通車埔里交流道可能成為交通瓶頸，計畫設立於埔里花卉物流中心旁用地，期減少進入埔里鎮之通過性車流，納入建議範圍中期能解決周邊之交通問題。

6.民間參與三支線營運可行性評估及先期規劃暨招商作業(交通部台灣鐵路管理局，進行中)

與本計畫建議範圍相關之支線為集集支線，目前依據先期規劃評估結果，顯示集集支線委託民經營具有完全之自償性，未來納入建議範圍將可作為結合交通與觀光遊憩之資源。

7.高速鐵路及國道六號通車後對日月潭國家風景區交通運輸衝擊評估及因應對策研究案(日月潭國家風景區管理處，96)

本計畫為解決高鐵及國道六通車後預期產生之交通問題，主要作法在抑制私人運具之成長及改善大眾運輸供給，具體作為在研擬聯外與區內公共運輸系統推動，建立多層次旅遊服務系統。

8.濁水溪北岸集集攔河堰至水里隧間(含集鹿大橋)綠美化規劃(經濟部水利署中區水資源局，97年)

本計畫為永續發展地方觀光及提供國人不同觀光遊憩體驗，將利用濁水溪之美增加集集鎮之遊憩吸引力，並利用現有自然工法之堤防，規劃生態與親水結合之休閒環境，融合集集鎮現有觀光資源與濁水溪之美，共同發展集集鎮觀光廊道。

9.集集鎮都市設計整體綱要計畫(集集鎮公所，88年)

為因應集集鎮都市成長機能衰退及產業結構改變，並解決都市環境品質之惡化，都市發展功能必須重新定位，推動都市成長轉型機能，以及注入再生機能活力，甚而及時全面作整體性規劃，以創造城鄉新風貌。

10.水里車站周邊地區整體規劃案(日月潭國家風景區管理處，96年)

為合理利用土地資源，提升國家風景區西南側入口服務品質，舒緩車埕地區交通負荷。故以整體發展理，進行水里車站週邊土地及道環境之整體規劃，以作為引導該區未來環境之適宜性發展的參考依據。

11.水里、車埕車站建設細部規劃(水里鄉公所，85年)

水里站與車埕站其過去、現在與未來之發展均與附近地區人文活動、遊

憩體系發展息息相關，為整體考量其未來之發展，其以水里及車埕車站站區及附近鐵路局所有之土地及需要配合之私有土地均列為計畫用地，探討水里站與車埕站於遊憩系統中之遊憩型態及定位。

12.日月潭向山車埕纜車系統先期計畫檢討暨調整規劃案 (日月潭國家風景區管理處，97年)

針對日月潭國家風景區管理處於民國90年所完成之「民間參與日月潭纜車系統發展可行性評估及先期規劃」進行修正檢討，並因應促參法及相關施行細則之修訂，調整修改先期規劃內容。配合車埕及向山地區各項發展計畫修正纜車計畫，以符合實際需求。

(三)現有都市計畫

範圍內現有都市計畫共有6處，未來將考量各計畫區範圍，進行經營管理範圍之檢討，計畫名稱與內容茲整理如下表所示。

表 1-1 現有都市計畫彙整表

計畫名稱	目標年	範圍	計畫面積	現行實施版本
日月潭特定區計畫	民國80年，目前正辦理第二次通盤檢討	名勝巷、水社、德化社等幾個地區及山脊線為界之保安林管制區	1,974.02公頃	變更日月潭特定區(第一次通盤檢討)
東埔風景特定區計畫	民國89年，現正辦理第二次通盤檢討	東南兩側至彩虹溪與玉山國家公園為界，西至陳有蘭溪，北至第三鄰北側約六百公尺處	238.46公頃	變更東埔特定區(第一次通盤檢討)
埔里都市計畫	民國100年	埔里鎮中山路與中正路交叉之圓環為中心。包括東門、北門、北安、泰安、南門等八個里之全部，及西門、北梅等里之部分地區。	569.9512公頃	變更埔里都市計畫(都市計畫圖重製暨第三次通盤檢討)
集集都市計畫	民國89年，目前正辦理第二次通盤檢討	東至水源地，西至集集隧道，南至濁水溪，北至雞籠山	415.98公頃	變更集集都市計畫(第一次通盤檢討)
魚池都市計畫	民國100年	魚池盆地中適於居住的地區，行政單位包含魚池村和東池村	290.87公頃	變更魚池都市計畫(第二次通盤檢討)案
水里都市計畫	民國100年	鄉公所所在地附近之鄉街地為中心，計畫區南側範圍以拔馬坑溪河川中心線為南界範圍，其行政區包括農富、中央、城中等8個村之部分地區	156.6409公頃	變更水里都市計畫(第三次通盤檢討)案

二、風景特定區評鑑基準

本計畫主要依據為「風景特定區管理規則」第4條，其規定為風景特定區依地區特性及功能劃分為國家級、直轄市級及縣(市)級二種等級，由交通部委任

觀光局會同有關機關並邀請專家學者組成評鑑小組評鑑之。因此本計畫將依基準之評鑑要項及評鑑因素，作為經營管理範圍劃設原則參考。

而風景特定區評鑑基準中，依據「評鑑要項及評鑑因素」將風景特定區之特性和發展潛能的細項分為 12 個評鑑要項(包含地形與地質、水體、氣象、動物、植物、古蹟文化、整體景觀、區位及容納量、土地利用、主要結構物、相關設施、經營管理)，並將要項規定的評鑑因素由稀有、獨特到普遍、單調、平凡之程度，作出 A 到 D 的評分。

再依海岸型、山岳型、湖泊型三種不同類型的風景特定區，給予不同的權重值，最後將評分 560 分以上的分級為國家級風景特定區，未滿 560 分的分級為直轄市、縣(市)級風景特定區。

三、相關法令分析

日月潭國家風景區山明水秀、得天獨厚的天然景致，使得本風景區一再受到國內外觀光客的青睞，為因應與日俱增的國內外觀光客與大陸旅客來台人潮及政策上之需求，因此本計畫係針對風景區經營管理範圍作一檢討，並探討擴大範圍之各項環境資源與開發潛能。也因此除上位計畫的指導與相關計畫配合之外，本計畫尚須考量各項法令規章，以提升計畫之可行性，茲列舉相關法條如下：

表 1-2 相關法令摘要表

項目 法令名稱	土地取得 /使用	開發管理	觀光遊憩	資源保育 /環境衝擊	經營管理
區域計畫法	12,13,14	18			15
區域計畫法施行細則		12,15,16,19			
風景特定區管理規則	9,23				4,24
發展觀光條例	14,15,45,47, 21	21-24,46,49	9,39,52		12,25,31,3 7,41,44,48, 51
非都市土地使用管制規則	3,4,9,10,19, 27,28,30	7,13,14,15, 16,45,46			
都市計畫法	12,34,35,38	22,24,30,39			27,28
都市計畫法台灣省施行細則		31			
都市計畫定期通盤檢討實施辦法		8,11			
山坡地保育利用條例及施行細則		32			
森林法及施行細則		13		32	16,30
水土保持法		12,13,19		3,4,8,16,20	
水土保持法施行細則		4,8		4	
國家公園或風景特定區內森林區域 管理經營配合辦法				5,6	3,4,7
台灣森林經營管理方案		5,7,8,12			1,2,4
原住民族地區資源共同管理辦法					全

第二章 經營管理範圍檢討

第一節 經營管理範圍檢討原則

一、原有經營管理範圍檢討

- (一)交通新建設：國道六號已通車，遊客可自國道六號直達埔里，自埔里鎮南村里沿台 21 省道進入風景區，縮短車程時間，使得埔里成為入口之門戶重鎮。
- (二)觀光遊憩發展腹地不足，週邊可協助現有服務設施：原範圍發展腹地不足，觀光遊憩設施發展受限，故應檢視週邊地區，以提供完善的餐飲住宿服務，如潭南協助伊達邵並增加布農文化、埔里、水里增加食宿服務。
- (三)鐵道文化、旅遊線的延伸：車埕為集集鐵道支線的終點站，因受限於週邊腹地，為完整發展鐵道文化，應考量延伸至集集車站及綠色隧道，未來更可配合高鐵、纜車，提供不同之交通體驗。
- (四)地方需求壓力：目前國家風景區內發展大致已臻完善，觀光遊憩建設應擴展至週邊鄉鎮，提昇觀光遊憩品質，並帶動區域發展。

二、擴大經營管理範圍之效益

(一)整體效益

1.公共設施整體規劃

交通(道路、停車場)、觀光遊憩設施、解說指標系統、景觀設施等均能整體進行規劃建設。

2.整體景觀品質提昇

依據風景特定區管理規則，得以進行攤販管理、招牌看板管理、民宅建物補助，以改善整體景觀品質。

3.整體行銷

協助區內各鄉鎮公所，及餐飲住宿、觀光遊憩、水域活動之業者聯合整體行銷。

4.觀光遊憩效益增加，帶動整體地區經濟

帶動週邊觀光發展，成為台灣最重要的渡假遊憩區。

(二)開發限制

1.設施興建需會觀光主管機關

設施興建需由縣府建管單位會觀光主管機關同意，通常是大型開發案，如旅館、主題園區。

2.建物景觀管制

以獎勵補助方式改善民宅建物景觀，提升整體景觀，如斜屋頂補助、建物立面綠化補助。

3.開發限制

依原有都市計畫或非都市土地開發相關法規執行，建蔽容積不受影響。

4.嚴格限制環境破壞之行為

亂丟垃圾、採伐竹木、採探礦物或挖填土石、破壞環境等行為受禁止與限制。

三、擴大經營管理範圍劃設原則

- (一)資源、據點的潛力是否有整合必要性：資源、據點潛力需多元化、豐富、特殊性。
- (二)天然界線：以天然山脊、山谷、溪流為界線。
- (三)觀光要道串連，健全旅遊服務發展：重要之聯外道路--國道六號、集集綠色鐵道，及中部重要觀光資源--如中台禪寺、埔里、集集綠色鐵道，並串連週邊觀光服務重鎮埔里及集集，健全旅遊服務發展。
- (四)文化、產業均衡發展，多樣化資源與活動：考量多元的文化、產業與活動，如族群(邵族、布農族、平埔族、客家庄)、產業(紙、陶、酒、花卉、工藝)、文化(鐵道、宗教、遺址)，讓經營範圍更具遊憩魅力。
- (五)行政區界線或管轄範圍：考量鄉鎮村里界或管轄單位，如鄉鎮村里界、林班地、都市計畫區等。
- (六)環境保育為考量前題：考量環境敏感地區，如土石流危險地及崩塌地區、飲用水水源水質保護區、生態敏感地區(如蓮華池為台灣重要之生態資源庫)。

第二節 經營管理範圍檢討

依據現地勘查、地方需求訪談與地方座談結果，範圍包括埔里、魚池、水里、集集都市計畫區，及重要的生態資源--蓮華池、中台禪寺、眉溪溫泉、虎子山(地理中心碑)、雙龍地利布農文化□等，擴大面積約為 23,000 公頃（不含原範圍）。

資源特色：宗教、溫泉、湖泊、花卉產業、遺址古蹟、藝術、蝴蝶、飛行基地、種源生態、布農文化、紅茶、客家文化、沼澤生態、鐵道文化、高山生態、溪流生態、陶藝。

(一)北隅擴大範圍：自原風景區範圍之北側，西以魚池鄉、埔里鎮為界，北以中台禪寺及林班為界，東以埔里鎮為界。

(二)南隅擴大範圍：東側以信義鄉潭南村、竹墓山、土虱灣為界，南側以南雙龍山及雙龍村為界，東以濁水溪為界。

(三)西隅擴大範圍：北沿清水溪向西側延伸至集集都市計畫區邊界線及集集鐵道 100 公尺為界，而西側與南側邊界，以集集鎮界濁水溪為界。

以下就各鄉鎮範圍及重要資源說明之：

鄉鎮	劃設範圍	重要資源	備註
埔里鎮	北側以山脊、林班、里界為主，東西兩側均達鎮界，南側接魚池鄉界及麒麟里界	中台禪寺、觀音瀑布、獅子頭溫泉、地理中心碑、桃米社區、埔里酒廠、台一生態農場、地母廟、水蛙窟史前文化遺址、靈巖山寺、台糖赤崁頂農場、牛耳藝術公園等	依埔里鎮公所 98 年 11 月 16 日埔鎮觀字第 0980028648 號函，同意採方案 3 之經營管理範圍
魚池鄉	扣除境內部分原已屬國家風景區範圍及蓮華池林業研究中心、行政院農委會台中區農業改良場埔里分場、林淵紀念農場，本次擴大至魚池全鄉	澀水社區、和菓森林紅茶莊園、香茶巷、大林休閒農業區、貓頭鷹之家、向天圳等	依期中會議決議，摒除蓮華池林業研究中心，依期末會議決議，摒除行政院農委會台中區農業改良場埔里分場、林淵紀念農場
集集鎮	東側始於集集大山，沿清水溪向西側延伸，北以都市計畫區邊界線及集集鐵道 100 公尺為界，而西側與南側邊界，則以集集鎮濁水溪為界。	化及蠻貊、明新書院、集集火車站、集集攔河堰（台灣水資源館）、開關鴻荒、特有生物研究保育中心保育教育館、目仔窠等	期初簡報會議決議，並經地方座談會鎮民同意

鄉鎮	劃設範圍	重要資源	備註
水里鄉	水里擴大經營範圍，係以濁水溪以北接連至原國家風景區範圍。	永興吊橋、蓮因寺、永豐宮、水里車站等	期初會議決議，並經地方座談會鄉民同意
信義鄉	北側及西側以信義鄉為界，東側以潭南與地利村界，沿山稜線為界，南側則以人和村、雙龍村、地利村與山稜線為界	潭南螢火蟲生態區、潭南國小、雙龍瀑布、土虱灣、雙龍休閒農業區、布農文化等	期初簡報及地方座談會決議後，並經現地訪談、現勘及專家學者討論結果，維持原決議範圍



第三章 環境資源特性與觀光潛能

第一節 環境資源特性分析

本計畫之環境資源特性，係依「風景特定區管理規則」之評鑑作業需求—「風景特定區評鑑基準」，分成以下七部分討論之：

- 一、地形與地質：包括地表之起伏變化、特殊之地形、地質構造、地熱、奇石及各種侵蝕、堆積地形等。
- 二、水體：包括海洋、湖泊、河川及因地形引起之水景和瀑布、湍流及溫泉等。
- 三、氣象：包括雲海、彩霞、嵐霞及特殊日出、落日、彩霞、雪景等。
- 四、動物：包括主要動物群聚之種類、數量、分佈情形及具有科學、教育價值之稀有、特有動物。
- 五、植物：包括主要植物群聚之種類、規模、分佈情形及具有科學、教育價值之稀有、特有之植物等。
- 六、古蹟文化：包括山地文化、傳統文化、古蹟、遺址、寺廟及傳統建築等。
- 七、整體景觀：以上各項為部分之評估，而整體景觀為各評鑑要項之整體評估。

然對於未來發展之潛能則可由以下五部分分析之：

- 一、區位及容納量：包括範圍內之服務人口、可及性、風景特定區之面積等。
- 二、土地利用：包括都市計畫及非都市土地利用概況。
- 三、主要結構物：包括水庫壩體、寺廟、祠堂、特色建築及橋樑等。
- 四、相關設施：包括交通、餐飲、住宿及遊憩服務設施等。
- 五、經營管理：包括各敏感區位分布，如林班地、保安林地、自來水水源水質保護區、飲用水水源水質保護區等。

一、地形與地質

(一)地形

1.埔里魚池地區

水沙連係指的是五城堡與埔里社堡等清領時期漢人勢力以外的地區，即魚池鄉與埔里鎮。連聳的山陵、起伏的丘陵、平坦的盆地、以及蜿蜒的河川，構成豐富且多姿的生態自然環境。由於水沙連的生態環境具多樣性，平原、丘陵、台地、河川、湖泊羅織其間，生物種屬相當豐富。

範圍內主要包含埔里盆地群景觀，除埔里盆地及草湳盆地位於埔里境內，其他多集中於魚池鄉，埔里盆地群位於南投縣中央地帶，其由大小不等的數十座盆地所組成，其中以埔里盆地面積最大，除原有範圍內之魚池盆地、日月潭盆地、有水坑盆地、頭社盆地、毛蟹穴盆地、貓囓盆地及銃櫃盆地外，擴大後增加埔里盆地、草湳盆地、蓮華池盆地、山楂腳盆地、東北旦盆地等。

(1)埔里盆地

埔里鎮四面環山，地形為一陷落的盆地，中央平坦，埔里盆地與丘陵臨界之東緣與南緣標高 500 公尺，北緣 450 公尺，海拔介於 380~700 公尺之間。地勢呈東南向西漸低。其丘陵地約 120 平方公里，佔 74%，平坦盆地約 42 平方公里，佔 26%。此外，埔里盆地因受到眉溪、南港溪兩條河川切割，亦屬於烏溪流域的盆地。



照片來源：鄧相揚老師提供

(2)愛蘭台地(烏牛攔台地)

愛蘭台地位於埔里的入口，台地長約 5 公里、南北最寬處兩公里、最窄處僅 250 公尺、面積約 2.5 平方公里的狹長型台地。由於此台地為貫穿埔里的眉溪與南港溪兩條河流切割而成，故台地雖僅海拔 450 公尺高，亦可稱為埔里的高埠瞭望台，其對內可瞭望埔里全景，對外可望台中平原與水沙連動態。

(二)地質

1.埔里魚池地區


埔里盆地長年累月受北港溪與南港溪切割及泥沙淤積，逐漸形成現貌，其地質下部基盤主要以粘板岩及沙岩構成，被赭土與礫土所組成的沈積層覆蓋其上，由砂礫與黏土為主的沖積土，土層深度約 1 公尺，肥沃度高宜於農業耕種。埔里鎮的地質組成成分主要以沖積層為主，其次為西村層、佳陽層、四稜砂岩、眉溪砂岩、白冷層。而魚池鄉之地質組成大致東舊西新，各帶中有複雜之背斜與向斜構造，其成分主要為四稜砂岩、眉溪砂岩、白冷層，並夾雜沖積層與大桶山層、乾溝層、水長流層等。全區整體而言，以沖積層及白冷層為主。

2.集集水里地區

集集鎮境內主要地層計有 7 種形式，分別為沖積層、野柳群及其相當地層、頭崙山層及卑南山礫岩及其相當地層、三峽群及其相當地層、瑞芳群及其相當地層以及卓蘭層及其相當地層、五指山層、蚊子坑層、粗坑層等。而水里地區之地質，由於緊臨中央山脈地質區，大部分仍屬於西部麓山帶；其盆地內沉積的岩層經過褶曲斷移，形成水里地區內的地質構造複雜，包括沖積層、三峽群及其相當地層、四稜砂岩、眉溪砂岩、白冷層，以及瑞芳群及其相當地層等。

3.信義地區

信義鄉位處山區，故地質結構複雜，本擴大經營管理範圍之地質，主要包括白冷層、達見層及桂竹林層，而所出露之岩層中，現代的階地堆積和沖積層主要分布在濁水溪和陳友蘭溪兩側。鄉境內岩層的變質度由西向東逐漸加深。此外，整個地區可見到斷層和褶皺，斷層以逆衝斷層為主；褶皺以緊密的尖頂褶皺較為常見，部分則呈倒轉現象。區內主要的斷層面和褶皺軸面大都向東南傾斜，顯示形成這些構造的應力主要都來自東南方向，應為板塊擠壓運動所造成。



資料來源：經濟部中央地質調查所

圖 3-2 區域地質圖

二、水體

(一)溪流

1.埔里魚池地區

(1)眉溪

屬於烏溪水系，為南港溪的主流上游，流域面積 136.41 平方公里，分佈於南投縣埔里鎮北部及仁愛鄉中西部。其源流為哈奔溪，發源於北東眼山、三角峰之間的合望鞍部一帶，向西南流經霧社，於人止關附近與北側流來之東眼溪會合，始稱眉溪，續流經楓樹林、獅子頭、九芎林、蜈蚣崙，進入埔里盆地後繞行盆地北部，於盆地西部之向善附近注入南港溪，而主要支流，包括水流東溪、台牛溪、北寮坑溪、油車坑溪、史港溪、壩溪、觀音溪等。



照片來源：鄧相揚老師提供

(2)南港溪(南烘溪)

為烏溪的重要支流，流域分佈於國姓鄉南部、埔里鎮全境、魚池鄉東部及仁愛鄉中西部。其上游為東光溪(木屐囑溪)，發源於水社大山北側，向北流經頂城、東光、長尾寮，於外加道坑附近與大林溪合流後，始稱南港溪。其支流包括桃米溪(上源大雁村山楂腳，流經埔里鎮匯入南港溪)、十一股溪(又稱頭股溪，源於中明村)、大林溪(又稱魚池溪，源於卜吉山)、東光溪(又稱木屐溪，源於大尖山)、鹽土坑(流至外加道坑匯合)。溪流沿途流經隆生橋、愛蘭橋、河域景觀秀麗。



2.集集水里地區

(1)濁水溪

濁水溪橫跨集集鎮與水里鄉，集集段自集集鎮南側，由東向西進入本鎮轄區，其西半部區域有發源於集集山脈區域，自東北向西南蜿蜒，橫貫集集鎮河谷平原與北部山區之間的清水溪，並有一支流坑口埤鹽





水坑溪，自雞籠山南流匯入清水溪後流入濁水溪；西半部區域在龍泉段有隘寮溪，流自大石公山，流經龍泉隘寮流入濁水溪。而水里鎮段則由頂崁村神龍橋附近(新中橫公路台 21 線)納入支流陳有蘭溪，另外還有支流之一的水里溪於玉山國家公園管理處附近匯入濁水溪之中，其中水里溪清澈貫穿水里鄉市區。

(2)水里溪

水里溪由埔里成功里三角崙發源而下，沿途流經林業試驗所蓮花池研究中心(此段名稱為火培溪)；而流經魚池鄉五城村往水里地區之新興村(此段名稱為合坑溪)；於新興村車坪崙合流鹿寮坑溪(合流鹿寮坑溪後名稱為水里溪)，再經由石觀音後流入明湖水庫及明潭水庫。



資料來源：水里鄉誌

3.信義地區

(1)濁水溪

濁水溪位於台灣中部，全長約 186.6 公里，是台灣最長的河川。流域面積廣達 3,156.90 平方公里。本區擴大經營管理範圍之河段，係為濁水溪主流，向東續流分支為丹大溪，其間水流湍急，形成許多沖蝕地形，為當地獨特之河流景觀。



(二)瀑布

1.埔里魚池地區

(1)觀音瀑布

整個觀音瀑布從山巔傾洩而下，共分 3 層，落差極大，水量也大，尤其是第 3 層，因落差大，白色的瀑布水霧飄裊，所以有人形容說像是老人的白鬍鬚般，飄逸動人，沿路而上，或是踏著石階山徑而下，每隔幾步就有一小瀑，總計有 4、5 處之多，組合而成一個瀑布群。山徑沁涼清爽，沿溪竹子，楊柳以及各色野花雜樹，漫生滋長，款款依人，山間水聲鳥語，猶如天籟，動人清聽，再加上時有微風輕拂，更令人有一種塵囂頓遠，俗慮盡滌之感。



(2)彩蝶瀑布(獅子頭瀑布)

位於獅子頭庄，行政區域上屬於蜈蚣里，彩蝶瀑布和觀音瀑布是同一水源，兩個瀑布只隔著一座山，它雖然沒有觀音瀑布那般雄壯，但卻另有一種純樸自然的美。



資料來源：埔里鎮公所

(3)水上瀑布


為三層水潭的水上瀑布，每一層都有著截然不同的景致，最大的特色為瀑布頂端筆直整齊的岩壁，讓水流像簾幕一樣流下，層次分明的風化岩層也清晰可見，為桃米社區中的秘密花園，沿途還可欣賞如竹林、熱帶雨林以及蕨類等植物景觀。



資料來源：農業易遊網


(4)玉門關瀑布

玉門關瀑布之瀑水沿岩隙成為細流而下，形成一短小精悍之瀑流，攀爬此一巨岩巨塊，可以展望溪谷的壘壘溪石，以及峽谷風光，驚險美絕兼而有之。



(5)田頂瀑布(紅色瀑布)

原為村民居家飲用天然水之源頭，經煮沸後水質清澈甘美，後因 921 大地震後，水流層變化，瀑布的岩壁出現紅色的礦物，看似為紅色的瀑布，蔚為奇景。可經由田頂步道抵達，漫步於山林間享受森林浴。




資料來源：行政院農委會水土保持局

2.集集水里地區

• 神仙瀑布

神仙瀑布位於環山街北邊 300 公尺靈隱寺大門處，從 30 餘公尺之環狀崖壁滑落而下。於民國 86 年，以人工方式鑿成人工瀑布，下方以石頭砌成水池，並於山徑兩側植滿山櫻花。



資料來源：集集鎮公所

3.信義地區

• 雙龍瀑布

雙龍瀑布鄰近雙龍部落，沿步道向南往濁水溪支流溪谷即可尋到，步行約 40 分鐘。以前瀑布下有一大樺木(Tul Bus)，所以當地居民稱雙龍瀑布為「Tul Bus Tas Tas」，意指位於樺木所在地，





水流下來之處。瀑布標高約為 800~850 公尺，瀑布前設有木製平台及棧道，在前鳥瞰觀賞奔騰水勢傾洩而下，更顯壯麗。

(三)水庫及攔砂壩

• 集集攔河堰

集集攔河堰位於集集鎮林尾里集集大橋下，在濁水溪上游的獅仔頭山隘口處，蓄存利用以供應中南部農田灌溉引水之用，蓄水量約 944 萬立方公尺。為了讓社會大眾對其發展軌跡有更深入的了解，集集攔河堰管理中心內設有共同引水館、濁水溪館、台灣水資源館等設施，介紹集集共同引水、濁水河流域開發、生態人文、水資源保育利用等資訊。



(四)其他水景

1.埔里魚池地區

(1)溫泉

• 埔里溫泉

埔里由於氣候環境優良，水質清澈，近來更在埔霧公路起端處探測出溫泉，屬於本縣新興溫泉區，讓埔里成為溫泉之鄉。本區屬於具有充沛水量的高優質溫泉區，能讓人放鬆心情洗滌心靈的最佳良湯，也是全家渡假親子共遊最佳去處。



(2)引水道--向天圳

日月潭的潭水為截濁水溪武界水源，自仁愛武界至日月潭唯一露出外面的水道即稱為向天圳，向天圳工程浩大，在日治時代全部以人工完成。全長 15.1 公里的引水道，穿越崇山峻嶺，費時約 15 年始竣工，該引水道僅在東光村木屐壩溪上游露出一段於地表，其餘皆埋藏於地底下。但若站立橋上俯瞰圳水，萬馬奔騰的氣勢，令人屏息。然終年不斷的圳水，將濁水溪的溪水



引進日月潭，造就今日日月潭湖光山色的美景，並提供水力發電的能源，而此處水源清淨無污染，山中空氣清新，風景宜人。

(3) 溼地

· 中路坑溼地

桃米系列溼地復育中的第二個試驗地，為適合親子同遊的生態教育區。原本被放荒的水芋田，經改造後，白天是蜻蜓勤練飛行特技的秘密基地，入夜後更是青蛙聚集演唱的大舞台。



· 草湳溼地

草湳濕地約 4 公頃常年可見的鳥類約 40 多種，蛙類約 15 種，蜻蜓及豆娘約 26 種，水生植物數 10 種，是中部地區很有代表性且最大的溼地。小型的濕地則散見於全村各處，這些濕地長久以來除提供灌溉、蓄洪功能外，由於一直保持良好之植物覆被及天然地形，未受到過度之開發或破壞，是台灣中部地區很有代表性，值得加強保育並提供生態教育、旅遊、研究之寶貴地點。



2. 信義地區

(1) 溪流特殊沖蝕地形景觀

· 土虱灣(濁水溪第一灣)

在地利村前往巴庫拉斯途中，可見濁水溪穿越峽谷形成一個 360 度環繞群峰的大灣，當地人稱為土虱灣，是遊客進入巴庫拉斯前第一個歇腳處。獨特 360 度曲灣，猶如巨龍迴旋天際。



資料來源：信義鄉旅遊網




圖 3-3 主要水系及水體分布圖

三、氣象

(一)地區氣象

1.埔里魚池地區

埔里鎮及魚池鄉位處於台灣中部丘陵區，氣候屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒，夏不酷熱，日夜溫差小，雨量豐沛、多雲霧、溫度大、蒸發量小且無強風。根據中央氣象局 2003-2007 年之氣象資料，年平均溫度處於 19.1℃，氣溫稍微涼爽，其中以一月最冷，平均溫度 11.7℃，7 月之 23.2℃ 溫度最高。而全年年平均雨量為 2,588 公釐，降雨日數總計 152 日，具有乾濕雨季分明的氣候特徵，雨季集中於夏季。另外，由於四周山脈的屏障，受風的影響力不大，平均風速多在 1.2m/sec 以下，長年風向以西北風或西風最多。全年相對濕度均在 82.2%，由於溼度受到氣溫與雨量的影響，冬季溼度變化較夏季大，入秋冬期間，從 10 月中旬至翌年 3 月上旬，晨間都有濃霧籠罩。

2.集集水里地區

集集鎮及水里鄉屬亞熱帶高溫濕潤多雨氣候區，四周群山環繞，傍山面水。根據中央氣象局 2003-2007 年之氣象資料，其年平均溫度為 18.8℃，最低溫為一月之 13.4℃，最高溫出現在七月之 23℃。然就降雨量而言，集集鎮年降雨量為 2,395 公釐，降雨日數最多集中於夏季。而水里鄉位於台灣島的心臟地帶，其鄉境內有為數甚多的溪流之影響，再加上近幾年來大量樹木砍伐而遍植檳榔、香蕉等經濟農作物，所以普遍在春夏兩季略顯溼熱，大都呈現溫熱帶潮濕氣候的特點。水里鄉的氣候數據，年均溫 21.9 度，夏季七月最高溫為攝氏 32.2 度，最低溫一月溫度為 11.5 度。雨量集中於 5-8 月間，最高平均降雨量為 6 月份，達 408.1 公厘，最低平均降雨量為 11 月份，僅 22.5 公厘，如此明顯的降雨量差距，造成陳有蘭溪與濁水溪冬季與夏季溪水流量差距極大之主因。

3.信義地區

信義鄉受副熱帶大陸東岸地形，頗受季風影響，惟信義鄉山谷毗鄰，並受中央山脈阻隔，東北季風對信義鄉之影響不大。而境內多屬山地地形，溫差並不明顯，終年氣候溫和清爽。根據中央氣象局 2003-2007 年之氣象資料顯示，其年平均氣溫為 15.8℃，其中以一月最冷，平均溫度 10.4℃，七月之 19.7℃ 溫度最高；就一般而言，地勢愈高，地形雨之作用明顯，雨量愈豐。信義鄉雖多屬山地地形，但因受中央山脈屏障作用，年降雨量為 3,671 公釐，雨量多集中於五～八月。另外，信義鄉因東、東北、東南三面多為 3,000 公尺以上高山所屏障，平均風速甚小。除高山地區外，冬季平均風速約為 0.9m/sec，夏季平均風速約為 1.1m/sec。



(二)特殊氣象景觀

1.埔里魚池地區

(1)虎子山--日出、夕陽

埔里虎子山海拔約 555 公尺，氣候佳時可鳥瞰整個埔里盆地地形，並可眺望日出及日落美景，而夜間亦可欣賞埔里鎮之夜景。

(2)東光村--雲海

位於魚池之東光村，當地天然資源豐富，除可體驗生態活動之外，亦可欣賞雲海景觀。

2.集集水里地區

• 集集大山--日出

集集大山位處於集集、水里及中寮三鄉鎮之交界處，海拔約 1,390 公尺，其天氣晴朗時登頂可見 13 鄉鎮，如台中港、日月潭全景等，並可欣賞日出及雲海。



資料來源：

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!y47cZ3WDSUVH4oDGLRTw4Q--/article?mid=5076&prev=5152&next=5075&page=1&sc=1>

3.信義地區

• 雙龍山--雲海、日出

位於信義鄉之雙龍山，氣候佳時，可一覽濁水溪對岸之竹墓山、水社大山、分分山、卓社、卓社山、後尖山、雨社山、集集大山、車坪崙山等，以及山腳下的地利部落、日月潭地區之日出與群山霧色。

四、動物

根據本計畫調查，範圍內發現有少數的松鼠、鼯鼠、田鼠等動物，較大型的動物則因為人為干擾嚴重，故不易見。擴大範圍內溪流、濕地等周邊因為水氣充足，故蛙類頗多，常見如腹斑蛙、貢德氏蛙、莫氏樹蛙、白領樹蛙、小雨蛙等；夏日間有多種蟬鳴，如熊蟬、台灣騷蟬、薄翅蟬、陽明山暮蟬等；蝶類則可見台灣紋白蝶、日本紋白蝶、青帶鳳蝶、玉帶鳳蝶、豹斑蝶、端紅蝶、淡黃蝶、紫斑蝶、烏鴉鳳蝶、青斑蝶、台灣紋白蝶、柑橘鳳蝶、琉璃紋鳳蝶、小一字蝶、三線蝶、黃三線蝶、孔雀蛺蝶、圓翅紫斑蝶、雌紅紫蛺蝶等。

鳥類方面則可見大冠鷲、巨嘴鴉在山間徘徊，其他如斑頸鳩、紅鳩、樹鵲、喜鵲、小捲尾、小彎嘴畫眉、台灣畫眉、五色鳥、紅嘴黑鵯、白頭鵯、棕面鷲、山紅頭、褐頭鷲鷲、繡眼畫眉、頭烏線、黑枕藍鵲、白脊烏鵲、錦鳩、綠繡眼、斑文鳥、白環鸚嘴鵯、竹雞，其餘在水邊亦可見黃頭鷲、小白鷲、夜鷲、八哥等，其中以麻雀、小雨燕、白頭翁、綠繡眼、赤腰燕、洋燕、綠繡眼、斑文鳥及斑頸鳩等最常見，冬季時更可見紅山椒鳥、灰喉山椒鳥、紅頭山雀、白耳畫眉、藪鳥、冠羽畫眉、白尾鷲等中海拔森林鳥類。另有觀察到多種生物如攀木蜥蜴、人面蜘蛛、避債蛾等。

此外，農業委員會特有生物研究保育中心及各鄉鎮誌、社區團體提供彙整為主，以下依各區動物生態彙整說明之：

（一）埔里魚池地區

1.埔里

根據農業委員會特有生物研究保育中心及桃米生態村之調查資料，埔里鎮之動物生態，包括哺乳類(共 7 科 10 種)、爬蟲類(共 5 科 18 種)、兩棲類(共 5 科 25 種)、鳥類(共 26 科 100 種)、蝴蝶(共 7 科 58 種)、魚類(共 8 科 14 種)、及蝸牛(共 5 科 5 種)等，其中本鎮由於蝴蝶種類多元，故有「蝴蝶故鄉」之美譽。然各動物多分布於森林、溪流、濕地及生態池，且本鎮之桃米生態村之蛙類佔全台 79%、蜻蜓佔 34%、鳥類佔 16%，其生態之豐富享譽全台，而本鎮西北郊區之公田溝，由於吸引許多來自北國的雁鴨類、鷺科等珍禽貴客，群集於清溪水田裡過冬，因而贏得「野鳥亞太營運中心」的稱號。

2.魚池

根據魚池鄉誌之內容所述，魚池地區擁有許多不同的動物資源，包括哺乳動物(共 2 類 8 種)、鳥類(共 25 科 56 種)、兩棲類(共 14 種)、魚類(共 4 類 28 種)、蝴蝶(共 9 類)及爬蟲類(共 4 類 24 種)等，其各種類動物，詳如附表一 動植物名錄。



雨傘節



澤蛙



莫氏樹蛙



台灣纓口鰍



鯽魚



大赤鼯鼠



黑枕藍鷺



紅尾伯勞



紅胸啄花鳥



白腹秧雞



五色鳥



樺斑蝶



淡紫粉蝶

資料來源：農業委員會特有生物研究保育中心、桃米生態村

(二) 集集水里地區

1. 集集

集集境內所發現的哺乳類動物計有 6 目 9 科 18 種，其中屬於台灣特有種者有台灣獼猴、田鼯鼠、刺鼠及小黃腹鼠等 4 種。鳥類有 33 科 86 種，每月均能見到的鳥類包括小白鷺、珠頸斑鳩、小雨燕等 13 種。在本鎮共發現 2 目 10 科 30 種的爬蟲類動物，其中蜥蜴類占 7 種，蛇類 21 種。兩棲類動物共發現 1 目 4 科 16 種，濁水溪水系棲息魚類計有 3 目 4 科 12 種。蝴蝶至少有 7 科 67 種，約占全台種類之 1/5，以鳳蝶科、粉蝶科及蛇目蝶科的蝴蝶最容易發現。

2. 水里

水里鄉之動物種類多元，其中以鳥類最多，其鄉境內各類動物，詳如下述：哺乳類動物計 8 目 11 科 22 種，如台灣鼯鼠、台灣野兔、赤腹松鼠、台灣獼猴、穿山甲、白鼻心等動物；鳥類共計有 11 目 39 科 115 種。如大白鷺、黑冠麻鷺、白腹秧雞、紅冠水雉、翠鳥、五色鳥、小水鴨、樹鵲、紅嘴黑鴨、大冠鷺等；爬蟲類種類逐漸減少，經調查本鄉共有 2 目 10 科 29 種爬蟲類，分別為有鱗目及龜鱉目。如赤尾青竹絲、斯文豪氏攀

蜥、眼鏡蛇、麗紋石龍子等；兩棲類物種共有 1 目 4 科 14 種，分別為蟾蜍科 2 種，樹蛙科 6 種，赤蛙科 5 種及狹口蛙科 1 種。如莫氏樹蛙、澤蛙、面天樹蛙、梭德氏赤蛙、黑蒙西氏小雨蛙等；魚類種類共有 6 目 12 科 27 種，分別為鯉目 3 科 16 種，鯰目 3 科 3 種，鱸目 3 科 5 種，鮭目、合鰓目及鯉齒目各 1 科 1 種。如蝦虎魚、泥鰍、石賓魚等；昆蟲(蝶類)共計約有三科 77 種，如長尾麝鳳蝶、白紋鳳蝶、大鳳蝶、台灣鳳蝶、異色尖粉蝶、緣點白粉蝶、金斑蝶、小紫斑蝶、淡紋青斑蝶、小紋青斑蝶、枯葉蝶、青眼蛺蝶、藍灰蝶、紫日灰蝶等；境內有大面積的雜木林等適合蝸牛棲息環境，境內有 6 科 8 種蝸牛種類，如台灣大山蝸牛、非洲大蝸牛、白高腰蝸牛、台灣盾蝸牛、扁蝸牛、斯文豪大蝸牛等。



田鼠鼠



鳳頭蒼鷹



蝮虎



台灣獼猴



龜殼花



玉帶鳳蝶



穿山甲



黑冠麻鷲



翠鳥



赤尾青竹絲



麗紋石龍子



莫氏樹蛙



大肚魚



大鳳蝶



台灣鳳蝶

資料來源：農業委員會特有生物研究保育中心、水里鄉誌



(三) 信義地區

信義鄉海拔較高，其轄區內以高山居多，人為干擾較少，依據農委會農業委員會特有生物研究保育中心之調查資料顯示，信義鄉之野生動物有兩棲類 4 科 11 種(如長腳赤蛙、黑蒙西氏小雨蛙、日本樹蛙等)，哺乳類 4 科 4 種(如穿山甲、臭鼩、台灣鼯鼠等)，鳥類 32 科 93 種(如大赤啄木、白腰文鳥、台灣噪眉、黑長尾雉、棕面鶯等)，蝴蝶 8 科 8 種(如沖繩小灰蝶、水青粉蝶、麻斑粉蝶、黑點粉蝶、小青斑蝶等)，蝸牛 4 科 6 種(如台灣大山蝸牛、扁蝸、栗蝸牛等)。其各類別詳附錄一 動植物名錄。



長腳赤蛙



褐樹蛙



河鳥



酒紅朱雀



金背鳩



白眉林鳩



紅邊黃小灰蝶



琉球青斑蝶



泰雅三線蝶

資料來源：農業委員會特有生物研究保育中心

五、植物

(一) 埔里魚池地區

1. 埔里

根據本計畫調查，埔里周邊區域除了一些比較陡峭的山區仍保有一些較原始的植生如樟樹、大葉楠、紅楠、山香圓、紅皮、青剛櫟、小西氏石櫟、山黃皮、雀榕、香楠、山胡椒、墨點櫻桃、火燒柯、厚殼桂、杜英、三葉山香圓、青楓、台灣芭蕉、楓香、山漆、薯豆、香桂、山龍眼、土肉桂、水冬瓜、桃實百日青、台灣黃杞等，其他地區多半已為開墾地，種植作物有麻竹、檳榔、桂竹、福州杉、肖楠、柳杉造林、孟宗竹林，原有的植生已經很少見了，取而代之的破壞後的陽性速生樹種如山黃麻、相思樹、山漆莖、血桐、銀合歡、山鹽青、苦楝、台灣白蠟樹、樟樹、野桐、白匏子、馬纓丹、粗糠柴、裡白榕木、鵝不踏、台灣樹參、鵝掌楸、鵝掌藤、茄苳、土密樹、裏白饅頭果、細葉饅頭果、菲律賓饅頭果、山菜豆、望江南、厚殼樹、山柑、魚木、大丁黃、廣東油桐等；林下則是常見芒萁、烏毛蕨、水同木、筆筒樹、地錦、海金沙、蓮葦池柃木、葛藤、烏皮九芎、江某、台灣矢竹、西番蓮、台灣紫株、毛西番蓮山月桃、內荳子、蔓芒萁、長葉木薑子、千金藤、野牡丹、苦懸鉤子、裡白、小梗木薑子、倒地蜈蚣、海州常山、月桃、鵝掌藤、台灣木通、隱鱗藤、台灣葛藤、酸藤、柏拉木、小葉桑、風藤、菊花木、台灣紗羅、柚葉藤、崖薑蕨等。向陽地區則有陽性草本類植物，如五節芒、半邊羽裂鳳尾蕨、冇骨消、菁芳草、鵝兒腸、霍香薊、克菲亞草、紫花霍香薊、野牡丹、咸豐草、大頭艾納香、茯苓菜、加拿大蓬、蔓澤蘭、蔓黃菀、銳葉牽牛、王爺葵、一枝香、青葙、槭葉牽牛、葉下珠、葛藤、白木白、毬蘭、圓果秋海棠、戀大秋海棠、冇骨消、呂宋莢迷、菁芳草、黃野百合、小花蔓澤蘭等。其中數量最多的應屬五節芒、山黃麻、野桐、血桐等。

2. 魚池

此區植生沿著水里溪兩旁生長，但自山頂至溪谷落差頗大，故有些坡度較陡地區植生不甚穩定，主要植生為一些殼斗科櫟類、樟科楠木類與桑科榕樹類植物，如火燒柯、青剛櫟、小西氏石櫟、大葉楠、五掌楠、大葉釣樟、香楠、台灣雅楠、樟樹、長葉木薑子、雀榕、牛奶榕、澀葉榕、稜果榕、水同木等，另有山白、楊梅、木荷、無患子、苦楝、紅皮、山龍眼、青楓、樟葉楓、九芎、土蜜樹、山香圓、軟毛柿、山棕、七里香、月桃等；崩場地則可見五節芒、山黃麻、野桐、血桐、台灣蘆竹、馬纓丹、小葉蔓澤蘭、酸藤、姬牽牛、玉葉金花、相思樹、銀合歡、白匏子、山鹽青，林下則常見樓梯草、裡白、矢竹、筆筒樹、腎蕨、台灣



山桂花、紅果金粟蘭、海金沙、中國穿鞘花、鴨跖草、盤龍木、猿尾藤。至於一些較平坦的地方則多半已種植經濟作物，如檳榔、麻竹、桂竹，偶而可見杉木、台灣肖楠、柚木、千年桐、三年桐、提湯菊等植物，伴生有台灣芭蕉、小葉桑、槭葉牽牛、竹葉草、密花苧麻、台灣懸鈎子、霍香薊、昭和草、颱風草、青葙等。

根據農業委員會特有生物研究保育中心(1994)之研究發現，魚池鄉境內亦包括有蕨類植物、裸子植物、雙子葉植物及單子葉植物等，其中，蕨類植物具有 26 科 100 類，裸子植物有 2 科 2 類，雙子葉植物為 22 科 107 類，單子葉植物則有 13 科 124 類。

魚池鄉之稀有植物，包括桃實百日青、蓮華池柃木、台灣泡桐、二行劍蕨、台灣紅豆樹、紫珠葉泡花、台灣葉玉金花、台灣奴草、南投菝、呂氏菝、柳葉山茶、秀柱花、天料木、紅珠水木及細葉蚊母樹。而區內之台灣特有植物，包括台灣紅豆樹、烏皮九芎、水柳、忍冬葉桑寄生、台灣彌猴桃、樟葉槭、台灣原始觀音座蓮及菱形奴草等。埔里魚池地區之植物生態，各類別詳附錄一 動植物名錄。



桃實百日青



台灣萍蓬草



黃花水龍



鐵冬青



鼠麴草



線球菊



野萵菜



燈稱花

資料來源：農業委員會特有生物研究保育中心、桃米生態村、本計畫現勘資料

(二) 集集水里地區

1. 集集

根據本計畫調查，集集地區多半已開墾，的主要作物為檳榔、麻竹、綠竹、香蕉、桂竹、孟宗竹、蓮霧、龍眼、荔枝、愛玉、柚子、破布子、

柚木等，其間伴生之植物有相思樹、土密樹、相思樹、山黃麻、白匏子、血桐、構樹、山鹽青、雀榕、銀合歡、血桐、苦楝等，開闊地或向陽地區則有草本植物如五節芒、象草、臺灣葛藤、槭葉牽牛、串鼻龍、雞屎藤、馬纓丹、紅毛草、牛筋草、馬纓丹、野桐、蟲屎、香澤蘭、駁骨丹、碗仔花、姬牽牛、小葉冷水麻、無根藤、細梗絡石等植生。

其餘未開墾地是以榕楠林帶的樹種為主，常見的有稜果榕、小葉桑、山黃麻、細葉饅頭果、烏木白、杜英、大葉楠、紅楠、台灣泡桐、大青、大頭茶、茄苳、刺杜密、土密樹、細葉饅頭果、菲律賓饅頭果、九芎、苦楝、稜果榕、雀榕、苦楝、樟樹、無患子、水柳、香楠、樟葉楓、澀葉榕、麻六甲合歡、廣東油桐、山香圓、厚殼桂、台灣欒樹、糙葉樹、台灣雅楠、烏心石、菜豆樹、大葉釣樟、山芙蓉、山柏等。蔓藤及林下地被則有山鹽青、江某、咬人狗、野牡丹、台灣紫珠、雞屎藤、台灣矢竹、海金沙、大黍、生根捲柏、月桃、芭蕉、漢氏山葡萄、木苧麻、槭葉牽牛、猿尾藤、台灣山蘇花、咬人狗、粗糠柴、扛香藤、決明、黃野百合、魚藤、閉鞘薑、小葉桑、姑婆芋、台灣蘆竹、通草、山柚、七里香、烏蕨、風藤、水同木、九芎、抱樹石葦、星蕨、魚藤、山棕、橙葉懸鈎子、柚葉藤、崖薑蕨、木鱉子、紅梅消、老荊藤、日本薯蕷、伏石蕨、毛西香蓮、隱鱗藤、王瓜、台灣木通、南蛇藤、小梗木薑子、毛蓮菜、黑果馬交兒、腎蕨、長葉腎蕨、拎樹藤、芒萁、中國穿鞘花、杜若、柚葉藤、鐵雨傘等。另在一些開墾地林下則常可見可到刺莧、龍葵、鬼針草、大花咸豐草、紅果金粟蘭、紫花霍香薊、艾草、艾納香、鼠麴草、含羞草、金午時花、野棉花、野牡丹、血藤、克菲亞草、蒼耳、馬蹄金、銳葉牽牛、串鼻龍、龍船花、小花蔓澤蘭、三葉崖爬藤、長穗木、青苧麻、大花咸豐草、洋落葵、青箱、紅毛草、黑眼花、田菁、水丁香、颱風草、瑪瑙珠、三角葉西番蓮、台灣何首烏、白花槭葉牽牛、山漆莖等伴生植物，臨水區域則可見甜根子草、鴨跖草、台灣木賊、觀音座蓮、火炭母草、水麻、冇骨消、長梗紫蘇、九重吹、台灣山桂花、竹葉草等。

2. 水里

水里鄉最高海拔處是與集集鎮為界的集集大山，海拔高度達 1,300 餘公尺，因此除人工造林的針葉樹種外，只有稀疏的針葉樹種零星分布，其餘大都為闊葉的楠榕類；根據農業委員會特有生物研究保育中心，以及玉山國家公園管理處及台大森林系等調查資料推論，水里鄉現有植物種類至少共 132 科 532 種，其中蕨類植物 22 科 55 種；裸子植物 6 科 10 種；被子植物雙子葉計有 90 科 417 種；被子植物單子葉計有 14 科 50 種。除人工竹林、次生林及果園外，尚可見較特殊的植物景觀，其中以永興村的 300 年香樟樹最為人所熟知。

經本計畫實地勘查結果發現，集集水里地區多半已開墾，的主要作物為檳榔、麻竹、香蕉等，其間伴生之植物有相思樹、山黃麻、白匏子、血



桐、構樹、山鹽青、雀榕、銀合歡、苦楝等，開闊地或向陽地區則有草本植物如五節芒、象草、臺灣葛藤、槭葉牽牛、串鼻龍、雞屎藤、馬纓丹、紅毛草、牛筋草等植生。其餘未開墾地是以榕楠林帶的樹種為主，常見的有稜果榕、小葉桑、山黃麻、細葉饅頭果、烏木白、杜英、大葉楠、紅楠、大青、大頭茶、茄苳、刺杜密、土密樹、細葉饅頭果、菲律賓饅頭果、血桐、野桐、白匏子、九芎、苦楝、粗糠柴、扛香藤、蟲屎、決明、黃野百合、魚藤等。在一些開墾地林下則常可見可到刺莧、龍葵、鬼針草、大花咸豐草、紅果金粟蘭、紫花霍香薊、艾草、艾納香、鼠麴草、含羞草、金午時花、野棉花、野牡丹、血藤、克菲亞草、蒼耳、馬蹄金、銳葉牽牛等伴生植物，臨水區域則可見甜根子草、鴨跖草等。集集水里地區之植物生態，各類別詳附錄一 動植物名錄。



山香圓



烏心石



白匏子



無患子



澀葉榕



青剛櫟



野菰



列當



茵陳蒿



咬人貓



漢氏山葡萄



土半夏

資料來源：農業委員會特有生物研究保育中心、水里鄉誌、本計畫現勘資料

(三) 信義地區

根據本計畫調查，此區域沿線亦可見檳榔、龍眼、桂竹、孟宗竹、麻竹、樹薯、荖藤等作物，尤其在地利、雙龍、潭南等部落，其餘在作物區附近之植生如稜果榕、構樹、白匏子、相思樹、稜果榕、苦楝、江某、山黃麻、烏

皮九芎、小葉桑、馬櫻丹、大花曼陀羅、山香圓、水同木、墨點櫻桃、水冬瓜、水京金、牛奶榕、杜英、大頭茶、細葉饅頭果、茄冬、樟樹、大葉楠、五掌楠、長葉楠、小西氏石櫟、白柏、山漆、五節芒、山龍眼、香桂、山胡椒、台灣欒樹、台灣檫、山鹽青、鵲不踏、中國鈴木、野桐、血桐、木荷、山茶、紅楠、千年桐、奧氏虎皮楠、台灣檫、青剛櫟、台灣赤楊、樟葉楓、山黃皮、青楓、台灣泡桐、台灣華山松、裡白榕木、山桐子、台灣肖楠、楓香、黃連木、九芎、野牡丹、油茶、九重吹、雀榕、山柏、漆樹、廣東油桐、青剛櫟、九芎、福州杉等。

林下蔓藤及低木、地被則有酸藤、台灣葛藤、月桃、崖薑蕨、漢氏山葡萄、橙葉懸鉤子、台灣紫珠、象草、腎蕨、台灣山桂花、觀音座蓮、芒萁、山芋、鱗蓋鳳尾蕨、雙面刺、水錦樹、倒地蜈蚣、野牡丹、江某、長梗紫麻、烏毛蕨、百香果、台灣芭蕉、台灣紫珠、苦懸鉤子、天門冬、捻樹藤、杜若、銀合歡、小梗木薑子、香澤蘭、赤車使者、山月桃、山胡椒、台灣蘆竹、土密樹、小花蔓澤蘭、無患子、王爺葵、黃荊、三葉崖爬藤、田菁、玉葉金花、山棕、颱風草、紅毛草、小葉桑、駁骨丹、烏蕨、大青、小葉山漆莖、千金藤、提湯菊、火炭母草、拔藜、猿尾藤、黃藤、魚藤、台灣山桂花、姑婆芋、腎蕨、密花芋麻、甜根子草、星蕨、台灣山蘇花、咬人狗、冇骨消、扛香藤、筆筒樹、燈稱花、老荊藤、南嶺堯花、七里香、台灣鱗球花、絡石、地錦、布勒德藤、箭葉鳳尾蕨、桔梗蘭、華八仙、紅梅消等。而台 16 道路沿線可見檳榔、桂竹、孟宗竹、麻竹等作物，其餘植生如稜果榕、構樹、樟樹、江某、山黃麻、烏皮九芎、小葉桑、馬櫻丹、大花曼陀羅、桂竹、山香圓、水桐木、墨點櫻桃、水冬瓜、水京金、牛奶榕、崖薑蕨、漢氏山葡萄、橙葉懸鉤子、台灣紫珠、杜英、大頭茶、芒萁、山芋、細葉饅頭果、茄冬、百香果、台灣芭蕉、大葉楠、長梗紫麻、烏毛蕨、白柏、山漆、五節芒、山龍眼、千金藤、提湯菊、火炭母草、拔藜、香桂、山胡椒、台灣檫、山鹽青、刺木蔥、台灣葛藤、相思樹、中國鈴木、野桐、白袍子、血桐、山茶、紅楠、千年桐、紅梅消、裡白木蔥木、台灣肖楠、黃連木、九芎、野牡丹、龍眼、木荷、油茶、九重葛、雀榕、大葉楠、駁骨丹、樟樹、酸藤、月桃、象草、腎蕨、台灣山桂花、觀音座蓮等。



白袍子



山棕



九芎



茄冬



山黃麻



苦楝

資料來源：農委會林務局



六、古蹟文化

(一)原住民文化

1.埔里魚池地區

(1)平埔族文化

根據文獻資料埔里地區曾有先住民族，於今愛蘭、赤崁等台地，建立聚落；在二、三千年前，已形成豐碩的文化現象。其後原住民族群如泰雅族(Taiyal)、布農族(Bunun)、邵族(Thao)即盤據埔里盆地與魚池、日月潭等地區。埔里鎮原住民族



照片來源：鄧相揚老師提供

群，係以泛血緣地域團體形成部落，屬於布農族系統的埔社(埔裡社)，建立蛤美蘭聚落於眉溪南邊(即枋城鹽土附近)。屬於泰雅族系統的眉社(眉裡社)，建立聚落於眉溪北邊，即今史港坑至牛眠山之間，兩族群於眉溪對峙，勢力相抗衡。而自道光以迄咸豐、同治年間，遷入埔里盆地之平埔族群，涵蓋道卡斯(Taokas)、巴宰海(Pazeh)、拍瀑拉(Papora)、洪安雅(Hoanya)、巴布薩(Babuza)等 5 族共計 30 餘社。近年來學界與文史界所認知之「四庄」文化的埔里巴宰族群，多是以「愛蘭台地」(昔稱烏牛欄台地)為代表，而另一廣義之通稱巴宰族群，則涵蓋了埔里眉溪流域的 4 個聚落(即今牛眠山、守城份、大湳、蜈蚣崙四社區)。然至今埔里鎮為多元種族群聚之地區，包括客家、閩南、原住民、外來種族(外籍通婚)等。

(2)客家文化

客家族群移墾進入埔里、魚池地區，建立家園已有百餘年的歷史了，自清朝開始，粵籍客家人進入埔里盆地拓墾，關水利、種水稻、建廟興學、伐樟熬腦，使得埔里盆地成為平埔族人與漢人的角逐之地，漢人再挾著高文明優勢，主導平埔族人接受漢化。

其中魚池鄉五城村內以客家語系居多，約佔 70% 以上，百餘戶住家散佈在五城市集與森林的步道網上，居民多以農維生，有種植紅茶、凍頂茶、香菇、山蘇、竹子及檳榔等。就建築風格方面，乃為三合院式的「土塙屋」，後因生活環境之改善，開始有人改建磚塊的三合院，其型式是四周牆壁為磚造的，屋樑以檜木來支撐，屋頂則鋪著瓦片。

2.集集水里地區

集集鎮在清乾隆 35 年(1770 年)以前，為樹木蒼生、山野荒蕪之地，台灣原地民雜居之所。至乾隆 36 年(1771 年)起，始有福建漳州府之漢人渡海而

來，在滿底盤(林尾里)等地開墾，至乾隆 45 年(1780 年)方墾成田園。而水里地區原是台灣原住民聚居之所，於清光緒 3 年，平地漢民陳世傳來此狩獵，經原住民之允許，得在此居住墾殖，定居於水沙連番界(今頂崁村)從事農業開墾。從此開啟漢人遷居水里鄉的第一步。民國前 3 年，由於日軍為開發山地資源，而開闢道路由名間經水里，頭社，魚池至埔里，並置設糖廠，鼓勵人們種植甘蔗，以致平地人遽增，使得原住民飽受日人之壓迫，於是逐漸遷居水里，信義一帶。此外，今新興一帶，為客家文化聚集之地。

3. 信義地區

信義鄉之歷史發展可源於清朝時期，但當時被列為「界外番地」，除內茅埔社(今明德、愛國兩村)有漢人聚落外，其餘皆為布農族及鄒族狩獵的範圍，直至日人治台期間，為方便管理將原住民族遷移至陳有蘭溪及濁水溪流域。境內原住民族以布農族居多(包含郡社群、卡社群、



照片來源：鄧相揚老師提供

丹社群、戀社群及卓社群)，鄒族佔少數。其中布農族為典型大家庭制度，尊敬長者更敬畏大自然，按照自古流傳之版曆作息生活，包括開墾、插粟、粟收、除草及豐收等，均一一以傳統祭歌來感恩祈福，禮讚大地。鄰近日月潭地區之潭南村，為布農族卡社群之聚居地，卡社為目前少數仍保有傳統布農腔調之族群，其餘社群皆有參雜其他腔調或漢化跡象。另布農文化的八部合聲」稱是世界音樂的瑰寶地利村內居民自發成立之「達瑪戀文化藝術團」，原為部落長者為傳承布農歌謠所創，成立九年餘廣受各方邀約至各地表演，是目前國內原住民族重要之表演團體。

(二) 傳統文化

1. 埔里魚池地區

(1) 產業文化

埔里鎮觀光資源多元豐富，但因社會生活型態的轉型，埔里傳統產業，如手工造紙、漆藝、酒廠等漸趨式微，目前業者皆積極改變經營方式，整合後成為多元化之觀光、花卉、藝文中心，為埔里創造出盎然的生機；而魚池鄉境內，則以紅茶、香菇與蘭花併稱魚池三寶，其他如茭白筍、過貓、敏豆、龍鬚菜、山蘇、金針、麻竹筍、破布子、山芹菜、牧草筍、地瓜葉、水雍菜、百香果、茂谷柑、山鳳梨等農特產。

• 製酒業

埔里酒廠創始於日據時代民間製酒株式會社，光復後為菸酒公賣局接收。埔里酒廠出產聞名全省的紹興酒，與民國 85 年推出愛蘭泉水釀製、蒸餾甚受歡迎，並成立全國首座「酒文化館」。近年來更致力發展酒廠文化觀光事業。



• 造紙業

埔里水質是造紙的絕佳條件，因水質良好，石灰質和鐵質含量少，造出的紙質清澈，所以紙廠逐水源地設立，尤其是昔日埔里周遭山林遍佈，造紙用的構樹和相思樹取得方便，故從日據時代起埔里鎮即成為台灣地區造紙重鎮，所以埔里手工造紙業在民國 70 年代正興旺時期甚至多達二十餘家。現今多為機械造紙，人工造紙廠所剩無多，其中「廣興紙寮」更致力於推動紙業教育文化，精研開發各種精緻的手工紙。



資料來源：埔里鎮公所



資料來源：埔里鎮公所

• 漆業

民國 48 年因日本由中國大陸轉從台灣進口生漆，台灣生漆一時價格高漲，帶動了埔里鎮農民種植漆樹的風潮。後來歷經品質改良，民國 60 年間埔里地區成為台灣地區最大的天然漆及漆器生產地。近年漆業逐漸沒落，目前埔里鎮內的「龍南天然文物館」，為國內碩果僅存的一家，館內展示漆器生產流程、並陳列明、清漆藝及國寶級的製造精漆的漆桶，機械設備及檢驗漆工具與天然漆化學構造分析、解說、現場操作等，同時展示有當代國內外大師之藝術漆藝作品。



照片來源：鄧相揚老師提供

家，館內展示漆器生產流程、並陳列明、清漆藝及國寶級的製造精漆的漆桶，機械設備及檢驗漆工具與天然漆化學構造分析、解說、現場操作等，同時展示有當代國內外大師之藝術漆藝作品。

• 花卉

埔里鎮氣候溫和、土地肥沃、溼度及雨量適中，擁有得天獨厚的花卉栽培環境，近年在地方努力經營，及致力於農業轉型之下，埔里鎮成了全台知名的花卉生產地，所生產的花卉種類有大理花、文心蘭、火鶴花、玫瑰花、非洲菊、蘭花、滿天星、菊花、百合、香石竹等，且多式花卉產量高居全省第一，成為埔里對外的另類象徵，也成為南投地方另一產業文化之展現。



• 茭白筍

埔里及魚池共和村茭白筍品質優異，不論煮或炒食，均清淡優雅，用清水煮熟，撈起切成小塊，涼拌沙拉醬亦成為一道可口味美之涼菜，其筆挺的筍莖，更博得「美人腿」之美譽，微風吹起時，葉隨風而動宛如一片綠色的海，這就是「茭白筍田」的美麗景緻。



• 打鐵街

打鐵街座落在殘存傳統古老行業的南興街中，獨具魅力。沉重的打鐵聲音和老舊機器帶來的隆隆聲，呈現出傳統行業生活風貌，這裏街道仍保持過去傳統建築風貌，矮矮房舍內，依稀可看到巨大的機器，不管時代變遷，依然揹負著沉重擔子，隆隆的將紅色鐵塊打成農民們使用的柴刀、鋤頭等器具。由於「打鐵街」行業的式微，來埔里造訪的觀光客們都喜歡到打鐵街尋幽。



• 紅茶

區內之紅茶屬於大葉種阿薩姆茶，其產量佔全國紅茶的 70~93%，居全省之冠。魚池各方面之條件均與阿薩姆原產地頗為相似。阿薩姆紅茶的特色為色澤與味道皆強烈，烘焙好的茶葉呈黑褐色，沖泡後的茶水呈深紅褐色，香味可迅速沖泡出來，最特殊之處為，散發出淡淡的玫瑰花香。



• 香菇

魚池地區之氣候極適合菇蕈類生長，可謂台灣境內香菇盛產區，而香菇的栽培，依基材之不同分為「段木」和「太空包」兩種，即俗稱「柴菇」及「包仔菇」。本區香菇園分佈於魚池、東池、大林、東光、共和、大雁、五城、新城和頭社等村，栽培面積 92 公頃，年產量共計 2,649,600 公斤，年產值約達 20 億元。





• 蘭花

可分為國蘭品系及虎頭蘭兩種。其中國蘭品系包括報歲蘭、寒蘭、四季蘭、春蘭、素心蘭及其他，而以四季蘭、報歲蘭之數量最多；虎頭蘭又稱「東亞蘭」，開花期可達 1 個半月。近年來，虎頭蘭的產量已躍居全國第一位，不僅深受國內市場歡迎，同時亦大量外銷香港及大陸等地。



照片來源：鄧相揚老師提供

• 金針

古代稱宜草，別稱金針花、黃花、忘憂等，東光村 6-10 月為盛產期，除了取食未開啟的花苞之外，也可割取金針的莖而食之，稱之碧玉筍或金針筍。



• 咖啡

埔里鎮咖啡種植約 10 公頃，品質優良並成立產銷班進行推廣。

(2) 節慶文化

• 「酒鄉風情」節慶活動

埔里酒廠於每年 6、7 月和 11、12 月的「酒鄉風情」節慶活動，可品嘗紹興酒和愛蘭白酒，來到埔里酒鄉看著廠區中古老的酒甕，酒香不再只是酒香，文化釀酒之美，踏進這需要細細品嚐與關懷的園地。

• 祈安清醮儀

埔里地區的醮祭相傳開始於西元 1990 年(民國前 12 年)，迄今已 100 多年。西元 1897 年(清光緒 23 年)，恆吉宮媽祖廟因香火鼎盛，信徒眾多，因此媽祖廟重建落成時，為求地方平安、風調雨順，於是舉行埔里地區首次的醮祭活動，時年歲次庚子，自此埔里鎮每逢子年，也就是鼠年都要舉行，隔三年卯年，即兔年舉行三獻醮祭；相沿成習已有百年歷史。其目的是希望以此功德，祈求上蒼保佑地方百姓能逢凶化吉、遇難成祥，同時護持社會安定繁榮、國泰民安。

• 平埔族過年

每年農曆 11 月 15 日，是埔里地區巴宰與葛哈巫平埔族的傳統過年，15 日前後族人會舉行「走鏢」、「牽田」等活動，歡喜過新年。走鏢，一種族人的跑步競賽，跑頭鏢者將贏得鏢旗與其他的賞物，象徵年輕人的英勇表現。

• 地母廟廟會

相傳地母廟源自清末民初，埔里溪南里一戶梁姓人家，日夜奉誦「地

母真經」，西元一九一七年埔里發生大地震前夕，梁家神爐發火，經擲筊向地母尊神請示，得知將有災難，因此暫時遷居他處，之後果然天搖地動，牆倒屋毀，所幸地母顯靈，人畜無傷，因此梁家雕地母金身奉祀，從此香火鼎盛，屢現神蹟，後地方信眾於金鷲山下籌建地母廟奉祠，時至今日，成為全省地母信仰的中心廟宇，一年到頭，來自全省各地的香客及陣頭絡繹不絕，尤其農曆十月十八日地母聖誕期間更達到最高潮，是目前埔里最熱鬧的民俗廟會活動之一。

• 九月媽祖慶典

西元 1873 年(清朝同治十年)居住於大肚城、紅瓦厝、枇杷城及牛眠山等平埔族頭日向埔里社及五城堡居民募款，募得 200 元在大肚城(今大城里)建立一座寺廟，命名為「恆吉宮」，前往彰化南瑤宮分香供奉天上聖母，作為平埔族人的守護神。光緒年間，埔里盆地久旱不雨，經媽祖聖靈指示，在東螺圳源頭發現水泉，當時正好是農曆九月。為感念媽祖的恩德，於每年的農曆九月舉辦熱鬧的慶祝活動，讓媽祖到各聚落遶境，持續一個月之久，稱為「埔里九月紀念日」，和一般三月迎媽祖的習俗有很大的差異，十分特殊。

• 元宵節攻砲城

舉辦時間為農曆正月 15 日天官大帝降賜福祥之辰，民眾為祈求天官賜福，到處張燈結彩、祭春進香，十分熱鬧，而後漸漸衍化成元宵廟慶燈會。早期的「攻砲城」僅用一個四角的箱子，裡頭裝著炮竹，民眾把手中的炮扔進去，若能引爆炮竹，表示新的一年會十分幸運。而現今的砲城乃以掛在長竹竿上用紙或布所糊成的城堡，並以競賽的方式，利用煙排炮點燃城內置滿的煙火炮燭，若引燃城內的煙火始得勝利。每當高高懸起的砲城被攻破的剎那，立刻會爆出五彩的火花，場面相當壯觀。

• 魚池祈安清醮

魚池鄉的醮祭是由麒麟宮代化堂所舉辦。該廟最早於明治 37 年由日月潭的益化堂所分火奉祀於自家廳堂。由於神蹟不斷，居民為感謝神恩，因此地方士紳捐地，在現址建一簡單廟宇，安座神位，稱為「代化堂」。大正 14 年原廟宇日趨簡陋，加建東西護室重建擴大至現在的麒麟宮規模。宮內奉祀關聖帝君、孚右帝君、司命真君為三恩主，由代化堂請示神明，才舉辦祈安清醮，目的是希望以此功德，祈求上蒼，國泰民安，並經由神示聖蹟所訂，舉辦祈安清醮。依該鄉習俗，祈安清醮祭典法會與規模略小的三獻醮輪替舉辦，並互相決定下次舉辦日期。

• 花卉嘉年華

南投縣是台灣本土花卉之最大產地，境內的蘭花和玫瑰花的產量冠居全台第一，南投縣政府為積極推展埔





里花卉產業及南投觀光產業，整合農業、文化、藝術，以觀光為平台，於 2004 年開始舉辦「南投花卉嘉年華」活動，希望藉此活動具體包裝行銷各觀光旅遊線，帶動南投縣整體的發展，創造就業，帶動觀光產業的附加價值與利潤。「2009 南投花卉嘉年華」以各式花種為素材，搭配當地特色，規劃不同路線，並設置活潑、新奇多樣之主題區，於埔里鎮、國姓鄉、信義鄉、魚池鄉、竹山鎮盛大舉行。

- 南投茶香健康節

南投縣茶香健康節活動已邁入第 3 年，自民國 98 年 5-6 月陸續在水里鄉、魚池鄉、名間鄉、竹山鎮、南投市、信義鄉、鹿谷鄉、仁愛鄉等八大茶區舉行，各茶區農會除安排春茶評鑑與展售等相關活動外，另推出當地特色風味餐，以在地物產為食材，強調健康養生，推廣在地美食，讓國內外愛好品茗的遊客，有機會到每個鄉鎮參與不同的茶香活動，品嚐道地的風味餐點，充分體驗「呷蕃薯 配竹筍 喝南投好茶」的健康與美味。

- 魚池紅茶文化季

為全國規模最大的紅茶行銷活動，今年（2009）的三大主題活動為「優質時尚」、「導客入村」與「活潑創意」，不僅能體驗紅茶文化的多元化休閒功能，亦能隨社區導覽活動體驗地方特色。

2. 集集水里地區

(1) 產業文化

集集鎮內以觀光、石材影雕、燒窯為主要的地方產業，另有山蕉、火龍果、荔枝、葡萄等特產。而水里地區除原位於日月潭範圍內著名之木業、陶業與傳統火車運輸外，周邊尚有樟腦、梅及香菇等傳統文化產業。其各特色產業，分述如下：

- 窯業

創立於民國 44 年的添興窯，為南投縣歷史最為悠久的蛇窯，位於綠色隧道旁。此外，昭和年間原建於和平里民生路的十三目仔窯，主要從事紅磚及瓦之生產，後因市區之發展而於光復初期遷建於林尾里現址。經 921 損毀重建後，由集集鎮公所承租管理。



資料來源：農業易遊網

- 樟腦

隨著車埕休閒農業區的成立，被遺忘多年的樟腦文化逐漸被喚醒。台灣的樟腦產業最早開發於清朝時期，是農業時代台灣三大農產中最主

力的農產輸出品。車埕休閒農業區積極發展人文、歷史產業文化，結合了「鐵道」、「電力」、「林業」、「農產」、等，現在更結合曾經非常發達的「樟腦產業」。

(2)節慶文化

• 大眾爺祭

大眾爺祠為清代本省反清運動之見證，亦為國人對無主孤骨予以收埋祭拜之人道精神。農曆 8 月 23 日為戴萬生之義軍部眾於集集被俘斬首之日，每年逢此日，集集鎮民敬備牲果前往祭，遂成為每年一度之盛事(南投縣政府文化局地方文化館，2009)。

• 鄉土燈會

集集鎮公所於 85 年起開辦集集鄉土燈會展，以鎮內機關、學校為主體，於每年元旦至元宵節期間，在集集假日廣場辦理集集鄉土燈會展示。



• 廣聖宮媽祖廟祭典

廣聖宮為集集鎮最早之主母廟，舊稱天上宮，俗稱媽祖廟或媽祖宮。每年農曆 3 月 23 日媽祖誕辰，舉辦酬神活動，另每 6 年舉行三獻大典，每 12 年舉行建醮大典。



• 南投火車好多節

為南投縣境內一年一度的觀光鐵道盛會，亦為全台一年一度的火車盛會，今年更將以各式關於火車文化及遊樂為主體的主題式活動，活動將結合集集線沿途車站，策劃與鐵道文化相關的展演。2008 年將集集站規劃為卡通鐵道村，於假日廣場結合有關火車的卡通、玩具、電玩及動漫內容。



• 水里鄉建醮

水里鄉因於民國三十五年仲夏颱風豪雨季節，遭受前所有的大洪水，全鄉慘遭荼毒，不知何時修復，後於濁水溪供設香岸，禱告神祈庇護，隔年秋天，倡議改建清醮酬答神祇，並慶祝復舊工作完成，後許願每 12 年建醮一次，剛好為豬年，一般要從 12/26~12/30 全鄉吃素，華麗的醮壇與全鄉之建醮壇與紅燈籠，非常「神聖」。



3.信義地區

• 節慶文化--射耳祭

布農族最重要亦最盛大者即射耳祭(又稱打耳祭 Malahobaigian)，以射「鹿耳」為吉祥的宗教節慶，活動的意義是尊敬善獵的英雄，並教導小朋友學習射擊。

(三)古蹟遺址

1.古蹟

(1)埔里魚池地區

• 水蛙窟(渠)遺址（縣定古蹟，古蹟）

西元 2,400~3,600 年前的水蛙窟史前文化遺址，位於埔里盆地西北方，可能是二、三千年前埔里地區最大的聚落，經測定結果水蛙窟史前文化遺址，為一處大型聚落及室內墓地。遺址地下文化層埋藏豐富及完整，並具有新石器中、晚其階段之發展過程，其出土有大量玉器及製造公益遺物，為東、西交通及交換體系，及研究水蛙窟遺址何大肚溪附近的營埔文化及東部卑南文化互動關係的關鍵性遺址。

• 中興大學演習林日式建築（歷史建築）

設置於中興大學的實驗林場內(日治時期的「東京帝大演習林」)，日殖時期供臺灣總督府農林專門學校學生實習教學之用。目前林場內之日式建築已被文建會列為歷史建物。



(2)集集水里地區

• 明新書院（縣定古蹟）

位於集集鎮永昌里東昌巷 4 號，又稱崇德堂或文昌廟。始建於光緒 11 年 11 月，內供文昌帝君，製字先師及紫陽夫子。此一書院稱書院，實為義學，由粵儒陳國安執教，其址在含集集農會對面。日明治 41 年(1908 年)遷建於柴橋頭庄現址，並改稱崇德堂，並奉祀武聖關公，實施扶鸞，已失書院功能。民國 74 年(1985 年)被內政部列為縣定古蹟，停止扶鸞，並撥款重修。



• 開關鴻荒碣（國定古蹟，屬八通關古道）



位集集鎮林尾里獅仔頭集集大橋北端橋下，為行書橫寫於高約 2 公尺，寬約 12 公尺之砂岩土。緣起於清光緒元年（1875 年），台灣南澳鎮總兵吳光亮率兵開闢東西橫貫道路，東起林圯埔（今竹山鎮）西至璞石閣（今花蓮縣玉里鎮），並由牛輻輳（今水里鄉永興村）旁開一道以通集集。由於集集支道之開闢，吳光亮曾屯兵於林尾里公館（舊稱營仔），此地乃成為通往水里、八通關及花蓮之要地，形勢險要，吳氏乃勒石為記。

• 化及蠻貊碣（國定古蹟，屬八通關古道）

位在集集鎮廣明里特有生物研究保育中心之東北方田園中，地處昔時濁水溪北岸河畔舊路旁，刻於高約 3 公尺，寬約 5 公尺之砂岩上。此碣設立於光緒 13 年(1887 年)劉銘傳撫台期間，大力進行山撫番政策，於全台設置撫墾局以推展撫番開墾事宜。此碣乃當時雲林撫墾局撫墾委員陳世烈所勒，以託其撫墾事蹟。



資料來源：集集鎮公所

2.遺址

(1)埔里魚池地區

• 大馬璘文化遺址

根據南投縣政府文化局資料，約 2,300 年前的大馬璘文化遺址，位於烏牛欄臺地的東端，近代為大馬璘聚落，是巴宰平埔族的棲息地。今座落醒靈寺、愛蘭軍營、民宅、基督教醫院、埔里高中、愛蘭國小、伯特利書院等建築，遺址已破壞殆盡與水蛙窟遺址同屬營埔文化類型。



照片來源：鄧相楊老師提供

• 水沙連古道

水沙連古道所發現的石鏵、玉環等蛇紋石的玉材，係來自花蓮縣萬榮鄉的平林，推斷古道的東段出路，係越過中央山脈白石山附近與知亞干溪上游相接，而有千年古道之稱；水沙連古道南路，於乾隆 53 年(西元 1788 年)後由社寮、集集越土地公鞍嶺循頭社、水社、日月潭而至五城堡的審鹿社，經白葉嶺、珠仔山而北上埔里盆地，經覆鼎金、茄荳腳來到埔社。清道光 27 年(西元 1847 年)，淡水曹士桂先來水沙連探路，5 月間即陪同劉總督巡視埔社、眉社，兩次皆由南路進來，再循北路下山出境。



• 鹿港擔埔社遺跡

早期山城民生必需品必須由鹿港肩挑，由南北二路入埔，北路由鹿港-草屯-埔里。南路由日月潭-珠子山-入埔里。鹿港擔埔社，係嘉慶中葉(約 1815 年後)以來，自水沙連北路入埔，至清光緒年間開禁而番害較少時挑鹽擔貨的路線。大致是：鹿港-秀水-花壇(番仔屯-三春-台灣民俗村-崩崁)-寶藏寺-社口-芬園-下茄荖-頂茄荖-草鞋墩-國立台灣工藝研究所-北勢湳-屯園子-土城-雙冬-龜溝-柑子林-北山-烏牛欄-埔里社。

(2)集集魚池地區

• 洞角史前遺址

位於集集鎮永昌里洞角部落附近，即集集大山西南麓。為昔日原住民之居所，清末仍有少數原住民散居於附近之麻仔園、柑仔窟一帶，至日據初期才完全他遷。洞角史前遺址根據台灣大學碳十四之測定，其大約為 1,400 年前至 2,600 年前之遺物，由此可推斷集集在距今約 2,000 多年前即有原住民居住，為集集鎮歷史最悠久之古蹟。

(3)信義地區

• 關門古道

關門古道是清朝所開闢的最後一條橫貫中央山脈的棧道，起點從集集水尾開始，途經信義潭南地利地區，越過關門山，通到花蓮瑞穗的富源村。巴庫拉斯水量大時車子無法直接到達農莊，得走 20 分鐘的古道才能抵達。古道裡林木參天，石板屋遺跡散落其間，領隊沿途解說人文史跡，讓遊客踏著前人的足跡，發思古之幽情。

(四)寺廟

1.埔里魚池地區

根據埔里鎮公所資料，埔里鎮轄區內之寺廟，約計 400 座以上，宗教密度居全台之冠。奉祀的神仙琳瑯滿目縱貫儒、釋、道三教再加上傳奇人物等，包括歷史悠久的古廟、有規模龐大的寺院、有傳奇故事的廟堂；然埔里原本為埔番及眉番生存之地，各族均只有祭拜祖靈的習俗，寺廟的出現要在漢人移入之後才有。

(1)中台禪寺

位於埔里鎮一新里之中台禪寺，在開山方丈上惟下覺大和尚的悲願帶領下，一秉禪門嚴謹家風，廣開菩薩淑世度眾之方便善門；除在全省設立 80 多家分院，更於每年定期舉辦精進禪



七及各型消災超薦法會，接引群眾入佛智海。寺中不僅有大、小禪堂，五百羅漢殿、觀音殿及毓秀青鬱的菩提公園外，其融合中外建築風格，施工技巧不凡的主體建築，於民國 90 年 9 月 1 日落成。

(2) 靈巖山寺

「台灣靈巖山寺」位在水頭里地段，是一處受到全台信眾們最矚目的宗教據點。靈巖山寺不僅外觀宏偉肅穆。尤其是每年舉辦的萬人朝山活動，總是吸引眾多虔誠朝拜的信眾皈依佛門。開山始祖上妙下蓮老和尚。在這幾年歲月中，我們可以看到屹立在水頭里的靈巖道場由一片荒山變成現今殿堂雄偉輝煌的佛國聖地。



(3) 醒靈寺

醒靈寺創建於民國前 10 年(西元 1901 年)，為歷史悠久、古樸有味的道教廟宇，位於埔里盆地進出口處「烏牛欄」台地上。因居高可俯瞰川流不息的南港溪和聯絡交通要道的愛蘭橋上車來車往的景象。



資料來源：南投縣政府觀光局

(4) 恆吉宮

主奉媽祖，為最早進入埔里之神明，據恆吉宮的沿革記載：道光 4 年(1824 年)廈門總理陳瑞芬擬率二十餘人渡台定居，乃向湄洲天后宮祈求大媽神像一尊。



(5) 瀛海城隍廟

城隍爺自道光 27 年(1847)進入埔里，係由北路理番同知史密迎入，直到光緒 13 年(1887 年)，才由理番鹽運史通判吳本杰倡議建廟。但於光緒 20 年(1894)甲午戰爭遭大火焚毀，遂成為埔里城隍廟。奇怪的是南投縣這個不靠海的縣份，埔里城隍廟卻稱為瀛海城隍廟。這是一段令人費解歷史公案，據鄉賢考據推測，可能是奉祀的神像是當年隨鄭成功渡海來台的十數尊神像之一。故冠以瀛海城隍之名。



資料來源：埔里鎮公所



(6)地母廟

全名為寶湖宮天地堂的地母廟，位於埔里鎮枇杷里的金鷲山下，是全省道教地母尊神的信仰中心。民國 37 年開堂鎮座，宮貌雄偉香煙鼎盛。後山形似金鷲展翅，有聳天石壁湧出甘泉，足供每天晨昏敬神一切之用而有餘。算是冥冥中不可測之神奇造化。每年農曆 10 月 18 日是地母聖誕。全省香客雲集，熱鬧非凡。



(7)義女廟

天水夫人亦有埔里的「開基祖」封號。本廟於民國 3 年由本鎮仕紳倡議興建，後因道路拓寬於 77 年遷於現址，期間出現天水夫人託夢，指引畫家為其畫像之神蹟。如今該畫像亦保存於廟中。每年農曆 7 月 20 日為紀念日，舉行普施法會。



資料來源：南投縣政府

(8)人乘寺文殊院

位於東池村，由聖開法師發願於民國 68 年建立。寺中主要祭祀佛教教主本師釋迦牟尼及代表智慧的文殊師利菩薩，建築主體以白牆綠與為主，寺內可容納 200 人的禪堂，以方便有緣人參悟佛學，並設有般若圖書館，利用現代化的藏書設備，讓更多有心學習的信眾能深入瞭解佛法教義，進而淨化人心，促進社會善良風氣之形成。然因 921 大地震之摧毀，該寺院祭祀的神祇皆已遷至大林村的金天堂。



資料來源：魚池鄉公所

(9)龍福宮

位於大雁村，即埔里與魚池必經的交通要道-大雁隧道附近。廳中供奉一尊主神北極玄天上帝，並昭聖指示成立「龍福宮慈善功德會」。民國 76 年 3 月 2 日，正當信眾慶祝玄天上帝聖誕千秋之時，現任宮主間正靈的黃聰榮先生，被神佛扶身採乩的黃先生表示，希望興建宮廟以求世眾生，並賜名「龍福宮」。

(10)德龍宮振育堂

位於五城村，創立於 120 餘年前，約清光緒年間，以有墾戶邱生為首，

召集盧阿傳、羅阿林、吳揚興等人，依神諭撿拾抗義士骸骨設立義塚，並迎奉褒忠義民爺之令旗回庄奉祀，修葺草廟，同稱為「義民廟」，於每年農曆 7 月 29 日舉行祭典普祭。尊三恩主為主神，同奉義民爺及城隍爺，由三恩主命派劉阿河為正乩生，大顯靈威，飛筆勒命宮堂名為「德龍宮振育堂」。

(11) 靈池宮

位於東池村，緣起於民國前 18 年左右，因高山族大肆出草，漢民驚恐，聞鹿谷祝生廟陰林山祖師，對防災保竟甚靈。因此，在陳龍的首倡下，前往鹿谷分香，隨後由庄民聚資建廟，是年落成。

(12) 長興宮

位於共和村，沿革緣於道光初年，平埔族以水社番之力，入墾水沙連內山後，漢人也緊跟進入五城堡一帶建立村落。然原住民與漢人之間的紛爭，也因此漸趨白熱化，故在咸豐年間長寮漢庄形成後，漢人為了心靈上的安穩，便有建廟祀神以為村落守護神之意。但此提議至同治元年始由楊佳者首倡，由居民捐款建廟，於同治 5 年完成，並分香於彰化南瑤宮，恭奉天上聖母，又取長寮興旺之意取「長興宮」之名。

2. 集集水里地區

(1) 武昌宮

民國 12 年(1923 年)因鄉民感恩遂發動建宮濟世，邀請福州雕刻名師，依湖北武當山南岩祖廟玄天上帝原貌神態雕塑奉祀。民國 79 年為擴建宮殿，由眾委員及善心仕紳發起增購宮地、大興土木。歷經 8 年工程浩大的興建，卻於遭遇 921 大地震後整座倒塌，而未拆除的武昌宮遂成為集集特別的景點之一。



(2) 大眾爺祠(大樟樹園區)

位於集集鎮和平里集集街 178 號集集公園內，供奉無主孤骨。廟中有道光 27 年(1847 年)銘文，可見其可能創於乾隆末期。光緒初曾予重修，大正七年(1918 年)再予重修。民國 69 年再由街民集資重修為鋼筋水泥之殿宇，境域約 100 坪，基地約 10 餘坪，並成立管理委員會。廟旁大樟樹齡約 700 餘年，樹高 25 公尺，樹圍 5.6 公尺，樹蔭 300 坪，為全省罕見之大樟樹。





(3)永豐宮

永豐宮位於永豐村村落入口道路左側，乃水里鄉歷史最悠久之信仰中心，往年建醮時都扮演「總壇」地位。永豐宮有全鄉獨一無二的「太歲殿」和「孔子廟」，在正殿旁的這兩間殿係 82 年寺廟管理委員會決定所增設。太歲殿係聖母開示所設置，經從北京白雲道觀迎回太歲神像，並禮聘福建仙遊投縣名師雕塑 60 尊栩栩如生太歲星君，依 60 年甲子流輪值年。



(五)傳統建築

1.埔里魚池地區

(1)土塙厝

位於大雁村仙楂腳社區的土塙厝乃一五棟連座，因在 921 地震時坍塌損壞，且居民難以找到工作，於是決定以在地化發展，重建紅茶產業為目標，來開啟社區重建之路。土塙厝雖冬暖夏涼，但不夠堅固，現已不多見。而經重新修復搭建之土塙厝，利用當地原產之埤土、杉木、竹材與茅草做為建材，希望未來可作為社區品茗休憩的公共開放空間。



資料來源：魚池鄉公所

(2)燉源堂

位於東光村慶隆路上，創建於清咸豐 8 年(西元 1858 年)，本是東光村洪氏 29 世祖洪金水五兄弟由草屯遷至東光村的古厝，房屋建築為三合院木造平房，正身七間，左右護龍各五間，共有十七間。由磚造牆圍著，埕前有矮牆分隔出埕與花園，屋頂為水泥瓦，屋內有書畫對聯，地面鋪大塊釉磚，大廳門道懸掛「燉源堂」，大廳供奉洪氏歷代祖先牌位，走廊圓形木柱下有精美石雕，據聞建材棺為土產。



資料來源：南投縣政府觀光局

(3)百年老厝

為東光村慶隆巷的蘇宅，約於咸豐 10 年(西元 1860 年)左右興建，形式與建築材料是土角、承重牆式四合院，族系的源統，依其後代所知，為 17 世-蘇扶熙。蘇家原居住於台中縣東勢角，後為蘇連興到本地開拓，才興建此一建築，該宅的格局介於四合院與三合院間。



資料來源：走讀台灣

(六)紀念性建築

1.埔里魚池地區

(1)地理中心碑

埔里鎮被稱為是有心的地方，那是因為台灣地理中心碑就位於埔里。地理中心碑位於埔里鎮郊東北角，而真正的地理中心點位於虎頭山頂，海拔約 555 公尺的三角點處，日據時代，日本人曾在山頂建立神社，並於 1960 年 12 月 13 日，立了這一顆一等三角點，從事台灣全島



資料來源：埔里鎮公所

的地積測量，而一般所通稱的中心碑，都是指位於虎頭山麓的山清水秀碑，它為赭色方形碑體，在白色長桿上簇以交叉雙環。光復後，經過我國專門人才重新測定，於 1953 年將中心點正確的移至虎頭山頂，目前山頂的三角點才是台灣地理幾何中心點之所在。是台灣地理上最具紀念價值的一各地方，它被稱為是台灣之心的紀念物或紀念地。

(2)建立東光村乙百週年紀念碑

東光村朔自咸豐八年開拓，名稱「木屐囑」。其地上崖石崢嶸、林木障天，荊棘遍野，鳥獸蟲蛇伏匿，鬱烟旦夕瀰漫，行人裹足；而山胞嗜殺成性，尤堪戒畏。現木屐囑已改稱為「東光村」，本件碑記係民國 46 年(西元 1957 年)勒立，詳述建村經過，並及開墾、防衛與安撫原住民諸事。

2.集集水里地區

(1)永興壇土地祠

位於集集鎮八張里省道台 16 線公路旁，創建緣起於乾隆年間。漢人陳、林、蔡三姓入墾該地，為求五穀豐收，乃於乾隆 40 年(1775 年)興建土地公廟於現址，迄今已有 200 多年歷史。



(2)廣盛宮

位於集集街 128 號，北倚清水溪，前臨集集舊街。乾隆 58 年（1969 年），以土确造廟於今址，供奉天上聖母，稱天上宮。其後因洪水氾濫、颱風來襲、日軍進駐等因素，經多次重建、修建，至昭和 10 年（1935 年），募款重修擴建，改名廣盛宮，直至民國 58 年（1969 年）再予重修。

(3)水沙連社丁首索詐示禁碑

存於集集街 128 號廣盛宮廟門入口右側，碑高 118 公分，寬 57 公分、厚 13 公分，為砂岩陰刻。此碑係光緒元年(1875 年)所立，旨在宣示禁止水沙連六社之社首社丁不得藉官索詐，向番民強索財物或剋扣屯丁糧餉，否則違者法嚴處。

(4)長濟義橋碑記

位於集集街 128 號廣盛宮左前方石獅下，寬 58 公分，高 122 公分，為一長方形砂岩陰刻石碑，字跡斑駁，難以辨認。此碑之設立於光緒 18 年(1892 年)埔里社撫民理番通判劉威所立，由於地方仕紳集資設立義渡，使居民免費往來社寮及秀峰，故勒石示諭事。

(5)集集火車站

集集站位於集集線鐵路之中心點，日據時期屬台中州新高邵，為當時的地方行政中心。日昭和 5 年(1930 年)，為台灣香蕉外銷日本的黃金時期，當時中寮、水里、社寮、秀峰一帶所產香蕉，皆在集集集散後由集集支線運往外地。集集車站外型極為典雅拙樸，距今已有數十年歷史，為目前僅存的少數古老車站。



七、整體景觀

(一)地形地質景觀

1.盆地景觀

範圍內主要包含埔里盆地群景觀，除埔里盆地及草湳盆地位於埔里境內，其他多集中於魚池鄉，埔里盆地群位於南投縣中央地帶，其由大小不等的數十座盆地所組成，其中以埔里盆地面積最大，除原有範圍內之魚池盆地、日月潭盆地、有水坑盆地、頭社盆地、毛蟹穴盆地、貓囓盆地及銃櫃盆地外，擴大後增加埔里盆地、草湳盆地、山楂腳盆地、東北旦盆地等。



2.丘陵景觀

連接盆地與盆地間的則為丘陵景觀，地形景觀變化豐富，尤以台 21 線埔里、魚池至水里山陵疊翠，近山及遠山層次變化，竹林、樹林景觀給予遊客多層次的視覺感受。



3.山岳景觀

信義鄉及水里鄉有大面積的山岳地形，緊鄰濁水河流域，山岳上除保有大量的原始闊葉林景觀外，另有林務局大面積栽植的杉木林地，形成完整多樣的林相景觀。



4.溪流河床景觀

濁水溪、南港溪、眉溪、水里溪為區內主要河川，眉溪與南港溪河道兩側寬廣，水里溪則流經水里鄉北側山林，腹地較為狹小。

(二)水體景觀

1.溪流

埔里魚池地區主要河流為眉溪及南港溪，同屬於烏溪流域的溪流，孕育魚池及埔里盆地的農產(水稻、筊白筍、花卉等)。

台灣流域最長的濁水溪水系通過信義鄉、水里鄉和集集鎮，區內主要支流為水里溪，其清澈貫穿水里鄉市區。



2.湖泊及水庫

區內現有明湖水庫、明潭水庫、日月潭水庫、頭社水庫等座水庫，其中以日月潭水庫主要功能為供應大觀一廠、鉅工兩水力發電廠及大觀二廠(明湖)、明潭抽蓄水力發電廠用水，並配合下游灌溉用水需求調節放水。另並提供自來水公司作為魚池鄉、日月潭、武登地區民生用水。埔里鎮內的鯉魚潭位於埔里鎮東郊的橫屏山支稜下，屬於天然湖泊，背山面水，風光明媚。



3.水利設施

向天圳工程浩大，為區內重要的水利設施，在日治時代全部以人工完成，全長15.1公里的引水道，穿越崇山峻嶺，工程相當艱辛，費時約15年建設完成。集集攔河堰位於濁水溪上游的獅仔頭山隘口處，蓄存利用以供應中南部農田灌溉引水之用。



4.溼地

區內重要的溼地景觀有中路坑溼地及草湳溼地，桃米里較大的天然濕地包括有草湳濕地、詩涼濕地、碧雲濕地及山中蘭園濕地等，孕育豐富的生態系，同時提供經濟、教育、觀光及科學研究等多方面之功能與價值。



5.瀑布

區內的瀑布有觀音瀑布、彩蝶瀑布(獅子頭瀑布)、水上瀑布、玉門關瀑布、田頂瀑布、雙龍瀑布及神仙瀑布等，其中以埔里鎮之觀音瀑布、彩蝶瀑布、雙龍村內的雙龍瀑布及集集鎮的神仙瀑布最為著名。



6.溫泉

埔里獅子頭溫泉屬於具有充沛水量的高優質溫泉區，能讓人放鬆心情洗滌心靈的最佳良湯，也是全家渡假親子共遊最佳去處。

(三)氣象景觀

清晨於埔里虎頭山上登高可遠眺遠眺埔里盆地雲海美景；魚池鄉身處群山之中，魚池鄉東光村由於位處於地勢較高的山區，清晨時可見雲海景觀，大雁村的日出、雲海、流雲景緻優美；信義鄉南雙龍山位於制高點，可見濁水溪及遠眺日月潭景觀。



(四)動物景觀

本區之動物資源相當豐富，埔里鎮西北郊區，處與西關刀山與觀音山之間的眉溪東岸一帶的公田溝，由於吸引許多來自北國的雁鴨類、鷺科等珍禽貴客，群集於清溪水田裡過冬，因而贏得「野鳥亞太營運中心」的稱號。首具代表性的為桃米生態村之生態環境，動物資源相當獨特且富觀賞性。

(五)植物景觀

本區之植物資源相當豐富，擴大範圍內蓮華池自然保護區內保有大面積的原始林，而開墾山林主要種植檳榔樹、龍眼樹、芒果樹等經濟作物，天然植群主要位於山區。集集鎮大眾爺廟前樹齡 700 餘年的樟樹巨木及由樟樹、大葉桉、鐵刀木組成的綠色隧道最為人所熟知。埔里鎮內植物景觀以蜈蚣里社區楓香老樹群最為珍稀，其他聚落尚有茄冬、榕、朴樹等年代久遠之老樹。



(六)古蹟文化景觀

1.原住民文化

日月潭原範圍內僅有原住民族有邵族，擴大後，增加平埔族文化及布農文化；信義鄉潭南村，為布農族卡社群之聚居地，信義鄉地利及雙龍村落隨處可見原住民雕塑及石版屋等傳統居住空間，為極具保存的文化景觀。



2.客家文化

埔里鎮成功里、魚池鄉五城村、水里鄉新興村為區內主要的客家聚落聚集地，聚落內還保有許多的三合院式的「土壩屋」，其生活型態、宗教信仰、產業型態多還保有客家文化的特色。

3.廟宇

區內廟宇眾多，且深具代表性的有：「中台禪寺」及「靈巖山寺」為中部地區重要的佛教廟宇；「蓮因寺」為水里鄉信徒眾多且相當清修的佛教道場。



4.古蹟遺址

埔里鎮內有 2800 至 1000 年前之間的水蛙窟史前文化遺址、約 2300 年前的大馬璘文化遺址，兩者同屬巴宰平埔族營埔文化類型。集集鎮內的洞角史前遺址，其大約為 1,400 年前至 2,600 年前之遺物，由此可推斷集集在距今約 2,000 多年前即有原住民居住，為集集鎮歷史最悠久之古蹟；鎮內還有明新書院、「開闢鴻荒碣」及「化及蠻貊碣」等具歷史意義的古蹟。





第二節 發展潛能

一、區位及容納量

「風景特定區管理規則」之附表一「風景特定區評鑑基準」內容顯示，區位及容納量評鑑因素分為服務人口、可及性、遊憩日數及面積等項目，以下依據其基準進行計算。

(一)服務人口

依評鑑基準所述，以 60 公里為服務半徑，依範圍內人口數為分級基準。本計畫服務半徑內包括苗栗縣、台中縣市、南投縣、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄縣，依 2008 年各縣市人口統計結果顯示，服務人口可達 815 萬人。

表 3-1 日月潭國家風景區服務人口統計表

縣市	人口	縣市	人口
苗栗縣	560,397	彰化縣	1,312,935
台中市	1,066,128	雲林縣	723,674
台中縣	1,557,944	嘉義縣	548,731
南投縣	531,753	嘉義市	273,793
花蓮縣	341,433	高雄縣	1,243,412
合計：8,160,200			

資料來源：行政院主計處，2008

(二)可及性

可及性以人口及距離之函數 A 值大小分級，其計算公式及分級標準如下：

$$A_i = M_j^n \frac{S_j}{T_{ij}^b}$$

A_i：表 j 風景區之可及性指數

j：表示縣轄市以上市鎮

S_j：表 j 區之活動量（人口數，以千人計）

T_{ij}：由 j 區到 i 風景區之距離，以公里計

b：經驗值數約 1.4~2.5，暫假設 b=2

A 級：A 值在 10 以上；

B 級：A 值在 5 到 10；

C 級：A 值在 1 到 5；

D 級：A 值在 1 以下。

本計畫依據公式計算出之結果，得到 A 值 13.007。

$$A_i = \frac{560}{45^2} + \frac{1055}{35^2} + \frac{1550}{25^2} + \frac{533}{10^2} + \frac{343}{55^2} + \frac{1314}{25^2} + \frac{725}{30^2} + \frac{551}{35^2} + \frac{273}{55^2} + \frac{1244}{50^2}$$
$$= 13.007$$

(三)遊憩日數

遊憩日數係考慮降雨、強風、大寒及酷熱等因素而決定，A 級為可供全年四季旅遊，不受氣候影響者，B 級為可供三季以上旅遊活動，C 級為可供半年以上的旅遊活動，D 級為僅部份季節適合旅遊活動。

本計畫區平均溫度約為 18°C，最低溫出現在信義鄉之 10.4°C，而最高溫則在埔里鄉之 23.2°C。年降雨量約 2,800 公釐，多集中於夏季。由於四周山脈屏障，受季風影響不大。由氣象資料判斷，本區全年氣溫起伏不大，降雨適中且無強風。

(四)面積

依風景特定區面積大小分級，A 級為 2,000 公頃以上，B 級為 200 至 2,000 公頃。本案範圍含括埔里鎮、集集鎮、魚池鄉、水里鄉及信義鄉等鄉鎮，擴大後總面積已達 32,000 公頃。

(五)觀光遊憩市場需求

1.旅遊型態分析

(1)來台旅客

依據 96 年來台旅客消費及動向調查結果，來台旅客人次達 372 萬人次，較上年成長 5.58%。最吸引其來台觀光的因素為風光景色，其次為菜餚。而在台期間參與的活動以購物、逛夜市、參觀古蹟為前三名，而冒險旅遊或生態旅遊位居第五，每百人有 14.34 人次。

就住宿狀況來看，以居住旅館為最，占 88.19%，其中又以國際觀光旅館比例最高(54.35%)，其次為一般觀光旅館(35.74%)。而民宿的比例不高，僅占 1.02%。每人每日平均消費金額約 215.21 美元，以旅館內支出費用占最高。

(2)國人旅遊

依據 96 年國人旅遊狀況調查結果顯示，國人旅遊率達 90.7%，假日旅遊比例為 75.5%。就住宿及消費狀況來看，以當日來回的比例 69.9% 為最高，有過夜者，住宿旅館占 12.8%，民宿占 4.3%，平均每人每日旅遊費用達新台幣 3,264 元。



就旅遊活動來看，民眾至中部地區旅遊喜歡的遊憩活動中，以自然賞景為最多，其他休閒活動以品嚐當地美食、茗茶、喝咖啡占 17.7% 為最。

2. 遊客人次預測

以日月潭套裝旅遊線來看，扣除草屯登瀛書院及草屯手工藝研究所外，其餘景點皆位於本案研究範圍內，共包含環潭區內景點(文武廟、慈恩塔、玄光寺、玄奘寺、梅荷園、環潭步道系統)、九族文化村、親手窯、明湖水庫、明潭水庫、車埕車站、埔里酒廠、廣興紙寮、中台禪寺、醒靈寺、化及蠻貊碣、台灣特有生物保育中心、明新書院、集集車站、添興窯、集集綠色隧道等。信義地區包含雙龍、地利、潭南，然而由於區域及交通關係，該區遊客與日月潭旅遊線遊客重疊，故可考量併入日月潭旅遊線。此外，埔里部份地區歸納於脊梁山脈套裝旅遊線內，故本案以日月潭套裝旅遊線為主要依據，並考量埔里地區之遊客，調整整體到訪比例做為計算基準。

(1) 來台旅客

以 96 年統計結果來看，來台觀光目的旅客人次達 1,648,507，會議目的的人次達 57,839，合計為 1,706,346 人次，其中至日月潭旅遊線者約為 11.63%。就此推算，96 年至日月潭旅遊線之來台遊客量已達 198,448 人次。

以 86 至 96 年觀光目的及會議目的來台旅客人次計算（扣除 92~94 年因健康及政策因素所造成之較大起伏），其平均年成長率約為 5.9%，推算至 110 年時，則以觀光及會議目的來台人次將達 379 萬。此外，埔里是脊梁山脈必經入口，且該旅遊線比例達 4.49%。綜合上述兩大遊線之比例，並考量未來資源增加及開放陸客等因素，本案假設未來至本區的遊客將占全台遊客人次之 13%。

110 年來台遊客量： $1,706,346 \times (1+9\%)^{11} = 3,792,421$ (人次)

110 年本區來台遊客量： $3,792,421 \times 13\% = 493,015$ (人次)

(2) 國人旅遊

依據行政院經建會「中華民國台灣地區民國 93 年至 140 年人口推估」之結果作為預測值，台灣地區人口在民國 105 年時為 23,275 千人(為低推計結果，假設民國 110 年總生育率為 1.2 人)。依據 90 年至 96 年之國人旅遊狀況調查報告顯示，國民旅遊平均旅次為 5.26、5.62、5.39、5.70、4.78、5.49、5.57，可得知平均成長率為 1.45%。

推估至民國 110 年之國民旅遊平均旅次為 6.81，故全台灣地區計畫目標之旅遊人次為：

110 年國民旅遊人次： $23,275,000 \times 6.81 = 158,502,750$ (人次)

依據 96 年國人旅遊狀況調查結果顯示，至日月潭套裝旅遊線之到訪比

例為 3.79%。就該年全國總旅次 1 億 1,025 萬人次計算，96 年日月潭旅遊線之遊客量已達 4,178,475 人次。

考量國道六號通車後之交通便捷影響，加上未屬該套裝旅遊線內之埔里地區，本案假設未來本區到訪比例可達 4.5%。

110 年本區國人旅遊遊客量： $158,502,750 \times 4.5\% = 7,132,624$ (人次)

(3)未來日月潭國家風景區擴大後之年遊客量

綜合加總來台旅客與國人旅遊人次，可得知未來日月潭國家風景區擴大後的年遊客量將可達：

110 年本區遊客量： $493,015 + 7,132,624 = 7,625,639$ (人次)

(4)住宿需求

來台旅客平均停留 6.52 夜，無假日及平日出遊差異。此外，依據 96 年國人旅遊狀況調查結果顯示，假日旅遊比例為 75.5%，以假日 110 計算，尖峰遊客人次約為：

來台旅客平均日遊客量： $493,015 \div 365 = 1,351$ (人次)

國人旅遊尖峰遊客量： $7,132,624 \times 75.5\% \div 110 = 48,956$ (人次)

以 2 人一間計算，本區約需 25,154 間房間。

住宿需求量： $(1,351 + 48,956) \div 2 = 25,154$ (房間數)



二、土地利用

(一)都市土地利用

1.埔里魚池地區

根據內政部營建署城鄉發展資料，埔里鎮轄區係有「埔里都市計畫區」範圍劃設，其埔里都市計畫(第三次通盤檢討)之土地使用以住宅及農業用地為主，尤其住宅用地比例高於全南投縣都市計畫區總住宅用地比例，高達32.82%，可見埔里鎮為南投縣住宅用地的主要分佈地區之一。埔里都市計畫區內住宅區面積 184.7390 公頃，計畫人口 65,000 人，計畫居住密度為 300 人/公頃。此外，埔里都市計畫之商業用地比例為 5.65%，高於全南投縣都市計畫總商業用地比例，於南投縣其他鄉鎮中僅低於水里鎮。顯示埔里都市計畫區擁有重要的商業機能。


魚池都市計畫範圍包括魚池盆地中適於居住的地區，行政單位包含魚池村和東池村，計畫人口為 8000 人，居住密度約 240 人/公頃，計畫面積 290.87 公頃，其中土地使用分區面積合計 269.22 公頃，而公共設施用地合計 21.36 公頃。

表 3-2 變更埔里都市計畫土地使用計畫表

項目		現行計畫面積 (公頃)	檢討後面積 (公頃)
土地 使用 分區	住宅區	185.0544	184.7390
	商業區	33.1749	33.2589
	乙種工業區	27.2813	27.2813
	農業區	151.5381	151.5381
	保存區	2.0016	2.0016
	文教區	0	0.3808
	電信事業專用區	0	0.5974
	郵政事業專用區	0	0.2473
	農會專用區	0	0.9639
	合計	399.0503	401.0083
公共 設施 用地	機關用地	5.5411	3.3513
	自來水事業用地	0	0.2796
	電力事業用地	0	0.1561
	社教機構用地	0	0.1893
	公用事業用地	0.0784	0
	文小用地	10.1262	10.2209
	文中用地	12.1819	12.1819
	文高(職)用地	3.7276	3.7276
	鄰里公園兼兒童遊樂場用地	15.9779	14.7426
	公園用地	0	0.9511
	綠帶	0.8613	0.9075
	體育場用地	4.3073	2.3207
	體育場兼運動公園用地	0	1.9866
	零售市場用地	2.3685	2.3685
批發市場用地	2.7104	2.7104	

項目		現行計畫面積 (公頃)	檢討後面積 (公頃)
公共設施用地	加油站用地	0.4839	0.4839
	車站用地	0.5899	0.5899
	廣場兼停車場用地	0.5738	0.4854
	停車場用地	1.4299	1.7341
	變電所用地	1.7214	1.5653
	溝渠用地	10.9369	10.1086
	污水處理場用地	3.9734	3.9734
	道路	93.3111	93.9082
	合計	170.9009	168.9429
	計畫總面積	569.9512	569.9512
	都市發展用地面積	407.4762	408.3045

資料來源：變更埔里都市計畫(都市計畫圖重置第三次通盤檢討)案



資料來源：南投縣政府都市計畫便民資訊查詢系統

圖 3-5 變更埔里都市計畫(都市計畫圖重置通盤檢討)案示意圖


表 3-3 變更魚池都市計畫(第二次通盤檢討)案之土地使用計畫表

項目		現行計畫面積 (公頃)	檢討後面積 (公頃)
土地使用分區	住宅區	29.28	28.61
	商業區	3.92	3.92
	乙種工業區	2.57	2.57
	保存區	0.36	1.72
	文教區	0	51.91
	農會專用區	0	0.36
	農業區	142.00	140.43
	保護區	40.43	39.70
	合計	218.56	269.22
公共設施用地	河溝	1.49	1.49
	機關	1.22	0.74
	自來水事業用地	0	0.09
	學校	55.58	4.36
	市場	0.19	0.19
	停車場	0	0.40
	公(兒)	2.16	2.16



項目		現行計畫面積 (公頃)	檢討後面積 (公頃)
公共設施用地	綠地	1.86	1.77
	廣場	0.07	0.07
	變電所	0.18	0.18
	道路	9.56	10.20
	合計	72.31	21.65
	計畫總面積	290.87	290.87
	都市發展用地面積	108.44	110.74

資料來源：變更魚池都市計畫(第二次通盤檢討)案



資料來源：南投縣政府都市計畫便民資訊查詢系統

圖 3-6 變更魚池都市計畫(第二次通盤檢討)圖

2.集集水里地區


本區尚有集集都市計畫區及水里都市計畫區劃設，然集集都市計畫範圍東至水源地，西至集集隧道，南至濁水溪，北至雞籠山，包括集集、玉映、八張等共八里，計畫面積 415.98 公頃，經都市計畫圖重製展繪結果重新丈量後，計畫面積為 424.3450 公頃。其中土地使用分區面積合計 348.6704 公頃，而公共設施用地合計 75.7640 公頃。而水里都市計畫範圍以鄉公所所在地附近之鄉街地為中心，計畫區南側範圍以拔馬坑溪河川中心線為南界範圍，行政區包括農富、中央、城中、北埔、南光、水里、新城、鉅工等 8 個村之部分地區，總面積為 156.6409 公頃。

表 3-4 變更集集都市計畫土地使用計畫表

項目		現行計畫面積 (公頃)	檢討後面積 (公頃)
土地 使用 分區	住宅區	90.9684	90.9766
	商業區	7.0800	7.0768
	工業區	7.4306	7.4306
	古蹟保存區	0.3129	0.2399
	寺廟保存區	0.4913	0.4913
	農會專用區	0.2911	0.2911
	宗教專用區	0.6660	0.6660
	行水區	9.9536	9.9425
	保護區	11.2609	11.2609

項目		現行計畫面積 (公頃)	檢討後面積 (公頃)
土地 使用 分區	農業區	203.2109	203.5440
	河川區	16.7772	16.7507
	小計	348.4429	348.6704
公共 設施 用地	機關用地	9.2348	9.2411
	國小	6.7842	6.8660
	國中	4.2641	4.2641
	高中	4.4986	4.4986
	市場	0.2978	0.3080
	公園	2.6238	2.6238
	兒童遊樂場	0.0360	0.0360
	綠地	1.9893	1.9778
	車站	0.3034	0.3034
	加油站	0.1175	0.1175
	停車場	0.4404	0.4404
	道路廣場	40.3967	40.1718
	自來水事業用地	1.4235	1.4235
	鐵路	3.4920	3.4920
小計	75.9021	75.7640	
合計		424.3450	424.4344
都市發展用地面積		183.1424	182.9363

資料來源：變更集集都市計畫(都市計畫圖重製通盤檢討)案



資料來源：南投縣政府都市計畫便民資訊查詢系統

圖 3-7 變更集集都市計畫(都市計畫圖重製通盤檢討)案示意圖

表 3-5 變更水里都市計畫土地使用計畫表

項目		現行計畫面積 (公頃)	檢討後面積 (公頃)
土地 使用 分區	住宅區	35.8201	35.6623
	商業區	10.0217	10.0267
	工業區	11.4009	4.5721
	行政區	1.1101	0.0000
	休閒旅遊專用區		5.4722
	車站專用區		2.7100
	加油站專用區		0.2400
	電信專用區		0.1562



項目		現行計畫面積 (公頃)	檢討後面積 (公頃)
土地 使用 分區	遊憩區		1.8836
	農業區	11.8638	11.5112
	保護區	13.4339	12.7885
	河川區	22.0345	18.7387
	河川區兼供道路使用		0.0083
	小計	105.6850	103.7698
公共 設施 用地	機關用地	5.1405	5.2586
	學校用地	10.2013	10.3890
	停車場用地	0.3745	0.3745
	廣場兼停車場用地		0.7450
	市場用地	0.9848	0.9848
	公園用地	3.0768	3.0768
	鄰里公園兼兒童遊樂場用地	1.7086	0.0000
	兒童遊樂場用地	0.1307	1.8393
	綠地用地	2.2934	2.2934
	綠帶		0.2409
	加油站用地	0.2400	0.0000
	垃圾處理場用地	0.7747	0.7747
	自來水事業用地	0.1684	0.2854
	電力事業用地		0.7443
	污水處理廠用地		1.8000
	道路用地	22.5349	22.9894
鐵路用地	3.3273	1.0750	
小計	50.9559	52.8711	
合計		156.6409	156.6409
都市發展用地面積		109.3087	110.4633

資料來源：變更水里都市計畫(第三次通盤檢討)書



資料來源：南投縣政府都市計畫便民資訊查詢系統

圖 3-8 變更水里都市計畫(都市計畫圖重製通盤檢討)案示意圖

(二)非都市土地利用

1.埔里魚池地區

埔里鎮轄區內之土地，以山坡地保育區及特定農業區之土地劃設居多，其次為都市計畫區，其他包括一般農業區、特定專用區、河川區等，其中山


坡地保育區多為林業或作物種植之用。而魚池鄉境內之土地，以山坡地保育區、特定農業區及都市計畫區之土地劃設居多，其他包括一般農業區、森林區等，其中山坡地保育區多為林業或作物種植之用。

2.集集水里地區

集集水里地區之土地，係以山坡地保育區及林班居多，其區內另有都市計畫區及特定農業區之劃設。

3.信義地區

信義鄉境內多屬山地地形，故在非都市土地的編定上，大部分土地為森林區及山坡地保育區。



資料來源：內政部營建署

圖 3-9 非都市土地分布圖



三、主要結構物

(一)水庫壩體

• 集集水里地區--攔河堰

集集攔河堰係屬 6 年國建設計之水利工程，在濁水溪上游的獅仔頭山隘口處水源，蓄存利用以供應中南部農田灌溉引水之用。堰體長 352.5 公尺，共設 18 座排洪閘門、4 道排沙閘門及魚道 1 座，蓄水量約 944 萬立方公尺。



(二)寺廟、祠堂

1.埔里魚池地區

據說埔里鎮之宗教之所以如此興盛，與盆地地形有關，因為四山巒環繞，因此整座盆地就像蓮花寶座一樣，非常適合清修禪悟。因此本鎮之宗教密度為全台之冠，其中包括恆吉宮、瀛海城隍廟、醒靈寺、地母廟、義女祠、凌霄殿與良顯堂、中台禪寺、地藏院、靈巖山寺、觀音山寺廟群等。而魚池鄉由於深受台灣傳統習慣之影響，對任何宗教都有其發展空間，包括釋迦牟尼、玄天上帝及土地公等。

魚池境內各地寺廟林立，大廟佈滿整個村庄，包括順天宮、養龍宮、長興宮、慶隆宮、靈池宮、德龍宮、金天堂、善德宮玄天堂、人乘寺文殊院、華山精舍、龍福宮、靈山宮、金天宮、加德宮、受吉宮、麟鳳宮啟化堂、福順宮、妙音精舍、文武雙孝宮、龍德宮、石佛公等，其不僅是安靜肅穆的地方，亦為觀光旅遊的好景點，乃魚池鄉一大特色。



恆吉宮



瀛海城隍廟



醒靈寺



地母廟



義女祠



地藏院



加德宮



受福宮



石佛公



德龍宮



人乘寺文殊院



金天宮

資料來源：教育部-走讀台灣、埔里鎮公所、南投縣政府觀光局、魚池鄉公所

2.集集水里地區

集集鎮的宗教發展萌芽於清代，隨漢人入墾而興建。日據時期大正 7 年 (1918 年)之調查，當時集集庄有道教寺廟 8 座，小 22 座，合計 30 座，另有 2 個神明會組織。其後日政府即根據該調查結果，對台中之宗教活動加以限制。此外，大正 14 年(1925 年)即傳入本省之基督教長老教會，亦於該年設傳道所於集集街，為洋教傳入本鎮之肇始。受到既有文化及外來文化的影響，集集地區之寺廟亦呈現多樣化的風貌。以廣盛宮為例，其為傳統閩南式建築，正殿屋脊有童子馭麒麟及祥龍一對，柱礎簷廊之雕工彩繪精美，並有「坤德配天」等古匾多面。而明新書院則因構築於日據時期，故正殿，翼房牆身、廂房檐廊，檐柱皆存日式風格。

而水里鄉之廟宇主要以道教及佛教為主，包括永豐宮、憫世寶宮仙公廟、受鎮宮、武當山龍州宮、蓮因寺、永天宮、天聖宮、無心山慈雲寺、開善佛堂、玉虛宮、南天宮等。



廣盛宮



明新書院



鎮國寺



永豐宮



憫世寶宮仙公廟



受鎮宮



蓮因寺



聖德宮



慈化慈惠堂

資料來源：中華道教網、玩全台灣旅遊網

(三)特色建築

1.埔里魚池地區

埔里鎮由於地理環境與氣候佳，因此當地物產豐富，動植物生態、文化遺址資源多元，其當地形成許多獨具各色之建築，如中台禪寺、桃米生態村之紙教堂、造紙龍手創館、愛蘭交流道等。而魚池鄉境內具有豐富的產業資源、動植物生態及多元的文化遺產，且擁有獨具特色之建築，如土埆厝、陶藝教室、大雁澀水社區之歐式建築等。



紙教堂




造紙龍手創館



愛蘭交流道-脊背橋



陶藝教室



土埆厝



大雁澀水社區-歐式建築

資料來源：南投縣政府觀光局、埔里鎮公所、魚池鄉公所

2.集集水里地區

本區特色建築，係以集集車站古典之木構建築最具盛名，其次為陶藝創作，如目仔窯、添興窯、活石窯等，其建築特色，係以磚造結合燒陶，深具地方特色。



集集車站



目仔窯



添興窯

資料來源：鄧相揚老師提供、<http://163.32.84.102/cyberfair/2003%E5%B9%B4%E9%AB%98%E4%B8%AD%E7%B5%84/work/C0315540132/1.htm>、<http://www.tensing.com.tw/3about/5view/view.html>

3.信義地區

信義鄉族群原漢皆有，展現在建築上亦各有特色，其中以 921 地震後重建的潭南國小最具特色，係以石板堆砌工法及圖騰，強調原住民色彩，整體建築採大地色系與週邊環境相互融合。



(四)橋樑、其他人工構造物

1.埔里魚池地區

埔里、魚池境內由於種族文化多元，因此擁有許多獨特之人工構造物，如紹興酒泉、洗衣池、牛耳雕塑公園、再生長興門等，其色彩、造型、結構、規模等，皆具觀光發展價值。



紹興酒泉



愛蘭台地-洗衣池



牛耳藝術村

資料來源：南投縣政府觀光局、埔里鎮公所

2.集集水里地區

本區之水里鄉境內由於水源豐沛，橋樑眾多，原範圍內包含著名之過水橋、大觀古隧道等，其周邊擴大之範圍尚包括玉山國家公園管理處旁橋樑、永興吊橋等，其色彩、造型、結構、規模等，皆具觀光發展價值。



玉管處旁橋樑

資料來源：鹿谷鄉公所



永興吊橋



集鹿大橋



四、相關設施

(一)交通設施

本擴大經營管理範圍之交通多元且便利，如空運（台中航空站）、高速鐵路（台中站）、台鐵、客運（國光客運、南投客運、全航客運、總達客運、仁友客運、員林客運等）等，其範圍各區之交通系統，分述如下。

1.埔里魚池地區

埔里、魚池地區之交通網絡相當便捷，擁有大眾運輸系統(客運系統)與公路系統，皆具有良好的開發程度，茲分述如下：

(1)客運系統

服務埔里、魚池地區之大眾運輸，國光客運、南投客運、全航客運、總達客運、仁友客運、員林客運及豐榮客運等，其中埔里地區之服務路線，近程可至大坪頂、牛眠、南村里、桃米坑等地；遠程則可抵台北與高雄，約每 20-30 分鐘一班次。而魚池地區之服務路線為埔里-魚池-車坪崙，每日對開各 6 班次；員林客運之服務路線為水里至魚池；仁友客運之行駛路線為台中-魚池-九族文化村，每日往返各 8 班次；豐榮客運之行駛路線為埔里-魚池-水里，每日對開各 13 班次。

(2)公路系統

埔里、魚池地區重要之公路系統，包括國道 3 號、6 號；省道台 14 線、台 21 線、台 21 甲線及縣 131 號道路等，其中國道 6 號高速公路，亦設置埔里(國道 6 號之終點)及愛蘭(連結魚池鄉)交流道；省道台 14 線係與國道 6 號串聯，為埔里地區東西向主要交通要道；台 21 線及台 21 甲線，則為南投縣南北向重要幹道，連接埔里與魚池地區，而縣道 131 號為串連埔里鎮、魚池鄉及水里鄉之間的聯絡道路。



2.集集水里地區

集集水里地區之公路系統，南北主要以台 21 為運輸要道，貫穿全區，而東西向交通係以台 16 省道為主，此外，本區鐵路系統已發展為觀光之用，沿線係有自行車道設置，吸引許多遊客休閒健身。

(1)客運系統

區內一般路線客運包含總達客運及員林客運，路線包含南投-水里、台中-南崗-水里、台中-中興-水里、員林-水里、竹山-水里、東埔-水里-集集等線。而服務水里鄉之大眾運輸，包括南投客運、員林客運、仁友客運及豐榮客運等。其中，員林客運之服務路線為水里至魚池；豐榮客運之行駛路線為埔里-魚池-水里，每日對開各 13 班次。

(2)公路系統

本區公路系統，以省道台 16 線、台 21 線為主，其中台 16 省道，西往名間鄉，東至水里鄉，寬 25 公尺；而台 21 線，係連接日月潭及信義地區；而連接聚落之道路，包括縣 139 及縣 131 道路。

(3)鐵路

近年來為重振集集支線往日風采，鐵路局及集集鎮公所大力倡導「集集小火車之旅」，而南投縣政府亦推出「火車好多節」活動，使得至集集旅遊者日漸增多。集集線包含二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里及車埕等站，其中集集站已成為著名觀光景點。



3.信義地區

(1)客運系統

信義鄉客運系統僅有員林客運由水里出發可到達本區，而東西向則有豐榮客運由水里至雙龍之大灣，經松柏坑、民和國中、地利國小等站，但由於班次不多，當地居民較常以自有車輛通行。

(2)公路系統

信義鄉因其山區地形，鄉內交通僅能以公路系統串連，其中東西向的台 16 線，及南北向的台 21 線最為重要。台 16 線由水里鄉向東進入本鄉經人和、地利、雙龍，縣道投 63 線向北往潭南村；台 21 線向南經人和往東埔。






圖 3-10 交通系統圖

(二)餐飲設施

1.埔里魚池地區

埔里鎮位處山區，水質良好且氣候宜人，為一個典型的農村小鎮，其當地餐飲設施種類繁多，其中又以時季蔬菜(筊白筍)、米粉、菇類、肉丸、酒等最具盛名。另外，依據 95 年工商普查之統計，埔里地區之餐飲及住宿設施，總計 471 家，擴大範圍內之餐廳，如牛相觸花園餐坊、大埔里餐廳、牛耳景觀餐廳、桐詩桐畫蔬食餐廳、金都餐廳、李仔哥爌肉飯、水龍頭庄腳菜及金上園餐廳等。而魚池鄉是一處充滿豐富的風土人文和傳奇的地方，素以「村村有特色，處處有美景」而著稱，區內之各式小吃及餐館，不僅滿足饕客的食慾，也讓遊客感受到當地的飲食文化。依據 95 年工商普查統計資料顯示，魚池鄉境內之住宿及餐飲設施，約計有 112 家，擴大範圍內之餐飲設施，如阿滿姨庄腳菜、庄腳菜花園餐廳、香菇寮古早味私房菜、拂水山莊、方正谷養鱒場、日月潭大自然生態農莊餐廳、宏德拉麵館與橋瀾瀾過複合式餐飲等等。其各餐飲服務設施資料，詳如附錄二。

2.集集水里地區

近年來，集集鎮積極轉型以觀光產業為都市發展主軸。依據 95 年工商普查之統計，集集地區之住宿及餐飲設施約計 68 家，擴大範圍內有火車頭集集原味廚房、綠光森林 café、南風邀月、柏拉圖風車花園、南軒 99 炒翻天、和風山寨、堤岸餐屋、老丁牛肉麵、老五豬腳大王、阿嬤臭豆腐等等。而水里鄉當地著名餐飲，即屬水里肉圓及二坪枝仔冰最富盛名，依據 95 年工商普查之統計，水里地區之餐飲及住宿設施，總計 104 家，擴大範圍內之餐廳，如水里羊肉王、藝之森形象餐廳、竹風食堂、怡園餐廳、伴山咖啡(沐陶窯)、義品嚐複合式餐飲、水里野味王餐廳、野鴨谷餐廳及丹姐的私房菜等。其各餐飲服務設施資料，詳如附錄二。

3.信義地區

信義鄉之餐飲服務設施，約計有 32 家，根據雙龍社區發展協會資料，本擴大範圍內則以雙龍風味餐廳，提供原住民風味餐及烤乳豬的服務。其各餐飲服務設施資料，詳如附錄二。

(三)住宿設施

本計畫工作範圍內(含原風景區範圍)，觀光旅館計有 4 家(1 家興建中)，一般旅館計有 45 家，民宿計有 177 家，本計畫工作範圍內(含原風區範圍)，其各區住宿設施，分述如下：



1.埔里魚池地區

埔里鎮之住宿設施選擇多元，其住房環境，包括郊區樹林、水上、傳統三合院或一般飯店等。根據交通部觀光局統計，埔里鎮合法之一般旅館合計 15 家，包括金谷豐別館、東美旅社、東峰大旅社、東京旅社、金山大飯店、永樂園旅社、亞締商務旅店、山王大飯店、天一大飯店、照陽旅社、鎮寶大飯店等；民宿計有 82 家，擴大範圍內以桃米生態社區內之民宿最具盛名，如綠屋民宿、三茅屋、青蛙丫婆家民宿、紅瓦厝山居民宿、宏觀山居、石上清泉等，生態豐富，實為渡假之美地。此外，尚包括有小城故事、錦吉昆蟲館、湖濱小棧、眉溪曉莊、松園民宿等，住宿服務設施充足。魚池地區涵括觀光旅館(國際及一般)、一般旅館及民宿四大類，其中，國際及一般觀光旅館與一般旅館為原範圍內之住宿設施，故後續不再詳述。而一般合法民宿，約計有 63 家，擴大範圍內包括翠巒山莊、廬園民宿、晶美民宿、晶后民宿、罄蓮鄉居民宿、澀水田園民宿、靜心園鄉居民宿、潔坊、綠野鄉居民宿、琳居等。其各住宿服務設施資料，詳如附錄二。

2.集集水里地區

集集之住宿設施較少，且多以民宿為主。隨近年民宿的快速發展，本區民宿之建築型式亦獨具風格。根據交通部觀光局統計，集集鎮合法之一般旅館合計 2 家，民宿計 13 家，包括虫二雅舍民宿、我的咖啡屋民宿、林尾虹橋、春風民宿、風櫃梅休閒民宿、香樹雅筑咖啡民宿、草嶺腳民宿、喜莉臨民宿、棕枱泉民宿、集集八張民宿、宜藁的家、新傳家堡民宿、轉彎民宿等。此外，水里地區則無觀光旅館，旅館方面，全鎮包含 11 家一般旅館，擴大範圍內有水里旅社、成功旅社、亞洲旅社、建成旅社、經濟旅社、寶島旅社等，與 13 家民宿，擴大範圍內有禪之園與理事長的家等。其各住宿服務設施資料，詳如附錄二。

3.信義地區

信義地區之住宿旅館主要集中於東埔溫泉區，計 11 家，另有 4 家民宿及原民會東埔活動中心、東埔警光山莊，濁水溪流域僅有民宿服務 3 家，其餘地區在同富有 1 家民宿，及台大實驗林和社森林教育中心可供住宿，合計全鄉住宿服務 22 家。而於擴大範圍內之潭南、雙龍、地利三村落的住宿設施，主要以民宿為主，約計有 3 家，如岩石休閒民宿、達瑪勞翁民宿、雙龍客棧民宿等。其各住宿服務設施資料，詳如附錄二。

(四)遊憩服務設施

1.埔里魚池地區

埔里鎮境內之遊憩設施，多以農場及主題館形式經營，而民間興建之遊憩設施與服務設施亦多樣且豐富，活動內容則以農場參觀（花卉、採香菇）

及主題 DIY（標本製作、紙藝、香草）活動為主，各據點如廣興紙寮、埔里酒廠等。然魚池鄉境內之遊憩設施，多以休閒農場或主題館之形式經營，且活動內容具多樣化，如原住民部落物品之展示，各遊憩據點除現有日月潭周邊景點外，尚包括澀水社區、澀水窯、蓮華池研究中心、台灣肖楠隧道、台灣山地文化村等，可謂具有發展觀光遊憩之潛力，各遊憩服務設施，詳如下表所述。

表 3-6 埔里魚池地區遊憩服務設施一覽表

名稱	內容	照片
廣興紙寮	埔里是手工紙的故鄉，是製造書畫用綿宣紙的重鎮，造紙的歷史開始於日據時期，位於愛蘭台地上的廣興紙寮，是保留台灣手工紙製造，最完整之產業工廠之一。 廣興紙寮除了可了解造紙技術外，還可親手 DIY 造紙。另外，紙寮也安排有解說員，義務為參觀者作深入的導覽解說。	
埔里酒廠	埔里被稱為是「紹興酒的故鄉」，而埔里酒廠成立於 1920 年日據大正年間，其前身為埔里社製酒株式會社，大正 11 年日人禁止民間製酒，台灣總督府專賣局於這一年的 6 月 30 日，接收株式會社，改名為「埔里出張所」，台灣光復後，埔里酒場由省政府菸酒公賣局管轄，這時的埔里酒廠只生產米酒、太白酒、糯米酒，而且生產不多，後來才改以生產紹興酒為主，並設立酒文化館，舉辦酒文化活動，藉由「產業文化化，文化產業化」的策略，朝向觀光酒廠的經營方向轉型。	
埔里酒莊	由埔里鎮農會所籌建的農村休閒酒莊，是埔里地區除了酒廠之外，另一個屬於半公家半民間的酒製造廠，酒莊位在鯉魚潭畔，目前闢有酒製造區及農特產展售區，製造區主要在釀製「真情玫瑰」玫瑰酒、「百里飄香」百香果酒及「迷霧森林」五葉松酒等酒類，其農特產加工栽培而成的「埔里香米」，採地方之農特產製造而成，極具地方特色。	
龍南天然漆文物館	台灣原沒有漆樹的種植，直到清末台灣割讓給珍愛漆器的日本人統治後，才開啟台灣漆產業文化發展的歷史。西元 1921 年，在台中州新高郡魚池庄中央研究所林業部蓮華池試驗地(今蓮華池分所)繁殖成功，漆樹才從此在台灣生根。龍南天然漆文物館秉持以傳統創新意的理念，為台灣碩果僅存的天然漆業。文物館有專業的解說人員為遊客導覽，讓您對天然漆有更進一步地了解，更可親身體驗漆器 DIY 的樂趣。	
台糖赤崁牧場	位於赤崁頂台地上，距中台禪寺約 1 公里處，此農場為台糖公司所有，面積約有 100 公頃，除了種植牧草及農作物外，也畜養牛隻，農場東側斜坡下方，凹谷對岸之台地，即為知名之水蛙窟遺址，是台灣知名的遺址之一。	



名稱	內容	照片
中興大學演習林	位於隆生路旁興南宮與茄苳樹王宮廟附近，屬於中興大學的實驗林場，由蕙蓀林場所管轄。此實驗林場建於日治時期，是為提供學生實驗之林場，現在則成為休閒、遊憩、運動、散步的森林公園，林場內種植有各類珍貴樹木，如錫橄欖、瓊崖海棠、香果等珍奇樹種，為一座生態教育園區。	
埔里藝文中心	位於中華路與六合路口，緊臨運動公園、圖書館、觀光夜市、飯店等公共設施，佔地廣闊，滿足綠樹、草地，並是公共藝術設置點之一。除設有完善的演藝廳(約 650 個座位)、田園藝廊與文化廣場，為埔里最重要的展演活動場地。每年舉辦 200 多場次音樂、戲劇、書畫展等文化活動。民國 92 年獲文建會補助成為台灣「地方文化館」家族。	
埔里花卉產銷中心	位於籃城里，佔地面積約 34,850 公頃，是一座整合花卉處理、品牌行銷、教育及觀光休閒、繁榮地方經濟及促進產業文化之多功能的花卉園區為全國首屈一指的花卉中心，而行政院農業委員會，為了振興 921 重建區觀光休閒事業，發展大埔里地區的花卉產業，特別設置多功能花卉處理展售中心，採公辦民營的方式來辦理，委由「財團法人台灣大學建築與城鄉發展基金會」來建築規劃。	
牛耳藝術公園	為收藏素人藝術家林淵而成立的石雕公園，以陳列林淵石雕、木雕、石版畫、刺繡等作品為主的牛耳藝術公園。近年牛耳藝術公園已漸轉型成為渡假村，另闢設有最優質健康 SPA 館及渡假小木屋，提供遊憩服務。	
木生昆蟲館	位於南村里坪頂牛耳藝術公園旁，是台灣地區唯一以昆蟲為主題所設立的科學教育博物館，目前館藏昆蟲，多達 10 萬多種，被譽為是世界第 3 大的昆蟲博物館，馳名於國際。該館成立於 1974 年，目前館區內除了設有「昆蟲博物館」之外，尚闢有「蝴蝶生態園區」、「蟲蟲活體飼養區」、「兒童 DIY 教室」、「多媒體昆蟲教育中心」、「紀念品販賣部」等多項設施，是進行自然生物學習的好場所。	
台一生態教育農場	位於埔霧公路旁，場區規劃設置多項深具自然生態、文化教育和休閒娛樂的設施，是全亞洲最大的蝴蝶生態館和甲蟲生態館、押花生活館、親子戲水區、浪漫花屋、可愛動物區、渡假木屋、景觀花園及各類生態標本區等。目前為提升休閒品質以及文化教育內涵，園區添設許多融合生態、藝術的典雅設施，是一處兼具農業休閒和教育的觀光景點。	

名稱	內容	照片
造紙龍手創館	位於埔里的造紙龍手創館，是一結合產業，文化與創意的造紙觀光工廠，園區以“紙”為元素，創造出許多不同的主題，其中造型可愛多變的瓦楞紙娃娃，是手創館的特色之一。此外，園區還設有紙公仔主題餐廳，供遊客賞遊。	
錦吉昆蟲館	位於埔霧公路，台 14 線的眉溪旁山坡地上，館內擁有超過 150 種活蝴蝶的網室蝴蝶園，及收藏近 2 萬件的蝴蝶及一間昆蟲標本館。活蝴蝶園內以鳳蝶數量最多，而標本館除展出本土蝶類與昆蟲外，同時還收集了不少東南亞地區的蝴蝶及昆蟲標本。其中又以陰陽蝶最為珍貴，為雌雄同體蝴蝶是一隻難得的標本。	
宏基蜂蜜生態農場	可讓遊客入園參觀蜜蜂養殖方式與了解蜜蜂生態的農場。農場創意在園區內開闢一條開放式「蜜蜂生態走廊」，讓各種不同的蜜蜂家族成員們穿梭其中，和遊客做近距離的親密接觸。因蜂農技師會利用「煙」燻方式，暫時將蜜蜂們麻痺，讓遊客安全無虞。並可學習如何辨別蜂產品的真偽，讓自己成為最 Smart 的消費者。	
桃米生態村	位於南投縣埔里鎮桃米里，海 430~800 公尺，依山傍水，溪流終年清澈，農田、村落、森林及多樣化的濕地交錯，景觀優美如世外桃源。桃米生態村野生動植物豐富，常見的青蛙有 19 種，蜻蜓及豆娘有 43 種，鳥類有 60 種，螢火蟲、桃實百日青、蓮華池柃木等珍貴動植物處處可見。村內目前有成立多間民宿、並規劃看蜻蜓、賞蛙生態學習及體驗行程、森林浴步道、水上瀑布、生態池觀摩、生態苗園等生態旅遊設施。	
澀水社區	經歷 921 地震之重建後，該社區之重建設施上有：親水公園、環溪休閒步道，另成立陶藝教室，將澀水陶土開發成產品；而當地特產為阿薩姆紅茶，為紅茶的故鄉。	
澀水窯	「澀水窯」是一座磚造柴窯，乃澀水陶藝教室為發揚地方特色產業而搭建的一座磚造柴窯。澀水陶由於不需上釉，直接利用木柴燃燼後所產生的氧化灰燼，將陶器燒成千變萬化的外表，因此每個成品都是獨一無二，非常有特色。	
和菓森林紅茶莊園	內有親手製茶 DIY、茶罐彩繪、專家品茶活動、紅茶創意料理、販賣部等項目。	



名稱	內容	照片
貓頭鷹之家	原為阿薩姆紅茶製造工廠，而後導入 DIY 形式經營，分初級彩繪木雕、中級木雕粗坯加工、高級木雕創作，其主要以邵族的傳奇故事(白鹿傳奇、貓頭鷹、茄苳樹王占靈鳥、獨木舟)為主。	
大林休閒農業區	區內擁有規劃完整的香菇生態體驗活動，有詳盡的香菇生態解說、親子現採香菇、烘焙及香菇火鍋烹調等，另備有 4 間客房供遊客住宿。	
大林國蘭觀光農園	園區佔地約 2000 坪，設有國蘭網室栽培區，專業推廣國蘭培育、鑑賞，並提供蘭花生態體驗和 DIY 蘭花盆栽之服務。區內之附屬活動設施，包括親子戲水池、親子烤肉區、露營區、庭園咖啡和餐廳等。	
香山農場	日據時期「香茶巷 40 號」現為一大型紅茶製茶廠，經戰火蹂躪，原千坪的大型製茶廠僅剩破壞後的殘壁。但所幸一旁的製茶廠宿舍，能完整存在於民國 50~60 年間，茶農許堂坤先生舉家遷入，成立香山農場。	

資料來源：埔里鎮公所、教育部-走讀台灣、魚池鄉公所、南投縣政府觀光局、行政院農委會



表 3-7 集集水里地區遊憩服務設施一覽表

名稱	內容	照片
農委會特有生物研究保育中心	為推動本土生態教育，規劃設置保育教育館，作為國人自然保育教育展示、研習場所，藉寓教於樂以宣導保育觀念；並期針對基層保育人員、各級學校師生辦理研習、訓練活動，以落實鄉土生態教育。	
台灣水資源館	位於集集攔河堰管理中心大樓內，為使社會大眾對集集共同引水工程、濁水溪及台灣水資源發展有更深入的了解，一、二樓設有集集共同引水館、濁水溪館、台灣水資源館，以聲音、影像、文字、圖畫、多媒體、模型等靜態及動態的展示方式，介紹水資源相關資訊。	
軍史公園	位於集集鎮永昌國小附近，由集集火車站往水里方向約 800 公尺處，占地 2300 坪左右。經 921 地震後，鎮公所積極推展地方觀光產業所興建，擺設除役戰車、戰機及各汰除之武器，為南投縣首座具規模之汰除軍武展示公園。	
玉山國家公園管理處	玉山國家公園管理處及水里遊客中心即設於濁水溪河階台地，並位於濁水溪、水里溪匯流處，群山環抱，清流迤邐深具山水之美，本處提供了國家公園資訊補給站與水里全鄉之導覽。	
水里火車站	水里火車站位於民生路和民權路的交會點，是水里街區的地標，其火車站前至水里橋即為「水里形象商圈」，遊客可致此悠閒的漫步街頭，品嚐老味十足的美食	
遊客中心(驛站)	本中心係 921 大地震後，為服務集集遊客所成立的。位於集集火車站前約 50 公尺，裡面設有旅遊資訊、地方農特產品展售及藝文展演，可到此了解集集的歷史沿革、風土民情及遊憩景點，為旅程做完善的規劃，以求盡興。	

資料來源：玩全台灣旅遊網

資料來源：特有生物研究保育中心、集集旅遊網、水里鄉公所、玩全台灣旅遊網




圖 3-12 集集水里地區遊憩據點及服務設施分布圖

3.信義地區

信義地區位處山區，當地特色資源，如溫泉、自然生態、原住民文化等，其遊憩設施亦以生態、人文為主，各旅遊服務設施，分述如下：

表 3-8 信義地區遊憩服務設施一覽表

名稱	內容	照片
雙龍休閒農業區	雙龍部落前臨濁水溪，後倚雙龍山，為原住民布農族的世居地，目前村中有條布農街，在農政單位輔導下成立休閒農業園區，推廣民宿。雙龍瀑布是部落中代表性的景點，其水流急瀉捲起的強風有如千軍萬馬，聲勢驚人。	
達瑪巒旅遊中心	提供布農部落之文化與自然生態的知性旅遊體驗，其服務項目，包括：生態旅遊行程、部落導覽解說、部落表演、布農文化諮詢等。	
潭南螢火蟲生態區	信義鄉北側潭南村往日月潭方向，可見一條山林小徑，早期為當地居民前往德化社之主要幹道，小徑上繁花盛開、蟬鳴鳥啼，每至 4、5 月間更有流螢千百成群，現成為遊客行經潭南極欲造訪之秘境。	

資料來源：信義鄉公所、教育部-走讀台灣、達瑪巒旅遊中心




圖 3-13 信義地區遊憩據點及服務設施分布圖

五、經營管理

(一)埔里魚池地區


根據內政部營建署限制發展區之分布，埔里鎮及魚池鄉之敏感區，包括林班地、保安林、自來水水源水質水量保護區、土石流危險地區與崩場地，而飲用水水源水質保護區與水庫集水區，則劃設於魚池鄉境內。此外，鄰近尚有大茅埔-雙冬斷層及車籠埔斷層，該地區因於 921 大地震，受車籠埔斷層發生逆斷層上下錯動而造成災害，於是應特別注意地震災害之防護，並加強防災共識。

(二)集集水里地區

根據內政部營建署限制發展區之分布，集集鎮東側皆屬水庫集水區範圍內，大茅埔-雙冬斷層則由北方中寮鄉經集集鎮往南縱切，且鄰近之車籠埔斷層，因 921 大地震時，受到嚴重災害，其間崩場地零星分佈，尤以與水里鄉交接處為最，甚有帶狀土石流危險區。而水里地區尚有林班地及保安林分布，北側地區屬水庫集水區與自來水水源水質水量保護區範圍，故本區應多注意地層變動及土石流災害所可能帶來的影響，加強警示系統的設置，並限制危險區域的發展利用。


(三)信義地區

由於信義鄉位處山區，因此境內林班地分布極廣，且於南側地區，亦有保安林及自來水水源水質水量保護區範圍，而於東埔地區有多處土石流潛勢區及崩場地，故應注意地層變動及土石流災害所可能帶來的影響，其各敏感區位分布，詳如下圖所示。




資料來源：農委會林務局

圖 3-14 林班地分布圖




資料來源：農委會林務局

圖 3-15 保安林分布圖




資料來源：內政部營建署

圖 3-16 水庫集水區分布圖



資料來源：內政部營建署

圖 3-17 自來水水源水質水量保護區範圍圖



資料來源：內政部營建署

圖 3-18 土石流潛勢分布圖



圖 3-19 活動斷層分布圖



第四章 發展潛力與課題對策

第一節 SWOT 分析

配合重大交通建設完工及大陸人士來台，擴展經營管理範圍，以更完善的旅遊服務來因應，針對範圍擴大後，交通、資源、景觀環境、氣候、遊憩環境等各項條件進行SWOT(Strength、Weakness、Opportunity、Threats)分析，以做為未來經營管理之參考。

一、優勢(Strength)

- (一)增加旅遊服務腹地，紓解環潭週邊之遊憩壓力。
- (二)串連交通要道，增加交通服務設施腹地，發展交通轉運，解決交通之瓶頸，可建立完善之交通接駁轉運系統。
- (三)週邊多元資源增加，透過整合規劃，得以發展多元性之遊憩體驗，提供旅客多樣化的旅遊選擇，為地方注入更多的活力，帶動區域發展。
- (四)整合行銷，帶動周邊鄉鎮之發展。
- (五)週邊鄉鎮旅遊服務機能健全，擴大後可提供全客層遊客完善的旅遊服務設施。
- (六)遊憩開發分散至週邊平坦腹地，減少山坡地開發，以維持環境永續。
- (七)促進鄰近地方產業繁榮，增加就業機會。

二、劣勢(Weakness)

- (一)就管理層面來看，範圍擴大，所包括之層面及管理壓力增加，將增加主管機關與相關單位之整合度及計畫推動上之困難程度。
- (二)原有管理單位人力在擴大後，並不會隨著面積擴大而依比例擴編，故可能造成組織編制人員上之窘迫，並造成管理上的困難。
- (三)擴大範圍後雖前幾年建設經費會有抑注，但長期而言，每年之建設經費為固定預算，對於擴大範圍內之建設，恐會產生排擠效果。

三、機會(Opportunity)

- (一)周邊鄉鎮各有其獨特資源，併納入國家風景區範圍內，將能提升區域性觀光遊憩資源及條件。
- (二)高鐵、國道三號、六號陸續完工後，大幅縮短交通時間，埔里與集集成為南北重要之門戶，亦可透過南北交通轉運站之設置，紓解環潭地區之交通問題。
- (三)擴大範圍後可以整合多樣的交通設施，觀光鐵道、纜車、自行車道、水域動線，發展水、陸、空，成為國內獨特、多元豐富的遊憩動線。
- (四)目前區內缺乏足夠的餐飲住宿服務設施，無法滿足遊憩發展及各客層遊客之需求，未來擴大範圍後，將可供給遊客多樣之選擇，與區內遊憩景點、餐飲住宿、解說諮詢服務設施結合，規劃完善之旅遊行程。

四、威脅(Threats)

- (一)範圍擴大後如未能如預期改善擴大範圍內之旅遊服務設施，或整體遊憩環境，恐造成遊客失望，影響遊客到遊意願。
- (二)鄰近相關遊憩點、住宿設施增加，雖可分散環潭之遊憩壓力，但亦可能影響環潭旅館之住宿率，對於環潭地區業者造成脅。
- (三)國家風景區內遊客量增加，可能間接影響區內物種生態。

第二節 發展課題與對策研擬

課題一：缺乏交通匯集性

說明：

原範圍並無含括主要交通匯集處，由主要聯外道路國道 3 號至南投後仍需經台 14、台 16、台 21、縣 147 及縣 131 等道路至日月潭國家風景區，無法形成一完整的動線系統。

對策：

國道六號通車後，遊客可自國道三號轉國道六號後直達埔里，將大幅減少車行時間，也將使得埔里成為主要交通匯集處。故於範圍擴大時，在交通、遊憩及服務等系統上，皆應將埔里設定為主要節點。

因近年鐵道文化的興起，使得集集支線的觀光發展快速，遊客大量匯集於集集車站及終點站車埕。未來應考量鐵路交通之匯集性，將經營管理的視角延伸至集集車站及綠色隧道，並配合「日月潭-向山線」纜車之推動，遊客可自高鐵彰化站透過鐵路至車埕再經由纜車進入環潭地區。

課題二：遊憩吸引力多集中於湖域

說明：

日月潭潭域為主要遊憩重點，遊客活動範圍多半僅止於環潭地區，對於週邊鄉鎮之觀光發展助益有限。

對策：

日月潭週邊有鐵道觀光、窯業文化、製酒產業、茶園觀光及多樣自然資源，例如，埔里酒廠、綠色隧道、水里蛇窯、車埕火車站等。未來可針對不同客層需求，規劃不同遊憩行程及活動，藉由不同的遊憩行為進行遊憩空間區隔，引導遊客至週邊地區。不但能夠分散潭域尖峰遊客人數，解決潭域週邊腹地不足之問題，亦可提高週邊整體觀光發展。

課題三：遊憩發展腹地不足

說明：

現有住宿餐飲不足、價位較高，遊客停留時間有限。此外，日月潭地區已成為著名國際旅遊景點，隨遊客量逐年增加的情況下，整體服務機能及服務半徑則漸顯不足。

對策：

結合集集、埔里等地區後，應優先進行全區資源調查及整合工作，依服務機能設定各分區客層及服務項目，藉此提供完善的餐飲及住宿服務。

課題四：擴大範圍應優先考量環境保育

說明：

擴大經營管理範圍雖可導入多樣化的遊憩資源及活動魅力，但應優先考量環境保育，避免對環境及生態造成衝擊。

對策：

在規劃擴大範圍時應考量避開環境、生態敏感地區，如土石流危險區域、自然保護區等，而對於區內生態資源豐富地區應以保育為首要，在不干擾及破壞既有環境的情況下，朝生態旅遊或生態導覽等方式進行。

課題五：整體景觀品質問題

說明：

部分道路景觀雜亂，尤以埔里南村里入口意象為最，希望藉由此次擴大後，改善景觀品質，塑造為國家風景區之門面。

對策：

整頓攤販，重新設立販賣區，集中管理，並於台 14 道路兩側及腹地，設置入口意象，以提升國家風景區之整體景觀品質。

課題六：經營管理整合問題

說明：

擴大範圍後，全區經營管理跨越多個鄉鎮，所涉及之管理單位及民間團體眾多。未來於經營管理及資源規劃上，將可能面臨意見難以整合之問題。

對策：

未來管理處應位於協調及整合的角色，歸納地方需求及意見，在符合風景區之各項管理規則下，與各單位進行分工。此外，應與民間團體合作（如社區發展協會、觀光發展協會等），落實地方參與之目標。

課題七：建設管理問題

說明：

原有管理單位人力在擴大後，可能造成組織編制人員上之窘迫，並造成管理上的困難，而建設經費部份對於擴大範圍內之建設，恐會產生排擠效果。

對策：

除擴大後增加編列之人力外，應與各地方鄉鎮公所、團體相互配合，以較有組織性的方式進行分層管理，以減輕管理人力之負擔；長期建設經費則應透過分期分區發展及經費概估，以利於每年預算申請，並有效分配區內各鄉鎮之建設期程及項目，避免排擠效應產生。

第五章 發展定位與構想

第一節 發展目標

- 一、擴大經營管理範圍，紓解環潭壓力，帶動地方發展，並透過多元的遊憩動線，形塑更具國際觀之休閒渡假區。
- 二、利用範圍內自然與人文資源的多樣性，經營為中部觀光之軸心、台灣觀光之心臟，並發展多元之旅遊空間。
- 三、兼具資源保育與觀光發展，以達日月潭資源永續經營之願景。
- 四、鼓勵民間參與投資建設，達到業者、地方與政府三贏之局勢。
- 五、充實多元文化、產業文化、生態內涵，營造多元之觀光資源與活動，強化寓教於樂之目的，展現活力與健康之意象。
- 六、完善旅遊服務設施，滿足各客層遊客之需求，讓日月潭不只是優質渡假區，更是適合全民之觀光渡假區。

第二節 發展定位

原日月潭國家風景區之發展願景定位為日月潭應成為國際級渡假遊憩區 與應成為 台灣中部觀光發展的樞紐軸心

未來應延續台灣中部觀光發展的樞紐軸心，擴展多元文化與產業，以多樣且豐富的遊憩魅力及完善的旅遊服務，塑造



台灣心臟 □ 日月潭

～波光雲彩·山中明珠

--日月潭--寧靜湖

--21 世紀人文湖泊渡假遊憩區～

第三節 發展構想

一、空間遊憩系統

整合原範圍之遊憩空間系統之發展，以多元豐富的遊憩資源，充實擴大經營管理範圍後的計畫區：

(一)原有遊憩空間系統整合

1.環潭系統

中明系統因日月潭九族纜車動線之發展，併入環潭系統，而頭社系統為原大日月潭之日潭部份，並因區位關係整併屬環潭系統。



日月潭



九族文化村



頭社盆地

2.水里溪系統

原有水里溪系統因地理位置與主軸溪流，故仍維持該系統之發展，未來僅就擴大部分將該流域之遊憩資源併入，並規劃相關水域活動，如泛舟。



車埕-木業博物館



車埕-儲木池



明潭水庫

(二)遊憩空間系統初步發展

1.埔里系統

包括大坪頂生機園、中台朝聖園、埔里人文園、溫泉百花園，四個風景面，以埔里市街為主要核心。

- 道路及入口意象：國道六號愛蘭交流道、台 14 交會處，沿線至台 21 應以產業人文大道形塑入口廊道景觀。

• 人文產業：遺址、宗教、酒、漆器、花卉、紙、茭白筍、百香果

(1) **中台朝聖園**：中台禪寺、赤崁頂農場、寺廟、潘家古宅、平埔族文化、水蛙窟遺址、花卉種苗場、茭白筍、民宿



中台禪寺



花卉種苗場



茭白筍

(2) **埔里人文園**：木生昆蟲博物館、牛耳藝術渡假村、埔里酒廠、打鐵街、埔里紙產業文化館、黃家古宅、地理中心碑、虎子山、樹石產業、龍華天然漆、寺廟、特色餐飲、旅館



木生昆蟲博物館



埔里酒廠



地理中心碑

(3) **溫泉百花園**：台一生態教育園、花卉、種苗場、眉溪溫泉、觀音瀑布、獅子頭瀑布(彩蝶瀑布)、蝴蝶牧場、錦吉昆蟲館、溫泉旅館。



眉溪



溫泉旅館



觀音瀑布



台一生態教育園



花卉



觀音吊橋

2. 桃米系統

包括桃米生態園、鹿篙紅茶園、水沙連陶藝園及東光蘭郁苑，服務核心位於桃米生態園，提供完善具特色的生態民宿。

- 道路：台 21 入口景觀大道
- 生態、產業：沼澤生態、茶、陶、國蘭

(1) 桃米生態園：桃米生態民宿村、暨南大學、紙教堂、草湳濕地、中路坑濕地、親水公園、顏氏牧場、高山沼澤、客家文化、玉門關瀑布、玉門關石林、安和高爾夫球場



紙教堂



暨南大學



草湳濕地



親水公園



顏氏牧場



桃米民宿村

(2) 鹿篙紅茶園：紅茶產業區、貓頭鷹之家、香山農場、咖啡、橘子、茶花



貓頭鷹之家



貓頭鷹之家



鹿篙產業解說牆

(3) 水沙連陶藝園：澀水陶、古龍窯、金田陶、親手窯、大雁民宿、紅茶、濕地生態、休閒農業、螢火蟲



澀水民宿



澀水入口意象



澀水民宿

(5) 東光蘭郁苑：蔡家古厝、燉源堂、東光陶莊、向天圳、百年雀榕、蘭園、民宿



東光民宿



向天圳



蘭園

3. 濁水溪系統

包括潭南生態園及雙龍地利布農文化園，以布農雙核心生態進行發展。

- 道路：投 63 布農人文廊道、台 16 高山生態走廊
- 文化、生態：布農文化、高山生態、溪流生態

(1) 潭南生態園：布農文化、布農建築、潭南國小、螢火蟲、關門古道、民宿



潭南國小



教堂



布農文化資源教室



潭南入口意象



布農文化資源教室



潭南觀賞日月潭一景

(2) 雙龍地利布農文化園：布農文化、高山生態、溪流生態、雙龍瀑布、濁水溪第一灣、民宿



原住民宅



雙龍瀑布



布農文化

4. 集集系統

包括鐵道文化園及集集單騎體驗園，以集集單騎體驗園之集集車站市街區域為服務核心，提供完善的旅遊服務。

- 道路及入口意象：綠色隧道、鐵路集集線
- 溪流：濁水溪、集集攔河堰
- 文化、產業：鐵道文化、八通關古道、特有生物保育中心

(1) 鐵道文化園：集集線鐵道、龍泉站、綠色隧道、活石窯、添興窯、自行車道



集集綠色隧道



集集自行車道



添興窯

(2) 集集單騎體驗園：集集車站、自行車道、集集瀑布、特有生物保育中心、明新書院、集集古窯、目仔窯、集集攔河堰、化及壠陌碣、開關鴻荒碣



集集攔河堰解說館



集集攔河堰



集集車站



明新書院



明新書院



明新書院週邊林道




圖5-1 經營管理範圍擴大遊憩空間系統發展構想圖

二、交通動線系統

(一)聯外動線系統

1.主要道路：

目前至日月潭國家風景區之遊客多半南來北往透過國道 3 號轉國道 6 號於愛蘭或埔里交流道下，再經由台 21 省道由北側進入；而由南側則由國道 3 號名間或竹山交流道下，由台 16 或濁水溪左岸之產業運輸大道進入日月潭國家風景區之集集、水里地區。

入口意象：應於南、北二側主要動線入口處設置入口意象，提醒遊客已進入日月潭國家風景區範圍。

2.大眾運輸

配合現有各大眾運輸路線，並協商客運業者發展由台中航空站、高鐵台中站及彰化站直達日月潭國家風景區之專車，以便利國際背包客或南、北地區之遊客，至本國家風景區。

3.交通轉運站

- (1)北交通轉運站：牛眠交通轉運站，位於國道 6 號埔里交流道下之牛眠里腹地。
- (2)南交通轉運站：集集交通轉運站，位於台 16 與集鹿路交匯處，毗鄰集集市區之腹地。

(二)區內動線系統

1.主要軸線

- (1)文化藝術大道：台 14 省道，延續草屯、國姓之藝術大道主軸，以埔里文化藝術為觀光發展主題，並成為串連霧社、清境地區之旅遊線主軸。
- (2)水沙連文化大道：台 21 省道，串連埔里、魚池、水里，為日月潭國家風景區最重要軸線，呈現水沙連文化與自然之美。
- (3)水岸人文景觀道：台 16 集集水里段，沿濁水溪之台 16 線，沿線可見水溪之水岸景觀與聚落發展文化，為水岸人文景觀道。
- (4)高山生態走廊：台 16 水里信義段，為前往丹大林道、七彩湖等高山生態旅遊之重要道路，故全線應以環境保育、布農文化為主題，形塑高山生態走廊。

2.景觀廊道 □ 縣道、鄉道

- (1)產業景觀廊道：131 縣道，串連埔里至魚池，沿線產業景觀豐富，亦為台 21 之替代道路，讓遊客可賞遊花卉、茭白筍田之田園景緻。

- (2)茶香村道：投 65、67 串連魚池重要的紅茶產地--鹿篙，以香茶巷聞名，遊客可以仔細品味水沙連紅茶與傳統農村產業文化。
- (3)秘境森道：投 64 桃米至蓮華池路段再接回投 66 至大雁，蓮華池雖不在擴大經營管理範圍內，但仍投 64 與投 66 仍為區內主要串連之道路，故應納入一併發展，以曲折山路小徑與蓊鬱林木，形塑通往生態秘境的林蔭森道。
- (4)草澤生態道：成功與桃米地區以草澤生態聞名，投 68 桃米至成功沿線經過許多生態草澤地，為探究濕地生態與客家文化、生態社區之最佳路線。
- (5)布農人文廊道：投 63 由伊達邵經潭南至地利、雙龍地區，沿線為布農部落，可深度體驗布農文化。
- (6)綠色時光隧道：152 縣道集集至水里段為全台最優美的綠色隧道，彎道、樟林、鐵道、村落，進入 152 縣道恍若進入另一個時空，所有步調頓時悠閒、愉悅了起來，是條適合自在慢遊的動線。

3. 區內大眾運輸

配合南北交通轉運站，與各鄉鎮環鎮、無接縫隙系統之接駁公車，形成區內完善的大眾運輸網絡。

4. 遊憩動線

(1) 觀光鐵道

二水經集集至車埕之鐵道已轉型為觀光鐵道，應配合車埕站之木業主題，發展各站之特色主題，並透過具特色或造型的火車，如蒸汽火車、卡通火車，形塑有趣、豐富的遊憩交通工具，提升使用率，並結合纜車、自行車等其他的遊憩工具，充分發揮主題性觀光鐵道之特色。

(2) 纜車

原範圍內之日九纜車將於 11 月通車，而車埕向山纜車亦著手進行規劃設計，未來可透過高鐵台中站或彰化站，接台鐵至集集觀光鐵道，至車埕，再經由纜車進入環潭地區。

(3) 自行車道

原有區內已有環潭自行車道、頭社自行車道、水里溪自行車道等系統，未來將納入現有埔里、魚池、水里、集集等自行車道系統，加強串連，發展賞遊兼具之自行車動線系統。

(4) 步道系統

配合原有各鄉鎮之步道系統，發展各具特色之步道，如集集大山登山步道、關門古道、向天圳溯源步道等。

三、遊程發展

(一)產業觀光

1.陶木產業

埔里產業觀光(酒、花卉、茭白筍)→水沙連陶藝園(澀水陶、金田窯、古龍窯、親手窯)→環潭地區(住宿)→車埕木業→水里蛇窯→集集添興窯→回程

2.花卉

埔里花卉(花卉產業中心、台一種苗、台光園藝)→東光蘭郁苑(民宿)→環潭地區→頭社→回程

3.特殊產業

埔里傳統特殊產業(打鐵、漆器、酒)→桃米生態社區→鹿篙紅茶園(紅茶)→水里鹿產業(鹿茸)→集集陶(十三目仔窯、添興窯)

埔里傳統特殊產業(打鐵、漆器、酒)→桃米生態社區→鹿篙紅茶園(紅茶)→環潭地區(邵族手工藝)→潭南、地利雙龍(布農工藝)

(二)生態之旅

1.生態農村

桃米生態休閒農村→大雁休閒農業區→東光社區→日月潭(住宿)→生態步道→潭南、地利(螢火蟲、部落生態民宿)→雙龍山觀日→頭社休閒農場→集集休閒農業區→回程

2.生態探秘

桃米濕地生態→螢火蟲→澀水濕地、農村生態(紅茶、陶藝、民宿)→澀水金農山生態探秘(生態、日出、流雲)→鹿篙紅茶園(紅茶、農村生態)

3.登山健行

桃米澀水生態探秘(週邊山林登山健行)→水里溪生態步道→水里或車埕(住宿)→集集大山

環潭生態步道→環潭地區(住宿)→水社大山→潭南(民宿)→關門古道→雙龍山

(三)樂活養生

1.風味美食

埔里小鎮風情→埔里特色餐(美人餐、花卉餐、紹興酒餐、特色小吃)→東光蘭郁苑(農村產業風光)→鹿篙紅茶園(品茗、紅茶餐)→環潭地區(邵族風味餐、日月潭風味餐)→頭社(民宿、有機蔬果樂活餐)→向山車埕空中

纜車→車埕木業(鐵路便當)→集集小鎮(鐵道文化)→回程

2. 溫泉養生

埔里產業(花卉、養菇農場、酒)→埔里特色餐(美人餐、花卉餐、紹興酒餐、特色小吃)→觀音瀑布→獅子頭溫泉→埔里(住宿、野菜餐、溫泉餐)→東光蘭郁苑(蘭花產業)→鹿篙紅茶園(品茗、紅茶餐)→環潭地區(日月潭風味餐)→環潭生態步道→頭社水庫(賞螢火蟲)→頭社(住宿)→頭社樂活農村(農村體驗、樂活養生餐)→回程

3. 農村慢活

桃米休閒農業區(濕地生態)→大雁休閒農業區(澀水陶藝、生態)→東光蘭郁苑(蘭花產業)→鹿篙紅茶園(品茗、紅茶餐)→大雁休閒農業區(陶藝、民宿)→環潭地區→頭社休閒農業區(活盆地體驗、樂活養生餐)→車埕休閒農業區(木業、火車站、民宿)→集集休閒農業區(自行車、鐵道文化、陶藝)→回程

(四) 逍遙悠遊

1. 水陸空遊憩(鐵道、纜車、遊湖)

高鐵或台鐵烏日、田中站→綠色隧道→集集火車站→集集地方人文產業觀光(特有生物中心、明新書院、鐵路特餐)→車埕木業文化(民宿)→向山車埕空中纜車→日月潭遊湖→環潭地區(邵族風味餐)→回程

2. 輕騎悠遊

集集綠色隧道→集集環鎮自行車道→頭社活盆地體驗(樂活養生餐)→環潭自行車道→東光向天圳田園風光(民宿)→埔里人文產業(風味餐、花卉、溫泉、文化)

(五) 歡樂冒險

九族文化村→日九纜車→夜宿青年活動中心→環潭生態步道→日月潭遊湖→邵族風味餐→頭社活盆地體驗(民宿)→向山車埕纜車→車埕木業文化→水里溪泛舟→回程

(六) 宗教朝聖

埔里宗教之旅(中台禪寺、地母廟、靈巖山寺、地藏院)→環潭地區(住宿)→環潭廟宇參訪→水里(吉仙宮)、集集廟宇參訪(明新書院、武昌宮)→回程

(七) 文化之旅

雙龍、地利、潭南(布農文化、民宿、布農風味餐)→伊達那(邵族文化、邵族風味餐)→日月潭遊湖→桃米社區(民宿)→成功社區客家文化→埔里平埔族文化探源→埔里產業文化(酒、打鐵、漆)→回程

第四節 後續執行計畫

一、擴大經營管理範圍之預算編列與執行

日月潭國家風景區擴大經營管理範圍後，有各項繁雜之開發建設事項需執行，而為因應未來發展之需要，促進觀光遊憩事務合理發展，並能有效運用人力資源與控制經費預算；本擴大計畫評鑑後，將逐年編列計畫與預算，以儘速達成未來之目標與願景。

二、後續需迫切執行之內容

本擴大經營管理範圍預計於民國 99 年通過評鑑，並進行預算編列，以民國 110 年為執行之目標年，將各遊憩系統之建設依發展需求之迫切性，擬訂分期分區之發展，但詳細的建設與設施內容需透過整體計畫之擬訂，並針對觀光遊憩發展最重要的因素：交通、遊客量、甚至是環境資源，進行整體大日月潭的調查與評估，並不斷的審視發展趨勢，掌握觀光發展動態，以作質與量的控制，故部份需先執行的工作，可由管理處每年編列的年度預算先予執行，避免擴大經營管理範圍後預算核定之時程延宕造成大日月潭地區觀光發展之空窗期，以下對擴大範圍後迫切執行的內容建行建議：

- (一) 規劃研究調查類：觀光整體發展計畫、交通計畫、交通轉運站評估、環境資源調查分評、遊客量調查分析及管理站設置等。
- (二) 工程類：擴大範圍意象統一、指標系統及入口意象建置、觀光鐵道自行車道串聯工程、車埕一向山纜車工程施作等。
- (三) 活動行銷類：結合範圍內鄉鎮共同行銷，定期舉辦活動、大日月潭遊程規劃等。

參考文獻

- 交通部觀光局，2007，中華民國 96 年國人旅遊狀況調查報告
- 交通部觀光局，2007，中華民國 96 年來台旅客消費及動向調查
- 行政院主計處，2009，中華民國統計資訊網，<http://61.60.106.82/pxweb/Dialog/statfile9.asp>
- 行政院經建會，2008，中華民國台灣 97 年至 145 年人口推計
- 宇城建築師事務所，2007，埔里交通轉運中心用地評估及規劃案執行計畫
- 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處，2002，日月潭風景特定區觀光整體發展計畫
- 魚池鄉公所編印，魚池鄉誌
- 水里鄉公所編印，水里鄉誌
- 集集鎮公所編印，集集鎮誌
- 中央氣象局，氣候資料年報 2003-2007 年
- 埔里鎮公所，<http://www.puli.gov.tw/>
- 魚池鄉公所，<http://www.yuchih.gov.tw/>
- 集集鎮公所，<http://www.chi-chi.gov.tw/>
- 水里鄉公所，<http://www.shli.gov.tw/>
- 信義鄉公所，<http://www.shini.gov.tw/>
- 信義鄉旅遊網，<http://www.shini-tour.org.tw/>
- 中央地質調查所，<http://www.moeacgs.gov.tw/main.jsp>
- 南投縣政府觀光局，http://travel.nantou.gov.tw/index_c.asp
- 行政院環境保護署，地方環境資料庫，<http://edb.epa.gov.tw/localenvdb/Nantou/Puli/index.htm>
- 內政部營建署，區域計畫地理資訊查詢系統，<http://gisapsrv01.cpami.gov.tw/fcu-gis/>
- 內政部營建署城鄉發展分署，都市計畫書圖資料庫系統，<http://163.29.0.242/MAPGUIDE/INDEX.ASP>
- 文建會文化資產總管理處籌備處，文化資產查詢，<http://www.hach.gov.tw/hach/frontsite/index.jsp?siteId=101>
- 農業委員會特有生物研究保育中心，<http://61.57.41.11/twd/>
- 行政院主計處，95 年工商及服務業普查查詢系統，<http://ebas1.ebas.gov.tw/icsweb/main.asp>
- 交通部旅遊局，行政資料系統，<http://admin.taiwan.net.tw/indexc.asp>
- 教育部，走讀台灣，http://readtw.ncl.edu.tw/readtw/town_html/10008/1000802/scenic12.htm
- 行政院農業委員會，http://www.coa.gov.tw/show_index.php
- 桃米生態村，http://www.taomi.org.tw/05_1.php?ed_id=21

探訪集集，<http://163.32.84.102/cyberfair/2003%E5%B9%B4/%E9%AB%98%E4%B8%AD%E7%B5%84/work/C0315540132/1.htm>

添興窯陶藝村，<http://www.tensing.com.tw/3about/5view/view.html>

悠遊網，<http://yoyonet.biz/egoing/bus.htm>

玩全台灣旅遊網，<http://okgo.tw/>

達瑪巒旅遊中心，<http://bununriver.com/>

再登集集大山，<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!y47cZ3WDSUVH4oDGLRTw4Q--/article?mid=5076&prev=5152&next=5075&page=1&sc=1>

達瑪巒旅遊中心，<http://bununriver.com/>

附 錄



附錄一 動植物名錄

一、動物名錄

(一) 埔里魚池地區

埔里地區動物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名
鳥類	鴿科	小環頸鴿	Charadrius dubius
		小斑鴿	Vanellus vanellus
	鷓科	黑臉鷓	Emberiza sspodocephala
	三趾鷓科	棕三趾鷓	Turnix suscitator
	山雀科	赤腹山雀	Parus varius
	山椒鳥科	灰喉山椒鳥	Pericrocotus solaris
	文鳥科	麻雀	Passer montanus
	王鷓科	黑枕藍鷓	Hypothymis azurea
	外來種	紅領綠鸚鵡	Psittacula krameri
	百靈科	小雲雀	Alauda gulgula
	伯勞科	紅尾伯勞	Lanius cristatus
		棕背伯勞	Lanius schach
	杜鵑科	番鵑	Centropus bengalensis
		中杜鵑	Cuculus saturatus
	卷尾科	小卷尾	Dicrurus aeneus
		大卷尾	Dicrurus macrocerus
	河鳥科	河鳥	Cinclus pallasi
	雨燕科	小雨燕	Apus affinis
		針尾雨燕	Hirundapus caudacuta
	秧雞科	白腹秧雞	Amaurornis phoenicurus
		紅冠水雞	Gallinula chloropus
		緋秧雞	Porzana fusca
	隼科	遊隼	Falco peregrinus
	啄木鳥科	小啄木	Picoides canicapillus
	梅花雀科	斑文鳥	Lonchura punctulata
		白腰文鳥	Lonchura striata
	畫眉科	頭鳥線	Alcippe brunnea
		繡眼畫眉	Alcippe morrisonia
		大陸畫眉	Garrulax canorus
		白耳畫眉	Heterophasia auricularis
		大響嘴	Pomatorhinus erythrognys
		小響嘴	Pomatorhinus ruficollis
		山紅頭	Stachyris ruficeps
		冠羽畫眉	Yuhina brunneiceps
	棕鳥科	綠畫眉	Stachyris zantholeuca
		八哥	Acridotheres cristatellus
		家八哥	Acridotheres tristis

類別	科名	中文名	學名	
鳥類		九官鳥	Gracula religiosa	
	雉科	竹雞	Bambusicola thoracica	
	鳩鴿科	灰林鴿	Columba pulchricollis	
		斑頸鳩	Streptopelia chinensis	
		金背鳩	Streptopelia orientalis	
		紅鳩	Streptopelia tranquebarica	
		綠鳩	Treron sieboldii	
	翠鳥科	翠鳥	Alcedo atthis	
	鴉科	巨嘴鴉	Corvus macrorhynchos	
		樹鴉	Dendrocitta formosae	
	燕科	毛腳燕	Delichon urbica	
		家燕	Hirundo rustica	
		赤腰燕	Hirundo striolata	
		洋燕	Hirundo tahitica	
		棕沙燕	Riparia paludicola	
	繡眼科	綠繡眼	Zosterops japonica	
	鶇科	紅嘴黑鶇	Hypsipetes madagascariensis	
		白頭翁	Pycnonotus sinensis	
		白環鶇嘴鶇	Spizixos semitorques	
		野鶇	Eriothacus calliope	
		藍磯鶇	Monticola solitarius	
		台灣紫鶇鶇	Myiophoneus insularis	
		白尾鶇	Myiomela leucura	
		黃尾鶇	Phoenicurus aureus	
		鉛色水鶇	Rhyacornis fuliginosa	
		赤腹鶇	Turdus chrysolais	
		鶯科	棕面鶯	Abroscopus albogularis
			短翅樹鶯	Cettia diphone
			小鶯	Cettia fortipes
			黃頭扇尾鶯	Cisticola exilis
			棕扇尾鶯	Cisticola juncidis
			淡柳柳鶯	Phylloscopus tenellipes
	斑紋鶯鶯		Prinia criniger	
	灰頭鶯鶯		Prinia flaviventris	
	褐頭鶯鶯		Prinia subflava	
	赤喉鶯		Anthus cervinus	
	鶇鶇科	白鶇鶇	Motacilla alba	
		灰鶇鶇	Motacilla cinerea	
		黃鶇鶇	Motacilla flava	
	鶇鶇科	五色鳥	Megalaima oorti	
	鶇科	田鶇	Gallinago gallinago	
		鷹斑鶇	Tringa glareola	
磯鶇		Actitis hypoleucos		
青足鶇		Tringa nebularia		
白腰草鶇		Tringa ochropus		
鷂鷹科	北雀鷹	Accipiter nisus		
	松雀鷹	Accipiter virgatus		

類別	科名	中文名	學名	
鳥類	鷺科	鳳頭蒼鷹	Accipiter trivirgatus	
		大冠鷲	Spilornis cheela	
		黃頭鷺	Bubulcus ibis	
		綠裳鷺	Butorides striatus	
		大白鷺	Egretta alba	
		小白鷺	Egretta garzetta	
		中白鷺	Egretta intermedia	
		栗小鷺	Ixobrychus cinnamomeus	
		夜鷺	Nycticorax nycticorax	
		鸚嘴科	粉紅鸚嘴	Paradoxornis webbianus
鷓鴣科	野鷓	Emberiza sulphurata		
	黃領蛇科	臭青公	Elaphe carinata carinata	
爬蟲類	黃領蛇科	錦蛇	Elaphe taeniura friesei	
		赤背松柏根	Oligodon formosanus	
		台灣鈍頭蛇	Pareas formosensis	
		南蛇	Ptyas mucosus	
	扁蝠蛇科	雨傘節	Bungarus multicinctus multicinctus	
	蝮蛇科	龜殼花	Protobothrops mucrosquamatus	
	壁虎科	蜥虎	Hemidactylus frenatus	
	兩棲類	叉舌蛙科	澤蛙	Fejervarya limnocharis
			虎皮蛙	Hoplobatrachus rugulosus
		赤蛙科	金線蛙	Pelophylax plancyi
拉都希氏赤蛙			Hylarana latouchii	
斯文豪氏赤蛙			Odorana swinhoana	
梭德氏赤蛙			Rana sauteri	
貢德氏赤蛙			Hylarana guentheri	
腹斑蛙			Babina adenopleura	
狹口蛙科		長腳赤蛙	Rana longicrus	
		小雨蛙	Microhyla fissipes	
樹蛙科	黑蒙西氏小雨蛙	Microhyla heymonsi		
	面天樹蛙	Kurixalus idiootocus		
	艾氏樹蛙	Kurixalus eiffingeri		
	白領樹蛙	Polypedates megacephalus		
	日本樹蛙	Buergeria japonicus		
	褐樹蛙	Buergeria robustus		
樹蟾科	莫氏樹蛙	Rhacophorus moltrechti		
蟾蜍科	中國樹蟾	Hyla chinensis		
	黑眶蟾蜍	Bufo melanostictus		
魚類	鰕虎科	褐吻鰕虎	Rhinogobius brunneus	
		平鰭鰕科	台灣纓口鰕	Crossostoma lacustre
	慈鯛科	吳郭魚	Tilapia sp. Oreochromis sp.	
	鯉科	虹鱈	Oncorhynchus mykiss	
		鯉魚	Cyprinus carpio (Linnaeus)	
		鰱魚	Carassius auratus auratus	
		台灣石	Acrossocheilus paradoxus	
		台灣鏢額魚	Varicorhinus barbatulus	

類別	科名	中文名	學名
魚類	鯰科	鯰魚	Parasilurus asotus
	鰕科	泥鰍	Misgurnus anguillicardatus
昆蟲類	小灰蝶科	琉璃小灰蝶	Celastrina argiolus caphis (Fruhstorfer, 1922)
		紅邊黃小灰蝶	Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908)
		白波紋小灰蝶	Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910
		琉璃波紋小灰蝶	Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909
		小白波紋小灰蝶	Jamides celeno (Cramer, [1775])
		姬黑星小灰蝶	Neopithecops zalmora (Butler, 1869)
		姬波紋小灰蝶	Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916)
		角紋小灰蝶	Syntarucus plinius (Fabricius, 1793)
		沖繩小灰蝶	Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929)
		長鬚蝶科	長鬚蝶
	銀紋淡黃蝶		Catopsilia pomona (Fabricius, 1775)
	粉蝶科	淡紫粉蝶	Cepora nandina eunama (Fruhstorfer, 1908)
		江崎黃蝶	Eurema alitha esakii Shirozu, 1953
		淡色黃蝶	Eurema andersoni (Moore, 1886)
		星黃蝶	Eurema brigitta hainana (Moore, 1878)
		端黑黃蝶	Eurema laeta punctissima (Matsumura, 1909)
		端紅蝶	Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908
		雌白黃蝶	Ixias pyrene insignis Butler, 1879
		黑點粉蝶	Leptosia nina niobe (Wallace, 1866)
		紋白蝶	Pieris rapae crucivora Boisduval, 1836
		斑粉蝶	Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908
	蛇目蝶科	紫蛇目蝶	Elymnias hypermestra hainana Moore, 1878
		黑樹蔭蝶	Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908
		小蛇目蝶	Mycalasis francisca formosana Fruhstorfer, 1908
	斑蝶科	大波紋蛇目蝶	Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908
		輝斑蝶	Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
		斯氏紫斑蝶	Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866
		姬小紋青斑蝶	Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909)
		青斑蝶	Parantica sita niponica (Moore, 1883)
	蛺蝶科	小紋青斑蝶	Tirumala septentrionis (Butler, 1874)
		細蝶	Acraea issoria formosana (Fruhstorfer, 1914)
		白圈三線蝶	Athyma asura baelia (Fruhstorfer, 1908)
		石牆蝶	Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898
		雌紅紫蛺蝶	Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
		黑擬蛺蝶	Junonia iphita (Cramer, 1779)
		枯葉蝶	Kallima inachis formosana Fruhstorfer, 1912
		琉璃蛺蝶	Kaniska canace drilon (Fruhstorfer, 1908)
		琉球三線蝶	Neptis hylas lulculenta Fruhstorfer, 1898
		小三線蝶	Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908
		埔里三線蝶	Neptis taisana Fruhstorfer, 1908
金三線蝶		Pantoporia hordonia rihodona (Moore, 1878)	
紫單帶蛺蝶	Parasarpa dudu jinamitra (Fruhstorfer, 1908)		
黃蛺蝶	Polygona c-aureum lunulata Esaki & Nakahara, 1924		
姬雙尾蝶	Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908)		
黃三線蝶	Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908		

類別	科名	中文名	學名
昆蟲類	鳳蝶科	紅蛺蝶	Vanessa indica (Herbst, 1794)
		大紅紋鳳蝶	Byasa polyeuctes termessus (Fruhstorfer, 1908)
		斑鳳蝶	Chilias agestor matsumurae (Fruhstorfer, 1908)
		寬青帶鳳蝶	Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1931)
		青斑鳳蝶	Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908)
		青帶鳳蝶	Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906)
		無尾白紋鳳蝶	Papilio castor formosanus Rothschild, 1896
		白紋鳳蝶	Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908
		琉璃紋鳳蝶	Papilio hermosanus Rebel, 1906
		大琉璃紋鳳蝶	Papilio paris nakaharai Shirozu, 1960
		烏鴉鳳蝶	Papilio polyctor thrasymedes Fruhstorfer, 1909
			kotoensis Sonan, 1927
		玉帶鳳蝶	Papilio polytes pasikrates Fruhstorfer, 1908
			ledebouria Eschscholtz, 1821
		黑鳳蝶	Papilio protenor amaura Jordan, 1909
蝸牛	非洲大蝸牛科	非洲大蝸牛	Achatina fulica
	扁蝸牛科	琉球球蝸牛	Acusta despecta

資料來源：特有生物研究保育中心、桃米生態村、本計畫調查

魚池地區動物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名
哺乳類	松鼠科	赤腹松鼠	Callosciurus erythraeus taiwanensis
		大赤鼯鼠	Petaurista philippensis grandis
		白面鼯鼠	Petaurista alborufus lena
	獼猴科	台灣獼猴	Macaca cyclopis
	鹿科	山羌	Muntiacus reevesi mirrurus
靈貓科	白鼻心	Paguma larvata taivana	
	穿山甲科	穿山甲	Manis pentadactyla pentadactyla
鳥類	鷺科	蒼鷺	Ardea cinerea
		黃頭鷺	Bubulcus ibis
		大白鷺	Egretta alba
		唐白鷺	Egretta eulophotes
		小白鷺	Egretta garzetta
		中白鷺	Egretta intermedia
		黑冠麻鷺	Gorsachius melanolophus
		栗小鷺	Ixobrychus cinnamomeus
		夜鷺	Nycticorax nycticorax
		雁鴨科	小水鴨
	鷹鵟科	北雀鷹	Accipiter nisus
		松雀鷹	Accipiter virgatus
		赤腹鷹	Accipiter soloensis
		鳳頭蒼鷹	Accipiter trivirgatus
		林鵟	Ictinaetus malayensis
		東方蜂鷹	Pernis ptilorhynchus
		大冠鷹	Spilornis cheela
	鵟科	魚鷹	Pandion haliaetus
	隼科	紅隼	Falco tinnunculus

類別	科名	中文名	學名
鳥類	雉科	台灣山鵪鶉	Arborophila crudigularis
		竹雞	Bambusicola thoracica
	三趾鷄科	棕三趾鷄	Turnix suscitator
		秧雞科	白腹秧雞
	董雞		Gallixrex cinerea
	紅冠水雞		Gallinula chloropus
	緋秧雞		Porzana fusca
	鶺鴒科	東方環頸鶺鴒	Charadrius alexandrinus
		小環頸鶺鴒	Charadrius dubius
	鶺鴒科	環頸鶺鴒	Charadrius hiaticula
		鶺鴒科	磯鶺鴒
			白腰草鶺鴒
	鳩鴿科	翠翼鳩	Chalcophaps indica
		灰林鴿	Columba pulchricollis
		斑頸鳩	Streptopelia chinensis
		金背鳩	Streptopelia orientalis
		紅鳩	Streptopelia tranquebarica
		綠鳩	Treron sieboldii
	杜鵑科	番鵑	Centropus bengalensis
		中杜鵑	Cuculus saturatus
	鴞鵂科	褐林鴞	Strix leptogrammica
		鎗角鴞	Otus bakkamoena
	雨燕科	黃嘴角鴞	Otus spilocephalus
		小雨燕	Apus affinis
	雨燕科	叉尾雨燕	Apus pacificus
		針尾雨燕	Hirundapus caudacuta
	翠鳥科	翠鳥	Alcedo atthis
	鷺鷥科	五色鳥	Megalaima oorti
	啄木鳥科	小啄木	Picoides canicapillus
	百靈科	小雲雀	Alauda gulgula
		毛腳燕	Delichon urbica
	燕科	家燕	Hirundo rustica
		赤腰燕	Hirundo striolata
		洋燕	Hirundo tahitica
		棕沙燕	Riparia paludicola
	山椒鳥科	灰喉山椒鳥	Pericrocotus solaris
	卷尾科	小卷尾	Dicrurus aeneus
大卷尾		Dicrurus macrocercus	
鴉科	巨嘴鴉	Corvus macrorhynchos	
	樹鴉	Dendrocitta formosae	
鸚鵡科	松鴉	Garrulus glandarius	
	粉紅鸚嘴	Paradoxornis webbianus	
山雀科	青背山雀	Parus monticolus	
	紅頭山雀	Aegithalos concinnus	
鶇科	茶腹鶇	Sitta europaea	
鶇科	樹鶇	Anthus hodgsoni	
	白鶇	Motacilla alba	

類別	科名	中文名	學名	
鳥類		灰鶺鴒	Motacilla cinerea	
	伯勞科	紅尾伯勞	Lanius cristatus	
	啄花鳥科	紅胸啄花鳥	Dicaeum ignipectus	
	繡眼科	綠繡眼	Zosterops japonica	
	文鳥科	山麻雀	Passer rutilans	
爬蟲類	地龜科	金龜	Geoclemys reevesii	
	澤龜科	食蛇龜	Cyclemys flavomarginata	
	壁虎科	蝎虎	Hemidactylus frenatus	
	飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	Japalura swinhonis	
		台灣攀木蜥	Japalura mistukuri formosensis	
		台灣地蜥	Platylacopus kuehnei	
	蜥蜴科	古氏草蜥	Takydromus kuehnei	
	石龍子科	麗紋石龍子	Eumeces elegans Denburgh	
	蝮蛇科	龜殼花	Protobothrops mucrosquamatus	
		赤尾青竹絲	Trimeresurus stejnegeri	
	蝙蝠蛇科	眼鏡蛇	Naja naja atra	
		雨傘節	Burgauis multicinctus nulticinctus	
	黃頰蛇科	水蛇	Enhydrys plumbea	
		白腹遊蛇	Sinonatrix percarinata suriki	
		細紋雨蛇	Ptyas korros	
		南蛇	Ptyas mucosus	
		錦蛇	Elaphe taenima friesei	
		紅斑蛇	Dinodon rufozonatum rufozonatum	
		茶斑蛇	Psammodynastes pulverulentus	
		擬龜殼花	Macropisthodon rudis rudis	
		青蛇	cyclophiops magor	
		花浪蛇	amphiesna stolata	
		過山刀	Zaocys dhumnades	
	紅竹蛇	Elaphe porphyracea nigrofasciata		
	兩棲類	蟾蜍科	盤古蟾蜍	Bufo melanisticus
			黑眶蟾蜍	Bufo bankorensis
		叉舌蛙科	澤蛙	Fejervarya limnocharis
虎皮蛙			Limnodynastes kuhlii	
古氏赤蛙			Hoplobatrachus rugulosus	
赤蛙科		金線蛙	Pelophylax plancyi	
		拉都希氏赤蛙	Hylarana latouchii	
		梭德氏赤蛙	Rana sauteri	
		長腳赤蛙	Rana longicrus	
樹蛙科		艾氏樹蛙	Kurixalus eiffingeri	
		台北樹蛙	rhacophorus taipeianus	
		莫氏樹蛙	Rhacophorus moltrechti	
	褐樹蛙	Buergeria robustus		
魚類	鯉科	鱮	Rhodeus spinalis	
		台灣石	Acrossocheilus paradoxus	
		粗首鱮	Zacco pachycephalus	
		鯽魚	Carassius auratus auratus	
		鯉魚	Cyprinus carpio (Linnaeus)	

類別	科名	中文名	學名
魚類	鯉科	鱨條	Hemiculter leucisculus
		台灣石鮒	Paracheiloenatus himantegus
		羅漢魚	Pseudorasbora parva
		鯉魚	Cirrhina molitorella
		白鯉	Hypophthalmichthys molitrix
		草魚	Ctenopharyngodon idellus
		台灣白魚	Pararabobora moltrechti
	鰱科	沙鰱	Cobitis taenia
		泥鰱	Misurnus anguillicaudatus
	塘虱魚科	塘虱魚	Clarias fuscus
	合鰓科	黃鰓	Monopterus alba
		大肚魚	Gambusia affinis
	慈鯛科	吳郭魚	Tilapia sp. Oreochromis sp.
	鰻虎科	褐吻鰻虎	Rhinogobius brunneus
		極樂吻鰻虎	Rhinogobius giurinus
	鰻科	七星鰻	Channa asiatica
	平鰭鰻科	台灣鰻口鰻	Crossostoma lacustre
	鰻科	鰻魚	Parasilurus asotus
	鮪科	日月潭鮪	Leiocassis formosanus
		台灣鮪	Leiobagrus formosanus taiwanensis
鰻鱺科	鱸鱺	Anguilla marmorata	
	魚白魚	Erythoeleter ikaesiformis	
小灰蝶科	琉璃小灰蝶	Celastrina argiolus caphis (Fruhstorfer, 1922)	
	紅邊黃小灰蝶	Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908)	
	白波紋小灰蝶	Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910	
	琉璃波紋小灰蝶	Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909	
	小白波紋小灰蝶	Jamides celeno (Cramer, [1775])	
	姬黑星小灰蝶	Neopithecops zalmora (Butler, 1869)	
	姬波紋小灰蝶	Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916)	
	角紋小灰蝶	Syntarucus plinius (Fabricius, 1793)	
	沖繩小灰蝶	Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929)	
	長鬚蝶科	長鬚蝶	Libythea celtis formosana Fruhstorfer, 1908
粉蝶科	銀紋淡黃蝶	Catopsilia pomona (Fabricius, 1775)	
	淡紫粉蝶	Cepora nandina eunama (Fruhstorfer, 1908)	
	江崎黃蝶	Eurema alitha esakii Shirozu, 1953	
	淡色黃蝶	Eurema andersoni (Moore, 1886)	
	星黃蝶	Eurema brigitta hainana (Moore, 1878)	
	端黑黃蝶	Eurema laeta punctissima (Matsumura, 1909)	
	端紅蝶	Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908	
	雌白黃蝶	Ixias pyrene insignis Butler, 1879	
	黑點粉蝶	Leptosia nina niobe (Wallace, 1866)	
	紋白蝶	Pieris rapae crucivora Boisduval, 1836	
蛇目蝶科	斑粉蝶	Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908	
	紫蛇目蝶	Elymnias hypermestra hainana Moore, 1878	
	黑樹蔭蝶	Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908	
	小蛇目蝶	Mycalasis francisca formosana Fruhstorfer, 1908	
	大波紋蛇目蝶	Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908	

類別	科名	中文名	學名
昆蟲類	斑蝶科	樺斑蝶	Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
		斯氏紫斑蝶	Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866
		姬小紋青斑蝶	Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909)
	斑蝶科	青斑蝶	Parantica sita nipponica (Moore, 1883)
		小紋青斑蝶	Tirumala septentrionis (Butler, 1874)
	蛺蝶科	細蝶	Acraea issoria formosana (Fruhstorfer, 1914)
		白圈三線蝶	Athyma asura baelia (Fruhstorfer, 1908)
		石牆蝶	Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898
		雌紅紫蛺蝶	Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
		黑擬蛺蝶	Junonia iphita (Cramer, 1779)
		枯葉蝶	Kallima inachis formosana Fruhstorfer, 1912
		琉璃蛺蝶	Kaniska canace drilon (Fruhstorfer, 1908)
		琉球三線蝶	Neptis hylas lulculenta Fruhstorfer, 1898
		小三線蝶	Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908
		埔里三線蝶	Neptis taisana Fruhstorfer, 1908
		金三線蝶	Pantoporia hordonia rihodona (Moore, 1878)
		紫單帶蛺蝶	Parasarpa dudu jinamitra (Fruhstorfer, 1908)
		黃蛺蝶	Polygona c-aureum lunulata Esaki & Nakahara, 1924
		姬雙尾蝶	Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908)
		黃三線蝶	Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908
		紅蛺蝶	Vanessa indica (Herbst, 1794)
		鳳蝶科	大紅紋鳳蝶
	斑鳳蝶		Chilias agestor matsumurae (Fruhstorfer, 1908)
	寬青帶鳳蝶		Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1931)
	青斑鳳蝶		Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908)
	青帶鳳蝶		Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906)
	無尾白紋鳳蝶		Papilio castor formosanus Rothschild, 1896
	白紋鳳蝶		Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908
	琉璃紋鳳蝶		Papilio hermosanus Rebel, 1906
	大琉璃紋鳳蝶		Papilio paris nakaharai Shirozu, 1960
	烏鴉鳳蝶		Papilio polyctor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 kotoensis Sonan, 1927
	玉帶鳳蝶		Papilio polytes pasikrates Fruhstorfer, 1908 ?ledebouria Eschscholtz, 1821
	黑鳳蝶		Papilio protenor amaura Jordan, 1909

資料來源：特有生物研究保育中心、魚池鄉誌、本計畫調查

(二) 集集水里地區

集集地區動物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名
哺乳類	鼯鼠科	台灣鼯鼠	Talpa micrura insularis
	尖鼠科	台灣灰鼯鼠	Crocidura attenuata
		臭鼯	Suncus murinus
	蝙蝠科	東亞家蝠	Pipistrellus abramus
		高頭蝠	Scotophilus temminckii consobrinus
		東方食蟲蝠	Vespertilio orientalis

類別	科名	中文名	學名
哺乳類	葉鼻蝠科	台灣葉鼻蝠	Hipposideros teraensis
	獼猴科	台灣獼猴	Macaca cyclops
	兔科	台灣野兔	Lepus sinensis formosanus
	松鼠科	赤腹松鼠	Callosciurus erythraeus
		赤背條鼠	Aplodemus agrarius
	鼠科	兔鼠	Bandicota indica
		田鼠	Mus formosanus
		家鼠	Mus musculus
		刺鼠	Niviventer coxingi
		小黃腹鼠	Rattus losea
溝鼠		Rattus norvegicus	
貂科	鼬獾	Melogale moschata subaurantiaca	
鷺科	蒼鷺	Ardea cineres	
	黃頭鷺	Bubulcus ibis	
	綠蓑鷺	Butorides striatus	
鷺科	小白鷺	Egretta garzetta	
	黑冠麻鷺	Gorsachius melanolophus	
鷺科	栗小鷺	Ixobrychus cinnamomeus	
鷺科	夜鷺	Nycticorax nycticorax	
鴨科	白眉鴨	Anas querquedula	
	松鷹	Accipiter virgatus	
鷹科	鳳頭蒼鷹	Accipiter trivirgatus	
	禿鷹	Aegyptius monachus	
隼科	大冠鷲	Spilornis cheela	
	紅隼	Falco tinnunculus	
雉科	竹雞	Bambusicola thoracica	
三趾鶉科	小鶉	Coturnix chinensis	
三趾鶉科	棕三趾鶉	Turnix suscitator	
秧雞科	白腹秧雞	Amaurornis phoeniceus	
鴉科	小環頸鴉	Porzana fusca	
	磯鴉	Charadrius dubius	
鷓鴣科	白腰草鷓	Tringa hypoleucos	
	珠頸斑鳩	Streptopelis chinensis	
	金背鳩	Streptopelis orientalis	
鳩科	紅鳩	Streptopelis tranquebarica	
	綠鳩	Treron sieboldii	
杜鵑科	番鵲	Centropus bengalensis	
	中杜鵑	Cuculus saturatus	
雨燕科	小雨燕	Apus affinis	
翠鳥科	翠鳥	Alcedo atthis	
猛禽科	五色鳥	Megalaima oorti	
八色鳥科	八色鳥	Pitta brachyura	
百靈科	小雲雀	Alcedo atthis	
燕科	毛腳燕	Delichon urbica	
	赤腰燕	Hirundo striolata	
	洋燕	Hirundo tahitica	

類別	科名	中文名	學名
鳥類		棕沙燕	Riparia paludicola
	卷尾科	小卷尾	Dicrurus aeneus
		大卷尾	Dicrurus macrocerus
		巨嘴鴉	Corvus macrorhynchos
	鴉科	樹鴉	Dendrocitta formosae
		喜鴉	Pica pica
	鸚嘴科	粉紅鸚嘴	Paradoxornis webbianus
	山雀科	紅頭山雀	Aegithalos concinnus
		青背山雀	Parus monticolus
	鶇科	茶腹鶇	Sitta europaea
	畫眉科	頭烏線	Alcippe brunnea
		綠(繡)眼畫眉	Alcippe morrisonia
		竹鳥	Garrulax caerulatus
		白耳畫眉	Heterophasia erythrogastra
		戴鳥	Liocichla steerii
		大鸚嘴	Pomatorhinus erythrogastra
		小鸚嘴	Pomatorhinus ruficollis
		山紅頭	Stachyris ruficeps
		冠羽畫眉	Yuhina brunneiceps
		綠畫眉	Yuhina zantholeuca
		鶇科	紅嘴黑鶇
	白頭翁		Pycnonotus sinensis
	鶇科	白環鸚嘴鶇	Spizixos semitorques
		藍磯鶇	Monticola solitarius
		台灣紫鶇	Myiophonus insularis
		白尾鶇	Cinclidium leucurum
		黃尾鶇	Phoenicurus aureus
		鉛色水鶇	Phoenicurus fuliginosus
		赤腹鶇	Turdus chrysolaus
		虎鶇	Xoothera dauma
		白腹鶇	Turdus pallidus
		鶇科	棕面鶇
	大羣鶇		Acrocephalus arundinaceus
	短翅樹鶇		Cettia diphone
	台灣小鶇		Cettia fortipes
	黃頭扇尾鶇		Cisticola exilis
	棕扇尾鶇		Cisticola juncidis
	斑紋鶇		Prinia criniger
	灰頭鶇		Prinia flaviventris
	褐頭鶇		Prinia subflava
	鶇科		黑枕藍鶇
		紅尾鶇	Muscicapa ferruginea
		黃腹琉璃	Niltava vivida
	鶇科	樹鶇	Anthus hodgsoni
		白鶇	Motacilla alba
		灰鶇	Motacilla cinerea
		黃鶇	Motacilla flava

類別	科名	中文名	學名
鳥類	伯勞科	紅頭伯勞	Laanius bucephalus
	伯勞科	紅尾伯勞	Laanius cristatus
		棕背伯勞	Laanius schach
	八哥科	八哥	Aeridotheres cristatellus
	繡眼科	綠繡眼	Zosterops japonica
	文鳥科	斑文鳥	Lonchura punctulata
		白腰文鳥	Lonchura striata
	鶇科	麻雀	Passer montanus
		黑臉鶇	Enberiza spodocephala
	守宮科	蝎虎	Hemidactylus frenatus
無疣蝎虎		Hemidactylus bowringii	
飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	Japalura swinhonis	
蜥蜴科	蓬萊草蜥	Takydromus stejnegeri	
	台灣草蜥	Takydromus formosanus	
石龍子科	麗紋石龍子	Eumeces elegans	
盲蛇科	印度盲蛇	Sphenomorphus indicus	
	盲蛇	Typhlops braminus	
蝮蛇科	雨傘節	Bungarus multicinctus	
	眼鏡蛇	Naja naja atra	
蝮蛇科	菊池氏蝮蛇	Trimeresurus gracilis	
	蝮蛇	Trimeresurus mucrosquamatus	
黃領蛇科	赤尾青竹絲	Trimeresurus stejnegeri	
	青蛇	Eurypholis	
黃領蛇科	紅斑蛇	Dinodon rufozonatum rufozonatum	
	臭青公	Elaphe carinata	
	錦蛇	Elaphe taeniura friesei	
	紅竹蛇	Elaphe porphyrocephala	
	白梅花蛇	Lycodon ruhstrati ruhstrati	
	擬蝮蛇	Macropisthodon rudis	
	赤腹遊蛇	Natrix annularis	
	草花蛇	Natrix piscator	
	花浪蛇	Natrix stolata	
	赤背松柏根	Oligodon formosanus	
	台灣鈍頭蛇	Pareas formosensis	
	細紋南蛇	Ptyas korros	
	南蛇	Ptyas mucosus	
	黑頭蛇	Sibynophis chinensis	
過山刀	Zaocys dhumnades		
鱗科	鱗	Anyda sinensis	
澤龜科	斑龜	Ocadia sinensis	
兩棲類	蟾蜍科	盤古蟾蜍	Bufo bufo gargarizans
		黑眶蟾蜍	Bufo melanostictus
	樹蛙科	莫氏樹蛙	Khacophorus moltrechtii
		白領樹蛙	Polypedates megacephalus
		褐樹蛙	Buergeria robustus
日本樹蛙	Buergeria japonicus		
面天樹蛙	Chirixalus idiootocus		

類別	科名	中文名	學名	
兩棲類	赤蛙科	艾氏樹蛙	Chirixalus eiffingeri	
		澤蛙	Rana limnocharis limnocharis	
		斯文豪氏蛙	Rana narina swinhoana	
		梭德氏蛙	Rana sauteri	
		拉杜希氏蛙	Rana latiochi	
		腹斑蛙	Rana adenopleura	
	狹口蛙科	古氏赤蛙	Rana kuhlii	
		小雨蛙	Microhyla ornate	
		黑蒙西氏小雨蛙	Microhyla heymonsi	
		台灣纓口鰾	Crossostoma lacustre	
魚類	平鰭鰾科	台灣鰾	Hemimyzon formosanum	
		埔里中華爬岩鰾	Sinogastromyzon puliensis	
	鯉科	短吻鏢柄魚	Abbotina brevirostris	
		台灣石	Acrossocheilus formosanus	
		鰱魚	Carassius auratus auratus	
		馬口魚	Candidia barbata Regan	
		鯉魚	Cyprinus carpio haematopterus	
		陳氏鰾鰼	Gobiobotia cheni	
		粗首鱖	Zacco pachycephalus	
		平領鱖	Zacco platypus	
		沙鰻	Cobitis teania	
		鰻科	台灣鰻	Leiocassis taiwanensis
	花鰱魚科	大肚魚	Gambusia affinis	
	慈鯛科	吳郭魚	Tilapia spp.	
	鯢虎科	川鯢虎	Rhinogobius brunneus	
	昆蟲類	鳳蝶科	大紅紋鳳蝶	Byasa polyeuctes termssus
			紅紋鳳蝶	Pachliopta aristolochiae interposita
			青帶鳳蝶	Graphium aspedon connectens
			玉帶鳳蝶	Papilio polytes pasikrates
			白紋鳳蝶	Papilio helenus fortunius
鳳蝶科		黑鳳蝶	Papilio protenor amaura	
		台灣鳳蝶	Papilio thaiwanus	
		大鳳蝶	Papilio memnon heronus	
		烏鴉鳳蝶	Papilio bianor takasago	
		台灣烏鴉鳳蝶	Papilio dialis Andronicus	
粉蝶科		荷氏黃蝶	Eurema hecabe hobsoni	
		台灣黃蝶	Eurema blanda arsakia	
		紅點粉蝶	Gonepteryx amintha formosana	
		雌白黃蝶	Ixias pyrene insignis	
		水青粉蝶	Catopsilia pyranthe pyranthe	
	斑粉蝶	Prioneris thestylis formosana		
	淡紫粉蝶	Cepora nadina eunama		
	端紅蝶	Hebomoia glaucippe formosana		
	黑點粉蝶	Leptosia nina niobe		
	紋白蝶	Pieris rapae crucivora		
台灣紋白蝶	Pieris canidia canidia			
紅肩粉蝶	Delias pasithoe curasena			

類別	科名	中文名	學名	
昆蟲類	粉蝶科	紅紋粉蝶	Delias hyparete luzonensis	
		黑脈樺斑蝶	Salatura genutia genitia	
	斑蝶科	姬小紋青斑蝶	Parantica aglea maghaba	
		小紋青斑蝶	Tirumala septentrionis	
		淡紋青斑蝶	Tirumala limniace limniace	
		小青斑蝶	Parantica melaneus swinhol	
		青斑蝶	Parantica sita niponica	
		紫端斑蝶	Euploea mulciber barsine	
		小紫斑蝶	Euploea tulliolus koxinga	
		圓翅紫斑蝶	Euploea Eunice hobsoni	
		蛇目蝶科	小波紋蛇目蝶	Ypthima baldus zodina
			台灣波紋蛇目蝶	Ypthima multistriata
	大波紋蛇目蝶		Ypthima formosana	
	深山玉帶蔭蝶		Lethe insane formosana	
	玉帶黑蔭蝶		Lethe verma cintamani	
	雌褐蔭蝶		Lethe chandica ratnacri	
	玉帶蔭蝶		Lethe europa pavida	
	永澤黃斑蔭蝶		Neope muirheadi nagasawae	
	單環蝶		Mycalies sangaica mara	
	紫蛇目蝶		Elymnias hypermnestra hainana	
	蛺蝶科		姬黃三線蝶	Symbrenthia hypselis scatinia
			黃三線蝶	Symbrenthia javanus formosanus
			琉璃蛺蝶	Kaniska canace drilon
			黃蛺蝶	Polygona caureum lunulata
			紅蛺蝶	Vanessa indica indica
		黑端豹斑蝶	Argyreus hyperbius hyperbius	
		雌紅紫蛺蝶	Hyoplminas misippus	
		琉球紫蛺蝶	Hyoplminas bolina kezia	
		孔雀青蛺蝶	Pre cis orithya orithya	
		三線蝶	Neptis philyra splendens Murayama	
		孔雀蛺蝶	Pre cis almaana almanaa	
		小三線蝶	Neptis Sappho formosana	
		琉球三線蝶	Neptis hylas luculenta	
		台灣三線蝶	Neptis nata lutatia	
		泰雅三線蝶	Neptis soma tayalina	
	蛺蝶科	金三線蝶	Pantoporia hordonia rihodona	
		埔里三線蝶	Neptis taiwana	
	長鬚蝶科	細蝶	Acraea issoria formosana	
		長鬚蝶	Libythea celtis formosana	
	小灰蝶科	紅邊黃小灰蝶	Heliophorus ila matsumurac	
		淡青長尾波紋小灰蝶	Catochrysops panormus exiguous	
		琉璃波紋小灰蝶	Jamides bochus formosanus	
		波紋小灰蝶	Lampides boeticus	
		白波紋小灰蝶	Jamides alecto dromicus	
		沖繩小灰蝶	Zizeeria maha okinawana	
蝸牛	紫甲蝸牛科	馬氏麗甲蝸牛	Parmarion martensi	

類別	科名	中文名	學名
蝸牛	非洲大蝸牛科	非洲大蝸牛	Achatina fulica
	南亞蝸牛科	栗蝸牛	Coniglobus nux
	扁蝸牛科	台灣盾蝸牛	Aegista mackensii
	扁蝸牛科	扁蝸牛	Bradybaena similaris
	長腳蛛科	人面蜘蛛	Nephila maculata (Fabricius)
	鳳蝶科	柑橘鳳蝶	Papilio xuthus
	鶉科	白環鸚嘴鶉	Spizixos semitorques
	避債蛾科	避債蛾	Eumeta japonica
	蟬科	台灣蟬	Pomponia linearis
	蟬科	薄翅蟬	Chremistica ochracea

資料來源：集鎮誌、本計畫調查

水里地區動物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名	
哺乳類	鼯鼠科	台灣鼯鼠	Mogera insularis insularis	
	尖鼠科	台灣灰麝鼯	Crocidura tanakae	
		臭鼯	Suncus murinus	
	蝙蝠科	寬吻鼠耳蝠	Myotis latirostris	
	葉鼻蝠科	台灣葉鼻蝠	Hipposideros terasensis	
	獼猴科	台灣獼猴	Macaca cyclopis	
	兔科	台灣野兔	Lepus sinensis formosus	
	穿山甲科	穿山甲	Manis pentadactyla pentadactyla	
	松鼠科	小鼯鼠	Belomys pearsonii	
		赤腹松鼠	Callosciurus erythraeus taiwanensis	
		白面鼯鼠	Petaurista alborufus lena	
		大赤鼯鼠	Petaurista philippensis grandis	
	鼠科	兔鼠	Bandicota	
		巢鼠	Micromys minutus	
		田鼠	Mus caroli	
		家鼠	Rattus rattus	
		刺鼠	Niviventer coninga	
		小黃腹鼠	Rattus losea	
		溝鼠	Rattus norvegicus	
	靈貓科	白鼻心	Paguma larvata taivana	
食蟹獾		Herpestes urva		
鹿科	台灣水鹿(養殖)	Cervus unicolor swinhoei		
鳥類	鷺科	蒼鷺	Ardea cinerea	
		黃頭鷺	Bubulcus ibis	
		大白鷺	Egretta alba	
		唐白鷺	Egretta eulophotes	
		小白鷺	Egretta garzetta	
		中白鷺	Egretta intermedia	
		黑冠麻鷺	Gorsachius melanolophus	
		栗小鷺	Ixobrychus cinnamomeus	
		夜鷺	Nycticorax nycticorax	
		雁鴨科	小水鴨	Anas crecca
		鷲鷹科	北雀鷹	Accipiter nisus

類別	科名	中文名	學名
鳥類	鷲鷹科	松雀鷹	Accipiter virgatus
		赤腹鷹	Accipiter soloensis
		鳳頭蒼鷹	Accipiter trivirgatus
		林鵟	Ictinaetus malayensis
		東方蜂鷹	Pernis ptilorhynchus
		大冠鷲	Spilornis cheela
	鵟科	魚鷹	Pandion haliaetus
	隼科	紅隼	Falco tinnunculus
	雉科	台灣山鵲	Arborophila crudigularis
		竹雞	Bambusicola thoracica
	三趾鷄科	棕三趾鷄	Turnix suscitator
	秧雞科	白腹秧雞	Amauromis phoenicurus
		董雞	Gallicrex cinerea
		紅冠水雞	Gallinula chloropus
		緋秧雞	Porzana fusca
	鴉科	東方環頸鴉	Charadrius alexandrinus
		小環頸鴉	Charadrius dubius
		環頸鴉	Charadrius hiaticula
	鶺鴒科	磯鶺鴒	Actitis hypoleucos
		白腰草鶺鴒	Tringa ochropus
	鳩鴿科	翠翼鳩	Chalcophaps indica
		灰林鴿	Columba pulchricollis
		斑頸鳩	Streptopelia chinensis
		金背鳩	Streptopelia orientalis
		紅鳩	Streptopelia tranquebarica
	鳩鴿科	綠鳩	Treron sieboldii
	杜鵑科	番鵑	Centropus bengalensis
		中杜鵑	Cuculus saturatus
	鴞科	褐林鴞	Strix leptogrammica
	鷓鴣科	領角鴞	Otus bakkamoena
黃嘴角鴞		Otus spilocephalus	
雨燕科	小雨燕	Apus affinis	
雨燕科	叉尾雨燕	Apus pacificus	
雨燕科	針尾雨燕	Hirundapus caudacuta	
翠鳥科	翠鳥	Alcedo atthis	
鬚鴉科	五色鳥	Megalaima oorti	
啄木鳥科	小啄木	Picoides canicapillus	
百靈科	小雲雀	Alauda gulgula	
燕科	毛腳燕	Delichon urbica	
	家燕	Hirundo rustica	
	赤腰燕	Hirundo striolata	
	洋燕	Hirundo tahitica	
山椒鳥科	棕沙燕	Riparia paludicola	
	灰喉山椒鳥	Pericrocotus solaris	
卷尾科	小卷尾	Dicrurus aeneus	
	大卷尾	Dicrurus macrocercus	
鴉科	巨嘴鴉	Corvus macrorhynchos	

類別	科名	中文名	學名	
鳥類	鴉科	樹鴉	Dendrocitta formosae	
		松鴉	Garrulus glandarius	
	鸚嘴科	粉紅鸚嘴	Paradoxornis webbianus	
	山雀科	青背山雀	Parus monticolus	
		紅頭山雀	Aegithalos concinnus	
鴉科	茶腹鴉	Sitta europaea		
爬蟲類	壁虎科	蝎虎	Hemidactylus frenatus	
		史氏蝎虎	Hemidactylus stejnegeri	
	飛蜥科	黃口攀蜥	Japalura polygonata xanthostoma	
		斯文豪氏攀蜥	Japalura swinhonis	
	蜥蜴科	台灣草蜥	Takydromus formosanus	
		蓬萊草蜥	Takydromus stejnegeri	
	石龍子科	麗紋石龍子	Eumeces elegans Denburgh	
		台灣中國石龍子	Eumeces chinensis formosensis	
	盲蛇科	印度盲蛇	Sphenomorphus indicus	
		盲蛇	Ramphotyphlops braminus	
	扁蝮蛇科	雨傘節	Bungarus multicinctus multicinctus	
		眼鏡蛇	Naja naja atra	
	蝮蛇科	龜殼花	Protobothrops mucrosquamatus	
		菊池氏龜殼花	Trimeresurus gracilis	
	黃領蛇科	赤尾青竹絲	赤尾青竹絲	Trimeresurus stejnegeri
			錦蛇	Elaphe taeniura friesei
		紅斑蛇	紅斑蛇	Dinodon rufozonatum rufozonatum
			臭青公	Elaphe carinata carinata
		青蛇	青蛇	Cyclophiops major
			白梅花蛇	Lycodon ruhstrati ruhstrati
		花浪蛇	花浪蛇	Amphiesma stolata
			南蛇	Ptyas mucosus
		黃領蛇科	過山刀	Zaocys dhumnades
			草花蛇	Xenochrophis piscator
	鱗科	鱗	Trionyx sinensis	
		澤龜科	斑龜	Ocadia sinensis
	食蛇龜		Cuora flvomarginata	
巴西龜	Trachemys scripta elegans			
兩棲類	蟾蜍科	鑿古蟾蜍	Bufo bankorensis	
		黑眶蟾蜍	Bufo melanostictus	
	樹蛙科	莫氏樹蛙	Rhacophorus moltrechti	
		白額樹蛙	Polypedates megacephalus	
		褐樹蛙	Buergeria robustus	
		日本樹蛙	Buergeria japonicus	
		面天樹蛙	Kurixalus idiotocus	
		艾氏樹蛙	Kurixalus eiffingeri	
	赤蛙科	澤蛙	Fejervarya limnocharis	
		斯文豪氏赤蛙	Odorrana swinhoana	
		核德氏赤蛙	Rana sauteri	
		金線蛙	Pelophylax plancyi	

類別	科名	中文名	學名	
兩棲類	赤蛙科	貢德氏赤蛙	Hylarana guentheri	
	狹口蛙科	黑蒙西氏小雨蛙	Microhyla heymonsi	
魚類	平鱗鰟科	台灣鱗鰟	Crossostoma lacustre	
		台灣間爬岩鰟	Hemimyzon formosanum	
		埔里中華爬岩鰟	Sinogastromyzon puliensis	
	鯉科	台灣石虎	Acrossocheilus paradoxus	
		台灣鏢領魚	Varicorhinus barbatulus	
		溪哥	Zacco sp	
		短吻鏢柄魚	Microphysogobio brevirostris	
		台灣馬口魚	Candidia barbata	
		鯉魚	Cyprinus carpio (Linnaeus)	
		陳氏鰟鮪	Gobiobotia cheni Bánárescu et Nalbant 1966	
		羅漢魚	Pseudorasbora parva	
		鮑魚	Carassius auratus auratus	
		台灣石鮒	Paracheilognathus himantegus	
	鯉科	高體鱖	Rhodeus ocellatus	
		泥鰱	Misgurnus anguillicardatus	
	鰱科	花鰱	Cobitis taenia (Linnaeus)	
	鱖科	鱖魚	Parasilurus asotus	
	鮪科	台灣鮪	Pseudobagrus brevianalis taiwanensis	
	塘蝨魚科	塘蝨魚	Clarias fuscus	
	鰻虎科	褐吻鰻虎	Rhinogobius brunneus	
		赤斑吻鰻虎	Rhinogobius sp	
		極樂鰻虎	Rhinogobius giurinus	
	慈鯛科	吳郭魚	Tilapia sp. Oreochromis sp.	
	鮭科	虹鱈	Oncorhynchus mykiss	
	鱧科	七星鱧	Channa asiatica	
	鱖科	黃鱔	Monopterus albus	
	胎將魚科	大肚魚	Gambusia affinis	
	昆蟲類	鳳蝶科	長尾鸚鳳蝶	Byasa impediens febanus
			多姿鸚鳳蝶	Byasa Polyuctes termessus
		鳳蝶科	木蘭青鳳蝶	Graphium doson postianus
青鳳蝶			Graphium sarpedon connectens	
紅珠鳳蝶			Pachliopta aristolochiae Fabricius	
翠鳳蝶			Papilio bianor thrasymedes	
宮翠鳳蝶			Papilio dialis tatsuta Murayama	
白紋鳳蝶			Papilio helenus fortunius Fruhstorfer	
大鳳蝶			Papilio memnon heronus	
玉帶鳳蝶			Papilio polytes polytes Linnaeus	
黑鳳蝶			Papilio protenor	
台灣鳳蝶			Papilio thaiwanus	
粉蝶科/黃粉蝶亞科		黃裙邊粉蝶	Catopsilia scylla cornelia	
		細波邊粉蝶	Catopsilia pyranthe	
		島嶼黃蝶	Eurema alitha eskii Shirozu	
		淡色黃蝶	Eurema andersoni godana	
		亮色黃蝶	Eurema blanda arsakia	
		黃蝶	Eurema hecabe	

類別	科名	中文名	學名	
昆蟲類	粉蝶科/粉蝶亞科	圓翅鈎粉蝶	Gonepteryx amintha formosana	
		黃色尖粉蝶	Appias lycinda formosana	
		淡褐脈粉蝶	Cepora nandina eunama	
		橙端粉蝶	Hebomoia glaucippe formosana	
		橙粉蝶	Ixias pyrene insignis Butler	
		繖粉蝶	Leptosia nina niobe	
		緣點白粉蝶	Pieris canidia	
		白粉蝶	Pieris rapae crucivora Boisduval	
		鋸粉蝶	Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer	
		金斑蝶	Danaus chrysippus	
		虎斑蝶	Danaus genutia	
		圓翅紫斑蝶	Euploea eunice hobsoni	
		蛺蝶科/蛺蝶亞科	端紫斑蝶	Euploea mulciber
	斯氏紫斑蝶		Euploea sylvester swinhoei	
	小紫斑蝶		Euploea tulliolus	
	絹斑蝶		Parantica aglea maghaba	
	斯氏絹斑蝶		Parantica swinhoei	
	大絹斑蝶		Parantica sita niponica	
	淡紋青斑蝶		Tirumala limniace	
	小紋青斑蝶		Tirumala septentrionis	
	蛺蝶科/眼蝶亞科		藍紋眼蝶	Elymnias hypermnestra hainana Moore
			曲紋眼蝶	Lethe chandica ratnaci Fruhstorfer
		柯氏眼蝶	Lethe christophi hanako Fruhstorfer	
		玉帶眼蝶	Lethe verma cintamani Fruhstorfer	
		眉眼蝶	Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer	
		台灣斑眼蝶	PentHEMA formosanum	
		小波眼蝶	Ypthima baldus zodina	
		寶島波眼蝶	Ypthima formosana Fruhstorfer	
		白帶波眼蝶	Ypthima akragas Fruhstorfer	
		蛺蝶科/蛺蝶亞科	箭環蝶(環紋蝶)	Stichophthalma howqua formosana Fruhstorfer
			芋麻珍蝶	Acraea issoria
	斐豹蛺蝶		Argyreus hyperbius	
	雙色帶蛺蝶		Athyma cama zoroastes	
	小紅蛺蝶		Vanessa cardui Linnaeus	
	網絲蛺蝶		Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer	
	幻蛺蝶		Hypolimnas bolina	
	枯葉蝶		Kallima inachus formosana Fruhstorfer	
	琉璃蛺蝶		Kaniska canace drilon	
	豆環蛺蝶		Neptis hylas luculenta Fruhstorfer	
	小環蛺蝶		Neptis sappho formosana Fruhstorfer	
	蓬萊環蛺蝶		Neptis taiwana Fruhstorfer	
	奇環蛺蝶		Neptis ilos nirei Nomura	
	金環蛺蝶		Pantoporia hordonia rihodona	
	黃鈎蛺蝶		Polygona c-aureum lunulata Esaki & Nakahara	
	眼蛺蝶		Junonia almana	
	蛺蝶科/蛺蝶亞科		藍眼蛺蝶	Junonia iphita
		青眼蛺蝶	Junonia orithya	

類別	科名	中文名	學名	
昆蟲類	蛺蝶科/蝶亞科	散紋盛蛺蝶	Symbrenthia liaea formosana Fruhstorfer	
		喙蝶	Libytheana	
	灰蝶科/藍灰蝶亞科	疏灰蝶	Celastrina argiolus caphis	
		靛青疏灰蝶	Acytolepis puspa myla	
		淡青雅波灰蝶	Jamides alecto dromicus Fruhstorfer	
		雅波灰蝶	Jamides bochus formosana Fruhstorfer	
		白雅波灰蝶	Jamides celeno	
		豆波灰蝶	Lampides boeticus	
		大娜波灰蝶	Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer	
		波灰蝶	Prosotas nora formosana	
	灰蝶科/灰蝶亞科	藍灰蝶	Zizeeria maha okinawana	
		紫日灰蝶	Heliophorus ila matsumurae	
	蝸牛	山蝸牛科	台灣大山蝸牛	Cyclophorus formosensis
		非洲大蝸牛科	非洲大蝸牛	Achatina fulica
		南亞蝸牛科	白高腰蝸牛	Coniglobus albida
扁蝸牛科		栗蝸牛	Coniglobus nux	
		台灣盾蝸牛	Aegista mackensii	
		扁蝸牛	Bradybaena similaris	
瓣足銜蝸科		斯文豪大蝸牛	Nesiohelix swinhoei	
		花點瓣足銜蝸	Vaginulus plebeius	

資料來源：水里鄉誌、本計畫調查

(三) 信義地區

信義地區動物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名
哺乳類	鼯鼠科	台灣鼯鼠	Mogera insularis insularis
	鼠科	兔鼠	Bandicota indica
	穿山甲科	穿山甲	Manis pentadactyla pentadactyla
	尖鼠科	臭鼩	Suncus murinus
鳥類	鶇科	小環頸鶇	Charadrius dubius
	鶇科	黑臉鶇	Emberiza spodocephala
	鶇科	茶腹鶇	Sitta europaea
	山雀科	青背山雀	Parus monticolus
	山雀科	黃山雀	Parus holsti
		煤山雀	Parus ater
	山椒鳥科	灰喉山椒鳥	Pericrocotus solaris
	文鳥科	麻雀	Passer montanus
	王鶇科	黑枕藍鶇	Hypothymis azurea
	伯勞科	紅尾伯勞	Lanius cristatus
	杜鵑科	鷹鵑	Cuculus sparverioides
		中杜鵑	Cuculus saturatus
	卷尾科	小卷尾	Dicrurus aeneus
		大卷尾	Dicrurus macrocerus
	河鳥科	河鳥	Cinclus pallasii

類別	科名	中文名	學名
鳥類	長尾山雀科	紅頭山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>
	雨燕科	小雨燕	<i>Apus affinis</i>
		針尾雨燕	<i>Hirundapus caudacuta</i>
	啄木鳥科	大赤啄木	<i>Dendrocopos leucotos</i>
		小啄木	<i>Picoides canicapillus</i>
	啄花鳥科	綠啄木	<i>Picus canus</i>
		紅胸啄花鳥	<i>Dicaeum ignipectus</i>
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>
		白腰文鳥	<i>Lonchura striata</i>
	雀科	灰鶯	<i>Pyrrhula erythaca</i>
		酒紅朱雀	<i>Carpodacus vinaceus</i>
		普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>
		褐鶯	<i>Pyrrhula nipalensis</i>
	畫眉科	大鸚嘴	<i>Pomatorhinus erythrognys</i>
		小鸚嘴	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>
		小鶉眉	<i>Pnoepyga pusilla</i>
		山紅頭	<i>Stachyris ruficeps</i>
		台灣噪眉	<i>Garrulax morrisoniana</i>
		白耳畫眉	<i>Heterophasia auricularis</i>
		灰頭花翼	<i>Alcippe cinereiceps</i>
		冠羽畫眉	<i>Yuhina brunneiceps</i>
		紋翼畫眉	<i>Actinodura morrisoniana</i>
		棕噪眉	<i>Garrulax poecilorhynchus</i>
		黃胸戴眉	<i>Liocichla steerii</i>
		綠畫眉	<i>Stachyris zantholeuca</i>
		頭烏線	<i>Alcippe brunnea</i>
		繡眼畫眉	<i>Alcippe morrisonia</i>
		雉科	台灣山鵲
	竹雞		<i>Bambusicola thoracica</i>
	黑長尾雉		<i>Syrnaticus mikado</i>
	藍腹鵲		<i>Lophura swinhoii</i>
	鳩鴉科	灰林鴉	<i>Columba pulchricollis</i>
		斑頸鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>
		金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
		綠鳩	<i>Treron sieboldii</i>
	鴉科	樹鴉	<i>Dendrocitta formosae</i>
		巨嘴鴉	<i>Corvus macrorhynchos</i>
		松鴉	<i>Garrulus glandarius</i>
		星鴉	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
	燕科	毛腳燕	<i>Delichon urbica</i>
		白腰燕	<i>Hirundo striolata</i>
		洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>
	鷓鴣科	棕沙燕	<i>Riparia paludicola</i>
		黃嘴角鴉	<i>Otus spilocephalus</i>
		褐林鴉	<i>Strix leptogrammica</i>
		鵲	<i>Glaucidium brodiei</i>

類別	科名	中文名	學名
鳥類	繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonica</i>
	鶇科	紅嘴黑鶇	<i>Hypsipetes madagascariensis</i>
		白頭鶇	<i>Pycnonotus sinensis</i>
	鶇科	白環鶇	<i>Spizixos semitorques</i>
		小翼鶇	<i>Brachypteryx montana</i>
		台灣紫鶇	<i>Myiophoneus insularis</i>
		白尾鶇	<i>Myiomela leucura</i>
		白眉林鶇	<i>Luscinia indica</i>
		虎鶇	<i>Zoothera dauma</i>
		栗背林鶇	<i>Erithacus johnstoniae</i>
		鉛色水鶇	<i>Rhyacornis fuliginosa</i>
		藍鶇	<i>Monticola solitarius</i>
		鶇科	棕面鶇
	短翅樹鶇		<i>Cettia diphone</i>
	小鶇		<i>Cettia fortipes</i>
	黃頭扇尾鶇		<i>Cisticola exilis</i>
	棕扇尾鶇		<i>Cisticola juncidis</i>
	淡腳柳鶇		<i>Phylloscopus tenellipes</i>
	斑紋鶇		<i>Prinia criniger</i>
	灰頭鶇		<i>Prinia flaviventris</i>
	褐頭鶇		<i>Prinia subflava</i>
	鶇科		白鶇
		灰鶇	<i>Motacilla cinerea</i>
	鶇科	五色鳥	<i>Megalaima oorti</i>
		大冠鶇	<i>Spilornis cheela</i>
	鶇科	東方蜂鶇	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
		松雀鶇	<i>Accipiter virgatus</i>
		小白鶇	<i>Egretta garzetta</i>
		黃頭鶇	<i>Bubulcus ibis</i>
		綠鶇	<i>Butorides striatus</i>
兩棲類	赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Hylarana latouchii</i>
		長腳赤蛙	<i>Rana longicrus</i>
		梭德氏赤蛙	<i>Rana sauteri</i>
	狹口蛙科	斯文豪氏赤蛙	<i>Odorrana swinhoana</i>
		腹斑蛙	<i>Babina adenopleura</i>
	樹蛙科	黑蒙西氏小雨蛙	<i>Microhyla heymonsi</i>
		日本樹蛙	<i>Buergeria japonicus</i>
		艾氏樹蛙	<i>Kurixalus eiffingeri</i>
蟾蜍科	莫氏樹蛙	<i>Rhacophorus moltrechti</i>	
	褐樹蛙	<i>Buergeria robustus</i>	
		盤古蟾蜍	<i>Bufo bankorensis</i>
昆蟲類	小灰蝶科	白波紋小灰蝶	<i>Jamides alecto dromicus</i> Fruhstorfer, 1910
		沖繩小灰蝶	<i>Zizeeria maha okinawana</i> (Matsumura, 1929)
		角紋小灰蝶	<i>Syntarucus plinius</i> (Fabricius, 1793)
		波紋小灰蝶	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)
		阿里山琉璃小灰蝶	<i>Celastrina oreas arisana</i> (Matsumura, 1910)
		紅邊黃小灰蝶	<i>Heliophorus ila matsumurae</i> (Fruhstorfer, 1908)

類別	科名	中文名	學名	
昆蟲類	小灰蝶科	埔里琉璃小灰蝶	<i>Celastrina lavendularis himilcon</i> (Fruhstorfer, 1909)	
		姬波紋小灰蝶	<i>Prosotas nora formosana</i> (Fruhstorfer, 1916)	
		琉璃小灰蝶	<i>Celastrina argiolus caphis</i> (Fruhstorfer, 1922)	
		琉璃波紋小灰蝶	<i>Jamides bochus formosanus</i> Fruhstorfer, 1909	
		黑波紋小灰蝶	<i>Nacaduba pactolus hainani</i> Bethune-Baker, 1914	
	粉蝶科	小紅點粉蝶	<i>Gonepteryx taiwana</i> Paravicini, 1913	
		水青粉蝶	<i>Catopsilia pyranthe</i> (Linnaeus, 1758)	
		江崎黃蝶	<i>Eurema alitha esakii</i> Shirozu, 1953	
		星黃蝶	<i>Eurema brigitta hainana</i> (Moore, 1878)	
		紅點粉蝶	<i>Gonepteryx amintha formosana</i> (Fruhstorfer, 1908)	
		紋白蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i> Boisduval, 1836	
		淡色黃蝶	<i>Eurema andersoni</i> (Moore, 1886)	
		淡紫粉蝶	<i>Cepora nandina eunama</i> (Fruhstorfer, 1908)	
		荷氏黃蝶	<i>Eurema hecabe</i> (Linnaeus, 1758)	
		麻斑粉蝶	<i>Delias lativitta formosana</i> Matsumura, 1909	
		斑粉蝶	<i>Prioneris thestylis formosana</i> Fruhstorfer, 1908	
		黃紋粉蝶	<i>Colias erate formosana</i> Shirozu, 1955	
		黑點粉蝶	<i>Leptosia nina niobe</i> (Wallace, 1866)	
		端紅蝶	<i>Hebomoia glaucippe formosana</i> Fruhstorfer, 1908	
		端黑黃蝶	<i>Eurema laeta punctissima</i> (Matsumura, 1909)	
		銀紋淡黃蝶	<i>Catopsilia pomona</i> (Fabricius, 1775)	
		雌白黃蝶	<i>Ixias pyrene insignis</i> Butler, 1879	
		蛇目蝶科	大波紋蛇目蝶	<i>Ypthima formosana</i> Fruhstorfer, 1908
			小波紋蛇目蝶	<i>Ypthima baldus zodina</i> Fruhstorfer, 1911
			山中波紋蛇目蝶	<i>Ypthima conjuncta yamanakai</i> Sonan, 1938
	白色黃斑陰蝶		<i>Neope arandii lacticolora</i> (Fruhstorfer, 1908)	
	白尾黑陰蝶		<i>Zohpoessa dura neocides</i> (Fruhstorfer, 1909)	
	深山陰蝶		<i>Lethe christophi hanako</i> Fruhstorfer, 1908	
	單環蝶		<i>Mycalesis sangaica mara</i> Fruhstorfer, 1900	
	紫蛇目蝶		<i>Elymnias hypermnestra hainana</i> Moore, 1878	
	雌褐陰蝶		<i>Lethe chandica ratnaci</i> Fruhstorfer, 1908	
	樹陰蝶		<i>Melanitis leda</i> (Linnaeus, 1758)	
	斑蝶科	小青斑蝶	<i>Parantica melaneus swinhoei</i> (Moore, 1883)	
		小紋青斑蝶	<i>Tirumala septentrionis</i> (Butler, 1874)	
	斑蝶科	小紫斑蝶	<i>Euploea tulliolus koxinga</i> Fruhstorfer, 1908	
		青斑蝶	<i>Parantica sita nipponica</i> (Moore, 1883)	
		姬小紋青斑蝶	<i>Parantica aglea maghaba</i> (Fruhstorfer, 1909)	
		琉球青斑蝶	<i>Ideopsis similis</i> (Linnaeus, 1758)	
		斯氏紫斑蝶	<i>Euploea sylvester swinhoei</i> Wallace & Moore, 1866	
	蛱蝶科	黑脈種斑蝶	<i>Danaus genutia</i> (Cramer, [1779])	
		小三線蝶	<i>Neptis sappho formosana</i> Fruhstorfer, 1908	
		孔雀蛱蝶	<i>Junonia almana</i> (Linnaeus, 1758)	
		石牆蝶	<i>Cyrestis thyodamas formosana</i> Fruhstorfer, 1898	
		西藏綠蛱蝶	<i>Euthalia thibetana insulae</i> Hall, 1930	
		枯葉蝶	<i>Kallima inachis formosana</i> Fruhstorfer, 1912	
		紅蛱蝶	<i>Vanessa indica</i> (Herbst, 1794)	

類別	科名	中文名	學名		
昆蟲類	蛱蝶科	姬黃三線蝶	<i>Symbrenthis hypselis scatinia</i> Fruhstorfer, 1907		
		姬雙尾蝶	<i>Polyura narcaea megaduta</i> (Fruhstorfer, 1908)		
		泰雅三線蝶	<i>Neptis soma tayalina</i> Murayama & Shimonoya, 1968		
		琉球三線蝶	<i>Neptis hylas lulculenta</i> Fruhstorfer, 1898		
		琉璃蛱蝶	<i>Kaniska canace drilon</i> (Fruhstorfer, 1908)		
		細蝶	<i>Acraea issoria formosana</i> (Fruhstorfer, 1914)		
		黃三線蝶	<i>Symbrenthia lilaea formosanus</i> Fruhstorfer, 1908		
		黃蛱蝶	<i>Polygonia c-aureum lunulata</i> Esaki & Nakahara, 1924		
		黑端豹斑蝶	<i>Argyreus hyperbius</i> (Linnaeus, 1763)		
		黑擬蛱蝶	<i>Junonia iphita</i> (Cramer, 1779)		
		輝蛱蝶	<i>Ariadne ariadne pallidior</i> (Fruhstorfer, 1899)		
		雙尾蝶	<i>Polyura eudamippus formosana</i> (Rothschild, 1899)		
		鳳蝶科	大紅紋鳳蝶	<i>Byasa polyeuctes termessus</i> (Fruhstorfer, 1908)	
	大鳳蝶		<i>Papilio memnon heronus</i> Fruhstorfer, 1929		
	玉帶鳳蝶		<i>Papilio polytes pasikrates</i> Fruhstorfer, 1908 <i>ledebouria</i> Eschscholtz, 1821		
	白紋鳳蝶		<i>Papilio helenus fortunius</i> Fruhstorfer, 1908		
	青帶鳳蝶		<i>Graphium sarpedon connectens</i> (Fruhstorfer, 1906)		
	青斑鳳蝶		<i>Graphium doson postianus</i> (Fruhstorfer, 1908)		
	紅紋鳳蝶		<i>Pachliopta aristolochiae interpositus</i> (Fabricius, 1775)		
	烏鴉鳳蝶		<i>Papilio polyctor thrasymedes</i> Fruhstorfer, 1909 <i>kotoensis</i> Sonan, 1927		
	無尾鳳蝶		<i>Papilio demoleus libanius</i> Fruhstorfer, 1908		
	黑鳳蝶		<i>Papilio protenor amaura</i> Jordan, 1909		
	蝸牛	寬青帶鳳蝶	<i>Graphium cloanthus kuge</i> (Fruhstorfer, 1931)		
		曙鳳蝶	<i>Atrophaneura horishana</i> (Matsumura, 1910)		
		雙環鳳蝶	<i>Papilio hoppo</i> Matsumura, 1908		
		環紋蝶科	環紋蝶	<i>Stichophthalma howqua formosana</i> Fruhstorfer, 1908	
		蝸牛	山蝸牛科	台灣大山蝸牛	<i>Cyclophorus formosensis</i>
				台灣山蝸牛	<i>Cyclotus taiwanus</i>
			非洲大蝸牛科	非洲大蝸牛	<i>Achatina fulica</i>
	南亞蝸牛科		栗蝸牛	<i>Coniglobus nux</i>	
	扁蝸牛科		扁蝸牛	<i>Bradybaena similaris</i>	
			球蝸牛	<i>Acusta tourannensi</i>	
		蟬科	薄翅蟬	<i>Chremistica ochracea</i>	
	松鼠科	大赤鼯鼠	<i>Petaurista philippensis grandis</i>		

資料來源：特有生物研究保育中心、本計畫調查

二、植物名錄

(一) 埔里魚池地區

埔里植物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名
蕨類	鐵線蕨科	鐵線蕨	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.
		華鳳了蕨	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.
		粉葉蕨	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link
	三叉蕨科	頂囊肋毛蕨	<i>Ctenitis apiciflora</i> (Wall.) Ching
		高士佛擬肋毛蕨	<i>Ctenitopsis kusukusensis</i> (Hayata) C. Chr. ex Tard. Blot & C. Chr.
		薄葉三叉蕨	<i>Tectaria devexa</i> (Kunze) Copel.
		三叉蕨	<i>Tectaria subtriphyllo</i> (Hook. & Arn.) Copel.
	鐵角蕨科	深山鐵角蕨	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.
		劍葉鐵角蕨	<i>Asplenium ensiforme</i> Wall. ex Hook. & Grev.
		剪葉鐵角蕨	<i>Asplenium excisum</i> Presl
		縮羽鐵角蕨	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.
		麟柄鐵角蕨	<i>Asplenium laciniatum</i> Don
		臺灣山蘇花	<i>Asplenium nidus</i> L.
		斜葉鐵角蕨	<i>Asplenium planicaule</i> Wall. ex Hook.
		薄葉鐵角蕨	<i>Asplenium tenuifolium</i> Don
	蹄蓋蕨科	三翅鐵角蕨	<i>Asplenium anceps</i> V. Buch var. <i>proliferum</i> Nakai
		細裂蹄蓋蕨	<i>Athyrium drepanopterum</i> (Kunze) A. Br. ex Milde
		東洋蹄蓋蕨	<i>Athyrium japonicum</i> (Thunb.) Copel
		廣葉鋸齒雙蓋蕨	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume
	深山雙蓋蕨	深山雙蓋蕨	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C. Chr.
		岩蕨	<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton
	烏毛蕨科	烏毛蕨	<i>Blechnum orientale</i> L.
	烏毛蕨科	頂芽狗脊蕨	<i>Woodwardia unigemmata</i> (Makino) Nakai
	碗蕨科	細毛碗蕨	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq.
		姬蕨	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Merr.
		團羽鱗蓋蕨	<i>Microlepia obtusiloba</i> Hayata
		粗毛鱗蓋蕨	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl
	鱗毛蕨科	稀子蕨	<i>Monachosorum henryi</i> Christ
		臺灣兩面複葉耳蕨	<i>Arachniodes festina</i> (Hance) Ching
		斜方複葉耳蕨	<i>Arachniodes rhomboides</i> (Wall.) Ching
		紗襪鱗毛蕨	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall.) Ching
		疏葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris labordei</i> (Christ) C. Chr.
		厚葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris lepidopoda</i> Hayata
		長葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris sparsa</i> (Don) Ktze.
		細葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris subatrata</i> Tagawa
		南海鱗毛蕨	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Ktze.
		柄囊蕨	<i>Peranema cyatheoides</i> Don
		對生耳蕨	<i>Polystichum deltondon</i> (Bak.) Diels
	膜蕨科	線片長筒蕨	<i>Selenodesmium obscurum</i> (Blume) Copel.

類別	科名	中文名	學名
蕨類	陵齒蕨科	圓葉陵齒蕨	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett.
		烏蕨	<i>Sphenomeris chusana</i> (L.) Copel.
	石松科	相馬氏石松	<i>Lycopodium somai</i> Hayata
	紫萁科	紫萁	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.
	瘤足蕨科	華中瘤足蕨	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.
		臺灣瘤足蕨	<i>Plagiogyria formosana</i> Makai
	水龍骨科	肢節蕨	<i>Arthromeris lehmanni</i> (Mett.) Ching
		三葉蕨	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.
		擬筭瓦蕨	<i>Lepisorus monilisorus</i> (Hayata) Tagawa
		擬烏蘇里瓦蕨	<i>Lepisorus pseudo-ussuriensis</i> Tagawa
		長柄劍蕨	<i>Loxogramme remote-frondigera</i> Hayata
		波氏星蕨	<i>Microsorium buergerianum</i> (Miq.) Ching
		崖薑蕨	<i>Pseudodrynaria coronans</i> (Mett.) Ching
		絨毛石蕨	<i>Pyrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching
	鳳尾蕨科	深山粉背蕨	<i>Cheilanthes farinosa</i> (Forsk.) Kaulf.
		掌鳳尾蕨	<i>Pteris dactylina</i> Hook.
	卷柏科	溪鳳尾蕨	<i>Pteris excelsa</i> Guad.
		密葉卷柏	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring
	金星蕨科	尾葉伏蕨	<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring
		縮羽副金星蕨	<i>Leptogramma tottooides</i> H. Ito
書帶蕨科	書帶蕨	<i>Parathelypteris beddomei</i> (Bak.) Ching	
	廣葉書帶蕨	<i>Vittaria flexuosa</i> Fee	
裸子植物	蘇鐵科	蘇鐵	<i>Vittaria taeniophylla</i> Copel.
	紅豆杉科	南洋紅豆杉	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.
	粗榧科	臺灣粗榧	<i>Taxus sumatrana</i> (Miq.) de Laub.
	羅漢松科	桃實百日青	<i>Cephalotaxus wilsoniana</i> Hayata
		臺灣冷杉	<i>Podocarpus nakaii</i> Hayata
	松科	臺灣二葉松	<i>Abies kawakamii</i> (Hayata) Ito
		臺灣鐵杉	<i>Pinus taiwanensis</i> Hayata
		福州杉	<i>Tsuga chinensis</i> (Franch.) Pritz. ex Diels var. <i>formosana</i> (Hayata) H. L. Li & H. Keng
	杉科	柳杉	<i>Sapium discolor</i> Muell.-Arg.
	柏科	臺灣肖楠	<i>Cryptomeria japonica</i> (L. f.) D. Don
	柏科	刺柏	<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz var. <i>formosana</i> (Florin) W. C. Cheng & L. K. Fu
	雙子葉植物	楊梅科	楊梅
樺木科		阿里山千金榆	<i>Myrica rubra</i> (Lour.) Siebold & Zucc.
殼斗科		小西氏石櫟	<i>Carpinus kawakamii</i> Hayata
殼斗科		火燒柯	<i>Pasania konishii</i> (Hay.) Schott.
殼斗科		青剛櫟	<i>Castanopsis fargesii</i> Franch.
殼斗科		圓果青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb. ex Murray) Oerst.
榆科		糙葉樹	<i>Cyclobalanopsis globosa</i> W. F. Lin & T. Liu
		山黃麻	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.
桑科		銳葉山黃麻	<i>Trema orientalis</i> (L.) Bl.
		構樹	<i>Trema cannabina</i> Lour.
			<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L. Her. ex Vent.

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	桑科	雀榕	<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq.	
		水同木	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume	
		小葉桑	<i>Morus australis</i> Poir.	
		牛乳榕	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beeheyana</i> (Hook. & Arn.) King	
	蕁麻科	青芋麻	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>tenacissima</i> (Gaudich.) Miq.	
		蟲蟻麻	<i>Chamabainia cuspidata</i> Wight	
		冷清草	<i>Elatostema lineolatum</i> Wight var. <i>majus</i> Wedd.	
		闊葉樓梯草	<i>Elatostema platyphylloides</i> B. L. Shih & Yuen P. Yang	
		裂葉樓梯草	<i>Elatostema trilobulatum</i> (Hayata) Yamaz.	
	山龍眼科	山龍眼	<i>Helicia formosana</i> Hemsf.	
	山龍眼科	蓮花池山龍眼	<i>Helicia rengetiensis</i> Masamune	
	鐵青樹科	青皮木	<i>Schoepfia jasminodora</i> Siebold & Zucc.	
	桑寄生科	桑寄生	<i>Taxillus parasiticus</i> (L.) S. T. Chiu	
		桐櫟柿寄生	<i>Viscum articulatum</i> Burm.	
	蓼科	扛板歸	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	
	石竹科	鵝兒腸	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	
	石竹科	亞毛無心菜	<i>Arenaria subpilosa</i> (Hayata) Ohwi	
	苋科	青葙	<i>Celosia argentea</i> L.	
	苋科	毛蓮子草	<i>Alternanthera bettzickiana</i> (Regel) Nicholson	
	樟科	五味子科	南五味子	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal
			土楠	<i>Cryptocarya concinna</i> Hance
		土肉桂	<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kanehira	
		樟樹	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl.	
		天臺烏藥	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	
		長葉木薑子	<i>Litsea acuminata</i> (Blume) Kurata	
		小梗木薑子	<i>Litsea krukovii</i> Kosterm.	
		屏東木薑子	<i>Litsea akoensis</i> Hayata	
		大葉楠	<i>Machilus japonica</i> Sieb. & Zucc. var. <i>kusanoi</i> (Hayata) Liao	
		山胡椒	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Persoon	
		香楠	<i>Machilus zuihoensis</i> Hayata	
		紅楠	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	
		香桂	<i>Cinnamomum subavenium</i> Miq.	
		黃肉樹	<i>Litsea hypophaea</i> Hayata	
		恆春楨楠	<i>Machilus obovatifolia</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki	
		昆欄樹科	昆欄樹	<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold & Zucc.
		毛茛科	大唐松草	<i>Thalictrum oshimae</i> Masamune
		胡椒科	風藤	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi
		茶科	茶梅	<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.
			阿薩母茶	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Ktze. var. <i>assamica</i> (Mast.) Kitam.
			厚葉柃木	<i>Eurya glaberrima</i> Hayata
	蓮華池柃木		<i>Eurya rengechiensis</i> Yamamoto	
	大頭茶		<i>Gordonia axillaris</i> (Roxb.) Dietr.	
厚皮香	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Sprague			

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	金絲桃科	地耳草	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray	
		山柑	<i>Capparis sikkimensis</i> Kurz subsp. <i>formosana</i> (Hemsl.) Jacobs	
	十字花科	臺灣山芥	<i>Barbarea taiwaniana</i> Ohwi	
	景天科	玉山佛甲草	<i>Sedum morrisonense</i> Hayata	
	虎耳草科	華八仙	<i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.	
	海桐科	疏果海桐	<i>Pittosporum illicoides</i> Makino	
		臺灣鋪地蜈蚣	<i>Cotoneaster konishii</i> Hayata	
		臺灣桐李	<i>Prunus obtusata</i> Koehne	
		黑星櫻	<i>Prunus phaeosticta</i> (Hance) Maxim.	
		臺灣野梨	<i>Pyrus taiwanensis</i> Iketani & Ohashi	
		厚葉石斑木	<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb. ex Murray) Ohashi	
		變葉懸鉤子	<i>Rubus corchorifolius</i> L. f.	
		桑葉懸鉤子	<i>Rubus kawakamii</i> Hayata	
		刺懸鉤子	<i>Rubus pungens</i> Camb.	
		梨葉懸鉤子	<i>Rubus pyriformis</i> Sm.	
	薔薇科	苦懸鉤子	<i>Rubus trianthus</i> Focke	
		極大花楸	<i>Sorbus randaiensis</i> (Hayata) Koidz.	
		墨點櫻桃	<i>Prunus phaeosticta</i> (Hance) Maxim.	
		玉山繡線菊	<i>Spiraea morrisonicola</i> Hayata	
		笑馨花	<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold & Zucc. var. <i>pseudoprunifolia</i> (Hayata) H. L. Li	
		血藤	<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.	
		直幹相思樹	<i>Acacia mangium</i> Willd.	
		相思樹	<i>Acacia confusa</i> Merr.	
		大葛藤	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi subsp. <i>thomsonii</i> (Benth.) Ohashi & Tateishi	
		黃野百合	<i>Crotalaria pallida</i> Ait. var. <i>obovata</i> (G. Don) Polhill	
	豆科	菊花木	<i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth.	
		曲毛豇豆	<i>Vigna reflexopilosa</i> Hayata	
		望江南	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	
		銀合歡	<i>Leucaena glauca</i> (L.) Benth.	
		牻牛兒苗科	單花牻牛兒苗	<i>Geranium hayatanum</i> Ohwi
		大戟科	血桐	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull. Arg.
			野桐	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell. -Arg.
			粗糠柴	<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Muell. -Arg.
			白匏子	<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Muell. -Arg.
			樹薯	<i>Manihot esculenta</i> Crantz.
	茄苳		<i>Bischofia javanica</i>	
	土密樹		<i>Bridelia tomentosa</i> Bl.	
	葉下珠		<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	
	裏白饅頭果		<i>Glochidion acuminatum</i> Muell. -Arg.	
	廣東油桐		<i>Aleurites montana</i> E. H. Wilson	
	菲律賓饅頭果		<i>Glochidion philippicum</i> (Cavan.) C. B. Rob.	
	細葉饅頭果		<i>Glochidion rubrum</i> Bl.	
千年桐	<i>Aleurites montana</i>			
台灣山漆莖	<i>Breynia formosana</i> (Hayata) Hayata			

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	芸香科	白臼	<i>Sapium discolor</i> Mull. Arg.	
		山刈葉	<i>Melicope semecarpifolia</i> (Merr.) T. Hartley	
		山黃皮	<i>Murraya euchrestifolia</i> Hayata	
		阿里山茵芋	<i>Skimmia arisanensis</i> Hayata	
		深紅茵芋	<i>Skimmia reevesiana</i> Fortune	
	遠志科	齒果草	<i>Salomonina oblongifolia</i> DC.	
	槭樹科	青楓	<i>Acer serrulatum</i> Hayata	
	槭樹科	樟葉槭	<i>Acer albopurpurascens</i> Hayata	
	清風藤科	阿里山清風藤	<i>Sabia transarisanensis</i> Hayata	
	冬青科	阿里山冬青	<i>Ilex arisanensis</i> Yamam.	
		苗栗冬青	<i>Ilex bioriisensis</i> Hayata	
		刻脈冬青	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	
	衛矛科	南華南蛇藤	<i>Celastrus hindii</i> Benth.	
		厚葉衛矛	<i>Euonymus carnosus</i> Hemsl.	
		大丁黃	<i>Euonymus laxiflorus</i> Champ. ex Benth.	
		垂絲衛矛	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.	
		菱葉衛矛	<i>Euonymus tashiroi</i> Maxim.	
		卵葉刺果衛矛	<i>Euonymus trichocarpus</i> Hayata	
	鼠李科	雀梅藤	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) Johnst.	
	葡萄科	漢氏山葡萄	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehder	
		麗莖粉藤	<i>Cissus pteroclada</i> Hayata	
		地錦	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch.	
		粉藤	<i>Cissus repens</i> Lam.	
		三葉崖爬藤	<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hemsl.) Gagnep.	
		臺灣崖爬藤	<i>Tetrastigma umbellatum</i> (Hemsl.) Nakai	
	杜英科	薯豆	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Sieb. & Zucc.	
	杜英科	杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.	
	梧桐科	臺灣梭羅木	<i>Reevesia formosana</i> Sprague	
	堇菜科	茶匙黃	<i>Viola diffusa</i> Ging.	
	旌節花科	通條樹	<i>Stachyurus himalaicus</i> Hook. f. & Thomson ex Benth.	
	西番蓮科	毛西番蓮	<i>Passiflora foetida</i> L. var. <i>hispida</i> (DC. ex Triana & Planch.) Killip	
	西番蓮科	西番蓮	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	
	西番蓮科	三角葉西番蓮	<i>Passiflora suberosa</i> L.	
	秋海棠科	圓果秋海棠	<i>Begonia aptera</i> Blume	
		巒大秋海棠	<i>Begonia laciniata</i> Roxb.	
		溪頭秋海棠	<i>Begonia chitoensis</i> T. S. Liu & M. J. Lai	
		裂葉秋海棠	<i>Begonia palmata</i> D. Don.	
	葫蘆科	茅瓜	<i>Solena amplexicaulis</i> (Lam.) Gandhi	
		斑花青牛膽	<i>Thladiantha punctata</i> Hayata	
	千屈菜科	克非亞草	<i>Cuphea cartagenesis</i> (Jacq.) Macbride	
		九芎	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	
		水豬母乳	<i>Rotala rotundifolia</i> (Wall. ex Roxb.) Koehne	
	野牡丹科	深山野牡丹	<i>Barthea barthei</i> (Hance) Krass	
		野牡丹	<i>Melastoma candidum</i> D. Don	
			柏拉木	<i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	野牡丹科	臺灣厚距花	<i>Pachycentria formosana</i> Hayata
		肉穗野牡丹	<i>Sarcopyramis napalensis</i> Wall. var. <i>bodinieri</i> Levl.
	柳葉菜科	黑龍江柳葉菜	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn.
		合歡柳葉菜	<i>Epilobium hohuanense</i> S. S. Ying ex C. J. Chen, Hoch & P. H. Raven
		闊柱柳葉菜	<i>Epilobium platystigmatosum</i> C. B. Rob.
	山茱萸科	臺灣青莢菜	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) Dietr. subsp. <i>formosana</i> (Kaneh. & Sasaki) H. Hara & S. Kuros.
	山茱萸科	槭木	<i>Swida macrophylla</i> (Wall.) Sojak
	五加科	臺灣八角金盤	<i>Fatsia polycarpa</i> Hayata
		臺灣常春藤	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean var. <i>formosana</i> (Nakai) H. L. Li
		臺灣五葉參	<i>Pentapanax castanopsisicola</i> Hayata
		台灣樹參	<i>Dendropanax dentiger</i> (Harms ex Diels) Merr.
		江某(鵝掌柴)	<i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms
		鵝掌藤	<i>Schefflera odorata</i> (Blanco) Merr. & Rolfe
		華參	<i>Sinopanax formosana</i> (Hayata) H. L. Li
	繖形花科	繡衣	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.
		臺灣杜鵑	<i>Rhododendron formosanum</i> Hemsl.
		金毛杜鵑	<i>Rhododendron oldhamii</i> Maxim.
	紫金牛科	馬銀花	<i>Rhododendron ovatum</i> Planch.
		硃砂根	<i>Ardisia crenata</i> Sims
		藤木樹	<i>(Embelia laeta</i> (L.) Mez
		臺灣山桂花	<i>Maesa perlaria</i> (Lour.) Merr. var. <i>formosana</i> (Mez) Yuen P. Yang
	櫻草科	臺灣排香	<i>Lysimachia ardisioides</i> Masamune
	安息香科	烏皮九芎	<i>Styrax formosana</i> Matsum.
	灰木科	紅皮	<i>Styrax suberifolia</i> Hook. & Arn.
		能高山灰木	<i>Symplocos nokoensis</i> (Hayata) Kanehira
	蘿藦科	酸藤	<i>Ecdysanthera rosea</i> Hook. & Arn.
		球蘭	<i>Hoya carnosia</i> (L. f.) R. Brown
		隱鱗藤	<i>Cryptolepis sinensis</i> (Lour.) Merr.
	茜草科	絨毛芙蓉蘭	<i>Marsdenia tinctoria</i> R. Br.
		無刺伏牛花	<i>Damnacanthus angustifolius</i> Hayata
		細葉虎刺	<i>Damnacanthus angustifolius</i> Hayata var. <i>stenophyllus</i> (Koidz.) Masamune
		刺果豬殃殃	<i>Galium echinocarpum</i> Hayata
		羊角藤	<i>Morinda umbellata</i> L.
		玉葉金花	<i>Mussaenda parviflora</i> Matsum.
		蛇根草	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume
		銳葉牽牛	<i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr.
	旋花科	槭葉牽牛	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet
	旋花科	狗骨仔	<i>Tricalysia dubia</i> (Lindl.) Ohwi
	旋花科	厚殼樹	<i>Ehretia acuminata</i> R. Brown
	紫草科	白花牽牛	<i>Ipomoea sinensis</i> (Desr.) Choisy
	紫草科	琉璃草	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wallich
	馬鞭草科	馬鞭草	<i>Verbena officinalis</i> L.
		馬纓丹	<i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物		黃荊	Vitex negundo L.	
	唇形花科	印度黃荊	Scutellaria indica L.	
	玄參科	高山通泉草	Mazus alpinus Masamune	
		高山馬先蒿	Pedicularis ikomai Sasaki	
		倒地蜈蚣	Torenia concolor Lindley var. formosana Yamazaki	
		母丁香	Torenia flava Buch.-Ham. ex Benth.	
	車前草科	車前草	Plantago asiatica L.	
	忍冬科	行骨消	Sambucus chinensis Lindl.	
		高山莢迷	Viburnum propinquum Hemsl.	
		呂宋莢迷	Viburnum luzonicum Rolfe	
		臺灣莢迷	Viburnum taiitense Hayata	
	敗醬科	繡草	Valeriana fauriei Briq.	
	菊科	台灣鬼督郵	Ainsliaea latifolia (D. Don) Sch. Bip. subsp. henryi (Diels) H. Koyama	
		臺灣馬蘭	Aster taiwanensis Kitam.	
		石胡荽	Centipeda minima (L.) A. Br. & Asch.	
		阿里山薊	Cirsium arisanense Kitamura	
		大花咸豐草	Bidens pilosa L. var. radiata Sch.	
		加拿大蓬	Conyza canadensis (L.) Cronq.	
		大頭艾納香	Blumea riparia (Blume) DC. var. megacephala Randeria	
		蔓黃菀	Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don. var. scandens	
		王爺葵	Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray	
		茯苓菜	Dichrocephala integrifolia (L. f.) Kuntze	
		一枝香	Vernonia cinerea (L.) Less.	
		蔓澤蘭	Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob.	
		小花蔓澤蘭	Mikania micrantha Kunth	
		紫花霍香薊	Ageratum houstonianum Mill.	
		福山氏飛蓬	Erigeron morrisonensis Hayata var. fukuyamae (Kitam.) Kitam.	
		霍香薊	Ageratum conyzoides	
		小米菊	Galinsoga parviflora Cav.	
		矮菊	Myriactis humilis Merr.	
		菱科	菱	Trapa bispinosa Roxb. var. iinumai Nakano
		水蘚科	瘤果水蘚	Blyxa aubertii Rich.
	眼子菜科	馬藻	Potamogeton crispus L.	
	百合科	臺灣粉條兒菜	Aletris formosana Hayata	
		臺灣寶鐸花	Disporum kawakamii Hayata	
		臺灣鹿藥	Smilacina formosana Hayata	
	拔契科	拔契	Smilax china L.	
		帶大拔契	Smilax menispermoides A. DC.	
	雨久花科	鴨舌草	Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl	
	鳶尾科	臺灣鳶尾	Iris formosana Ohwi	
	莎草科	針蘭	Eleocharis congesta D. Don subsp. japonica (Miq.) T. Koyama	
		縛子苗	Mariscus sumatrensis (Retz.) J. Raynal	
		斷節莎	Torulinum odoratum (L.) S. Hooper	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	禾本科	澳洲虎尾草	Chloris divaricata R. Br. var. cynodontoides (Bal.) Lazarides
		散穗三果黍	Cyrtococcum accrescens (Trin.) Stapf
		長花馬唐	Digitaria longiflora (Retz.) Pers.
		短穎馬唐	Digitaria setigera Roth
		芒稷	Echinochloa colona (L.) Link
		稗	Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
		李氏禾	Leersia hexandra Sw.
		日本矢竹	Pseudosasa japonica (Sieb. & Zucc.) Makino
		大屯求米草	Oplismenus aemulus (R. Br.) Roem. & Schult.
		五節芒	Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.
		麻竹	Dendrocalamus latiflorus Munro var. latiflorus
		藤竹草	Panicum sarmentosum Roxb.
		牧地狼尾草	Pennisetum polystachion (L.) Schult.
		矢竹	Pseudosasa usawai (Hayata) Makino & Nemoto
		孟宗竹	Phyllostachys pubescens E. Mazel ex H. de Leh.
	桂竹	Phyllostachys makinoi Hayata	
	棒頭草	Polypogon fugax Nees ex Steud.	
	浮萍科	浮萍	Lemna perpusilla Torr.
		紫萍	Spirodela punctata (G. Mey.) C. H. Thomps.
	薑科	月桃	Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith
	薑科	山月桃	Alpinia intermedia Gagnep.
	蘭科	阿里山指柱蘭	Cheirostylis takeoi (Hayata) Schltr.
		新竹石斛	Dendrobium falconeri Hook.
		短穗斑葉蘭	Goodyera maximowicziana Makino
		短距粉蝶蘭	Platanthera brevicarata Hayata
	五加科	裡白椴木	Aralia bipinnata Blanco
		鵝不踏	Aralia decaisneana Hance
	五加科	鵝掌檉	Schefflera arboricola (Hayata) Kanehira
	紫葳科	山菜豆	Radermachia sinica (Hance) Hemsl.
	山柑科(白花菜科)	魚木	Crateva adansonii DC. subsp. formosensis Jacobs
	鳳尾蕨科	半邊羽裂鳳尾蕨	Pteris semipinnata L.
	石竹科	菁芳草	Drymaria diandra Blume
	千屈菜科	克菲亞草	Cuphea carthagenensis (Jacq.) Macbr.
	裏白科	芒萁	Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw.
	大戟科	山柑	Sapium discolor (Champ.) Muell. -Arg.
	棕櫚科	檳榔	Areca catechu L.
	省沽油科	三葉山香圓	Turpinia ternata Nakai
	省沽油科	山香圓	Turpinia formosana Nakai
	杉科	筆筒樹	Sphaeropteris leptifera
	漆樹科	山鹽青(羅氏鹽膚木)	Rhus javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehd. & Willson
	海金沙科	海金沙	Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.
		蓮華池柃木	Eurya rengechiensis Yamamoto
	安息香科	烏皮九芎	Styrax formosana Matsum
	馬鞭草科	杜虹花(台灣紫珠)	Callicarpa formosana Rolfe

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	木棉科	馬拉巴栗	<i>Pachira macrocarapa</i>
	防己科	千金藤	<i>Stephania japonica</i> (Thunb. ex Murray) Miers
		苦懸鈎子	<i>Rubus trianthus</i> Focke
	楝科	苦楝	<i>Melia azedarach</i> Linn.
	芭蕉科	台灣芭蕉	<i>Musa basjoo</i> Siebold var. <i>formosana</i> (Warb.) S. S.Ying
	馬鞭草科	海州常山	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.
	金縷梅科	楓香	<i>Liquidambar formosana</i> Hance
	木犀科	台灣白蠟樹	<i>Fraxinus formosana</i> .
		內荖子	<i>Lindera akoensis</i> Hayata
	裏白科	蔓芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i>
	木通科	台灣木通	<i>Akebia longercacemosa</i> Matsum.
		菲律賓饅頭果	<i>Glochidion philippicum</i> (Cavan.) C. B. Rob.
	蝶形花科	台灣葛藤	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi
	杓樞科	台灣莎蘿	<i>Alsophila spinulosa</i> (Hook.) Tryon
	天南星科	柚葉藤	<i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.
		水冬瓜	<i>Saurauia tristyla</i> DC. var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Finet & Gagnep.
	獼猴桃科	台灣黃杞	<i>Engelhardia roxburghiana</i> Wall.
裡白科		裡白	<i>Diplazium glaucum</i> (Houtt.) Nakai

資料來源：特有生物研究保育中心、本計畫調查

魚池地區植物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名
蕨類	鐵線蕨科	鐵線蕨	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.
		鞭葉鐵線蕨	<i>Adiantum caudatum</i> L.
		扇葉鐵線蕨	<i>Adiantum flabellulatum</i> L.
		華鳳了蕨	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron
		粉葉蕨	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link
	三叉蕨科	沙皮蕨	<i>Hemigramma decurrens</i> (Hook.) Copel.
		金毛蕨	<i>Lastreopsis tenera</i> (R. Br.) Tindale
		薄葉三叉蕨	<i>Tectaria devexa</i> (Kunze) Copel.
		蛇脈三叉蕨	<i>Tectaria phaeocaulis</i> (Rosenst.) C. Chr.
		三叉蕨	<i>Tectaria subtriphylia</i> (Hook. & Arn.) Copel.
		西門氏三叉蕨	<i>Tectaria simonsii</i> (Bedd.) Ching
	鐵角蕨科	山蘇花	<i>Asplenium antiquum</i> Makino
		薄葉孔雀鐵角蕨	<i>Asplenium cheilosorum</i> Kunze ex Mett.
		劍葉鐵角蕨	<i>Asplenium ensiforme</i> Wall. ex Hook. & Grev.
		臺灣山蘇花	<i>Asplenium nidus</i> L.
		生牙鐵角蕨	<i>Asplenium normale</i> Don
	蹄蓋蕨科	萊氏鐵角蕨	<i>Asplenium wrightii</i> Eaton
		大葉貞蕨	<i>Cornopteris fluviialis</i> (Hayata) Tagawa
		廣葉蹄蓋雙蓋蕨	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume
		細柄雙蓋蕨	<i>Diplazium donianum</i> (Mett.) Tard.-Blot
		過溝菜蕨	<i>Anisogonium esculentum</i> (Retz.) Presl
		川上氏雙蓋蕨	<i>Diplazium kawakamii</i> Hayata
	深山雙蓋蕨	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C. Chr.	

類別	科名	中文名	學名
蕨類	烏毛蕨科	烏毛蕨	<i>Blechnum orientale</i> L.
		東方狗脊蕨	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.
	杓樞科	兔杓樞	<i>Alsophila spinulosa</i>
		台灣杓樞	<i>Alsophila spinulosa</i>
	骨碎補科	筆筒樹	<i>Sphaeropteris lepifera</i>
		小膜蓋蕨	<i>Araiostegia perdurans</i> (Christ) Copel.
		大葉骨碎補	<i>Davallia divaricata</i> Blume
		海州骨碎補	<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.
		杯狀蓋骨碎補	<i>Davallia griffithiana</i> Hook.
		阿里山陰石蕨	<i>Humata chrysanthemifolia</i> (Hayata) Hayata
		刺柄碗蕨	<i>Denstaedia scandens</i> (Blume) Moore
		栗蕨	<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.
		虎克氏鱗蓋蕨	<i>Microlepia hookeriana</i> (Wall.) Presl
		碗蕨科	邊緣鱗蓋蕨
	團羽鱗蓋蕨		<i>Microlepia obtusiloba</i> Hayata
	熱帶鱗蓋蕨		<i>Microlepia speluncae</i> (L.) Moore
	粗毛鱗蓋蕨		<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl
	稀子蕨		<i>Monachosorum henryi</i> Christ
	蚌殼蕨科	金狗毛蕨	<i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.
		魚鱗蕨	<i>Acrophorus stipellatus</i> (Wall.) Moore
	鱗毛蕨科	斜方複葉耳蕨	<i>Arachniodes rhomboides</i> (Wall.) Ching
		細葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris subatrata</i> Tagawa
		毛包擬複葉耳蕨	<i>Leptorumohra quadripinnata</i> (Hayata) H. Ito
	木賊科	臺灣木賊	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>debile</i> (Roxb.) Hauke
	裏白科	芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i>
		蔓芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i>
	膜蕨科	裏白	<i>Diplazium glaucum</i>
		團扇蕨	<i>Gonocormus minutus</i> (v. d. Bosch) Bak.
		線片長筒蕨	<i>Selenelesium obscurum</i> (Blume) Copel.
	陸齒蕨科	瓶蕨	<i>Vandenboschia auriculata</i> (Blume) Copel.
圓葉陸齒蕨		<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett.	
石松科	海島陸齒蕨	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. var. <i>commixta</i> (Tagawa) Kramer	
	烏蕨	<i>Sphenomeris chusana</i> (L.) Copel.	
觀音座蓮科	過山龍	<i>Lycopodium cernuum</i> L.	
	福氏石松	<i>Lycopodium hamiltonii</i> Spring	
觀音座蓮科	觀音座蓮	<i>Angiopteris lygodiiifolia</i> Rosenst.	
	臺灣原始觀音座蓮	<i>Archangiopteris henryi</i> Christ & Gies. var. <i>somai</i> (Hayata) Tagawa	
	伊藤氏原始觀音座蓮	<i>Archangiopteris itoi</i> Shieh	
條蕨科	藤蕨	<i>Arthropteris palisotii</i>	
	腎蕨	<i>Nephrolepis auriculata</i>	
紫萁科	毛葉腎蕨	<i>Nephrolepis hirsutula</i>	
	粗齒革葉紫萁	<i>Osmunda banksiaefolia</i> (Pr.) Kuhn	
瘤足蕨科	倒葉瘤足蕨	<i>Plagiogyria dunni</i> Copel.	
水龍骨科	萊氏線蕨	<i>Colysis wrightii</i> Ching	
	三葉蕨	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	

類別	科名	中文名	學名	
蕨類	水龍骨科	伏石蕨	Lemmaphyllum microphyllum Presl	
		瓦葦	Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching	
		小葉劍蕨	Loxogramme graminoides (Bak.) C. Chr.	
		波氏星蕨	Microsorium buergerianum (Miq.) Ching	
		大星蕨	Microsorium fortunei (Moore) Ching	
		膜葉星蕨	Microsorium membranaceum (Don) Ching	
		星蕨	Microsorium punctatum (L.) Copel.	
		崖薑蕨	Pseudodrynaria coronans (Mett.) Ching	
		抱樹石葦	Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching	
		石葦	Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.	
		箭葉水龍骨	Goniophlebium argutum (Wall.) J. Sm.	
	松葉蕨科	松葉蕨	Psilotum nudum	
	鳳尾蕨科	深山粉背蕨	Cheilanthes farinosa (Forsk.) Kaulf.	
		日本金粉蕨	Onychium japonicum (Thunb.) Kunze	
		大葉鳳尾蕨	Pteris cretica	
		箭葉鳳尾蕨	Pteris ensiformis	
		天草鳳尾蕨	Pteris dispar	
		傅氏鳳尾蕨	Pteris fauriei	
		三角脈鳳尾蕨	Pteris linearis	
		長葉鳳尾蕨	Pteris longipinna	
		半邊羽裂鳳尾蕨	Pteris semipinnata	
		鱗蓋鳳尾蕨	Pteris vittata	
		瓦氏鳳尾蕨	Pteris wallichiana	
	海金沙科	海金沙	Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.	
	卷柏科	全緣卷柏	Selaginella delicatula (Desv.) Alston	
		生根卷柏	Selaginella doederleinii Hieron.	
		密葉卷柏	Selaginella involvens (Sw.) Spring	
		萬年松	Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring	
	金星蕨科	聖蕨	Dictyocline griffithii Moore	
		短柄卵果蕨	Phegopteris decursive-pinnata (van Hall) Fee	
		三葉新月蕨	(Pronephrium triphyllum (Sw.) Holtt.	
		毛囊紫柄蕨	Pseudophegopteris hirtirachis (C. Chr.) Holtt.	
		光囊紫柄蕨	Pseudophegopteris subaurita (Tagawa) Ching	
		小毛蕨	Christella acuminata (Houtt.) Lev.	
	書帶蕨科	密毛小毛蕨	Christella parasitica (L.) Lev.	
		臺灣車前蕨	Antrophyum formosanum Hieron.	
		姬書帶蕨	Vittaria angusto-elongata Hayata	
	裸子植物	書帶蕨	Vittaria flexuosa Fee	
		羅漢松科	桃實百日青	Podocarpus nakaii Hayata
	雙子葉植物	杉科	杉木	Cunninghamia lanceolata
			馬藍	Strobilanthes cusia (Ness) Kuntze
		爵床科	六角英	Hypoetes purpurea R. Br.
			爵床	Justicia procumbens L.
			臺灣鱗球花	Lepidagathis formosensis C. B. Clarke ex Hayata
		堇科	紫莖牛膝	Achyranthes aspera L. var. rubrofusca Hook. f.
			牛膝	Achyranthes bidentata Blume

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	莧科	蓮子草	Alternanthera sessilis (L.) R. Br.
		節節花	Alternanthera nodiflora R. Br.
		刺莧	Amaranthus spinosus L.
		野莧菜	Amaranthus viridis L.
		黃連木	Pistacia chinensis
	漆樹科	羅氏鹽膚木	Rhus semialata
		山漆	Rhus succedanea
	番茄枝科	瓜瓠木	Fissistigma oldhamii
	夾竹桃科	錦蘭	Anodendron affine (Hook. & Arn.) Druce
		酸藤	Ecdysanthera rosea Hook. & Arn.
	冬青科	細梗絡石	Trachelospermum gracilipes Hook. f.
		燈籠花	Ilex asprella (Hook. & Arn.) Champ.
		臺灣糊槽	Ilex ficoidea Hemsl.
		糊槽	Ilex formosana Maxim.
		圓葉冬青	Ilex goshiensis Hayata
		早田氏冬青	Ilex hayataiana Loes.
		忍冬葉冬青	Ilex lonicerifolia Hayata
		朱紅水木	Ilex micrococca Maxim.
		密毛假黃楊	Ilex pubescens Hook. & Arn.
		鐵冬青	Ilex rotunda Thunb.
	五加科	裹白蔥木	Aralia bipinnata Blanco
		鵝不踏	Aralia decaisneana Hance
		臺灣樹參	Dendropanax dentiger (Harms ex Diels) Merr.
		臺灣常春藤	Hedera rhombea (Miq.) Bean var. formosana (Nakai) H. L. Li
		鵝掌蘗	Schefflera arboricola Hayata
		鵝掌柴	Schefflera octophylla (Lour.) Harms
	馬兜鈴	通脫木	Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch
		台灣馬兜鈴	Aristolochia shimadai
	蘿藦科	薄葉細辛	Asarum leptophyllum
		臺灣牛皮消	Cynanchum formosanum (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl.
球蘭		Hoya carnosia (L. f.) R. Br.	
落葉科	落葵	Basella alba	
秋水蘗科	水鴨腳	Begonia formosana	
	糙大秋水蘗	Begonia laciniata	
樺木科	臺灣赤楊	Alnus formosana (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino	
紫葳科	山菜豆	Radermachia sinica (Hance) Hemsl.	
紫草科	細壘子草	Bothriosper-mum tenellum	
	厚殼樹	Ehretia thyriflora	
山柑科	山柑	Capparis sikkimensis Kurz subsp. formosana (Hemsl.) Jacobs	
	魚木	Crateva adansonii DC. subsp. formosensis Jacobs	
忍冬科	阿里山忍冬	Lonicera acuminata Wall.	
	忍冬	Lonicera japonica Thunb.	
	行骨消	Sambucus chinensis Lindl.	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	忍冬科	玉山糯米樹	Viburnum integrifolium Hayata
		呂宋夾迷	Viburnum luzonicum Rolfe
	石竹科	卷耳	Cerastium holsteoides Fr. var. hallaisanense (Nakai) Mizush.
		瓜槌草	Sagina japonica (Sw. ex Steud.) Ohwi
		天蓬草	Stellaria alsine Grimm. var. undulata (Thunb.) Ohwi
		鵝兒腸	Stellaria aquatica (L.) Scop.
		繁縷	Stellaria media (L.) Vill.
	衛矛科	大葉南蛇藤	Celastrus kusanoi Hayata
		光果南蛇藤	Celastrus punctatus Thunb.
		大丁黃	Euonymus laxiflorus Champ. ex Benth.
		菱葉衛矛	Euonymus tashiroi Maxim.
		福建實衛矛	Microtropis fokiensis Dunn
	藜科	佩羅特木	Perrottetia arisanensis Hayata
		藜	Chenopodium album L.
	金粟蘭科	臭杏	Chenopodium ambrosioides L.
		台灣及己	Chloranthus oldhani
	菊科	紅葉金粟蘭	Sarcandra glabra
		茵陳蒿	Artemisia capillaris Thunb.
		艾	Artemisia indica Willd.
		鬼針	Bidens bipinnata L.
		小白花鬼針	Bidens pilosa L. var. minor (Blume) Sherff
		艾納香	Blumea balsamifera (L.) DC.
		毛將軍	Blumea hieracifolia (D. Don) DC.
		生毛將軍	Blumea lacera (Burm. f.) DC.
		走馬胎	Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce
		大頭艾納香	Blumea riparia (Blume) DC. var. megacephala Randeria
		鱧腸	Eclipta prostrata L.
		地膽草	Elephantopus mollis Kunth
		紅面番	Gnaphalium adnatum Wall. ex DC.
		鼠麴草	Gnaphalium luteoalbum L. subsp. affine (D. Don) Koster
		鼠麴莖	Gnaphalium purpureum L.
		線球菊	Grangea maderaspatana (L.) Poir.
		泥胡菜	Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge
		兔仔菜	Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
		刀傷草	Ixeridium laevigatum (Blume) J. H. Pak & Kawano
		臺灣山萵苣	Lactuca formosana Maxim.
	小舌菊	Microglossa pyrifolia (Lam.) Kuntze	
	豨薟	Sigesbeckia orientalis L.	
	假吐金菊	Soliva anthemifolia (Juss.) R. Brown ex Less.	
	苦蕒菜	Sonchus oleraceus L.	
	鵝不食草	Epaltes australis Less.	
	王爺葵	Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray	
	一枝香	Vernonia cinerea (L.) Less.	
	蒼耳	Xanthium strumarium L.	
	黃鵝菜	Youngia japonica (L.) DC.	

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	天南星科	石菖蒲	Acorus gramineus Soland.
		蘭嶼姑婆芋	Alocasia macrorrhiza (L.) Schott & Endl.
		臺灣天南星	Arisaema formosanum (Hayata) Hayata
		鈴樹藤	Epipremnum pinnatum (L.) Engl. ex Engl. & Kraus
		袖葉藤	Pothos chinensis (Raf.) Merr.
	鴨跖草科	土半夏	Typhonium blumei Nicolson & Sivadasan
		穿鞘花	Amischotolype hispida (Less. & A. Rich.) D. Y. Hong
		耳葉鴨跖草	Commelina auriculata Blume
		圓葉鴨跖草	Commelina benghalensis L.
		竹仔菜	Commelina diffusa Burm. f.
	莎草科	中國穿鞘花	Amischotolype chinensis (N. E. Br.) E. Walker ex Hatus.
		鴨跖草	Commelina communis L.
		蔓囊荷	Floscopa scandens Lour.
		水竹葉	Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.
		細竹蒿草	Murdannia simplex (Vahl) Brenan
		杜若	Polia japonica Thunb.
		煙火臺	Carex cruciata Vahl.
		細穗宿柱臺	Carex gracilispica Hayata
		異花莎草	Cyperus difformis L.
		碎米莎草	Cyperus iria L.
	薯蕷科	毛軸莎草	Cyperus pilosus Vahl
		香附子	Cyperus rotundus L.
		桃園蘭	Eleocharis acutangula (Roxb.) Schultes
		針蘭	Eleocharis congesta D. Don subsp. japonica (Miq.) T. Koyama
		日月潭蘭	Eleocharis ochrostachys Steud.
		小畦畔飄拂草	Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl
		大青薯	Dioscorea benthamii
		明澤殼精草	Eriocaulon merrillii
		南投殼精草	Eriocaulon nantoense
		蓮花池殼精草	Eriocaulon nantoense
	禾本科	看麥娘	Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi
		水蔗草	Apluda mutica L.
		蓋草	Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
		竹變	Bambusa beecheyana Munro var. pubescens (Li) W. C. Lin
		長枝竹	Bambusa dolichoclada Hayata
		狗牙根	Cynodon dactylon (L.) Pers.
		三果黍	Cyrtococcum patens (L.) A. Camus
		龍爪茅	Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.
		升馬唐	Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler
		馬唐	Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
		稗	Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
		牛筋草	Eleusine indica (L.) Gaertn.
	腳魚草	Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees	

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	禾本科	肯氏畫眉草	<i>Eragrostis bulbifera</i> Steud.
		牛草	<i>Eragrostis unioides</i> (Retz.) Nees ex Steud.
		台灣蘆竹	<i>Arundo formosana</i> Hack.
		柳葉箬	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze
		印度鴨嘴草	<i>Ischaemum indicum</i> (Houtt.) Merr.
		李氏禾	<i>Leersia hexandra</i> Sw.
		千金子	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees
		淡竹葉	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.
		五節芒	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.
		白背芒	<i>Miscanthus sinensis</i> Anders. f. glaber Nakai
		竹葉草	<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P. Beauv.
		鋪地黍	<i>Panicum repens</i> L.
		臺灣雀稗	<i>Paspalum commersonii</i> Lam.
		兩耳草	<i>Paspalum conjugatum</i> Bergius
		圓果雀稗	<i>Paspalum orbiculare</i> G. Forst.
		狼尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.
		早熟禾	<i>Poa annua</i> L.
		金絲草	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth
		包攏箭竹	<i>Pseudosasa usawai</i> (Hayata) Makino & Nemoto
		羅氏草	<i>Rottboellia exaltata</i> L. f.
	棕葉狗尾草	<i>Setaria palmifolia</i> (J. König) Stapf	
	浮萍科	水萍	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.
	百合科	天門冬	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.
		薄葉蜘蛛抱蛋	<i>Aspidistra attenuata</i> Hayata
		桔梗蘭	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.
		阿里山假寶鐸花	<i>Disporopsis fuscopicta</i> Hance var. <i>arisanensis</i> (Hayata) S. S. Ying
	芭蕉科	臺灣百合	<i>Lilium formosanum</i> Wallace
		臺灣芭蕉	<i>Musa formosana</i>
	蘭科	烏心石	<i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent
		草珊瑚	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai
		臺灣金線蓮	<i>Anoectochilus formosanus</i> Hayata
		單囊開唇蘭	<i>Anoectochilus inabai</i> Hayata
		二囊開唇蘭	<i>Anoectochilus lanceolatus</i> Lindl.
		臺灣白及	<i>Bletilla formosana</i> (Hayata) Schltr.
		紋星蘭	<i>Bulbophyllum affine</i> Lindl.
		日本捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum japonicum</i> (Makino) Makino
		烏來捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum macraei</i> (Lindl.) Reichb. f.
		傘花捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum umbellatum</i> Lindl.
		阿里山豆蘭	<i>Bulbophyllum pectinatum</i> Finet
		阿里山根節蘭	<i>Calanthe arisanensis</i> Hayata
		竹葉根節蘭	<i>Calanthe densiflora</i> Lindl.
		白鶴蘭	<i>Calanthe triplicata</i> (Willem.) Ames
		黃唇蘭	<i>Chrysoglossum ornatum</i> Blume
		滿綠隱柱蘭	<i>Cryptostylis arachnites</i> (Blume) Hassk.
		鳳蘭	<i>Cymbidium dayanum</i> Rchb. f.

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	蘭科	金草	<i>Dendrobium chryseum</i> Rolfe, Gard. Chron
		新竹石斛	<i>Dendrobium falconeri</i> Hook.
		石斛	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.
		連珠石斛	<i>Dendrobium nakaharai</i> Schltr.
		倒吊蘭	<i>Diploprora championii</i> (Lindl.) Hook. f.
		小腳筒蘭	<i>Eria amica</i> Reichb. f.
		黃絨蘭	<i>Eria corneri</i> Rchb. f.
		大腳筒蘭	<i>Eria ovata</i> Lindl.
		連珠絨蘭	<i>Eria japonica</i> Maxim., Bull.
		蘭葉細筆蘭	<i>Erythrodes latifolia</i> Blume
		蔓莖山珊瑚	<i>Erythrorchis altissima</i> (Blume) Blume
		黃松蘭	<i>Gastrochilus japonicus</i> (Makino) Schltr.
		垂頭地寶蘭	<i>Geodorum densiflorum</i> (Lam.) Schltr.
		香蘭	<i>Haraella retrocalla</i> (Hayata) Kudo
		明潭羊耳蒜	<i>Liparis hensoensis</i> Kudo
		二裂唇莖白蘭	<i>Oberonia caulescens</i> Lindl. ex Wall.
		黃鶴頂蘭	<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.
		烏來石山桃	<i>Pholidota cantonensis</i> Rolfe
		蜘蛛蘭	<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume
		臺灣風蘭	<i>Thrixspermum formosanum</i> (Hayata) Schltr.
	綠花寶石蘭	<i>Sunipia andersonii</i> (King & Pantl.) P. F. Hunt	
	棕櫚科	山棕	<i>Arenga engleri</i>
		黃藤	<i>Daemonorops margaritae</i>
	雨久花科	布袋蓮	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms
		鴨舌草	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl
	菝葜科	土伏苓	<i>Heterosmilax indica</i> A. DC.
		平柄菝葜	<i>Heterosmilax japonica</i> Kunth
		假菝葜	<i>Smilax bracteata</i> C. Presl
		糙莖菝葜	<i>Smilax bracteata</i> C. Presl var. <i>verruculosa</i> (Merr.) T. Koyama
		菝葜	<i>Smilax china</i> L.
		馬餘糧	<i>Smilax glabra</i> Wright
		臺灣土伏苓	<i>Smilax lanceifolia</i> Roxb.
		呂氏菝葜	<i>Smilax luei</i> T. Koyama
	薑科	南投菝葜	<i>Smilax nantoensis</i> T. Koyama
		山月桃仔	<i>Alpinia intermedia</i> Gagnep.
	殼斗科	月桃	<i>Alpinia intermedia</i> Gagnep.
		杜鵑鳶尾	<i>Costus speciosus</i>
		野薑花	<i>Hedychium coronarium</i> Koenig
		短尾柯	<i>Pasania brevicaudata</i> (Skan) Schott.
		鬼石櫟	<i>Lithocarpus lepidocarpus</i> (Hayata) Hayata
		錐果櫟	<i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hayata) Schottky
		淋瀝柯	<i>Castanopsis brachyacantha</i>
		刺栲	<i>Castanopsis fargesii</i> Fr.
		卡氏槲	<i>Castanopsis carlesii</i> (Hemsl.) Hay. var. <i>carlesii</i>
		火燒柯	<i>Castanopsis fargesii</i> Franch.
	青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb. ex Murray) Oerst.	

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	殼斗科	小西氏石櫟	<i>Pasania konishii</i> (Hay.) Schott.
	樟科	大葉楠	<i>Machilus japonica</i> Sieb. & Zucc. var. <i>kusanoi</i> (Hayata) Liao
		五掌楠	<i>Neolitsea konishii</i> (Hayata) Kaneh. & Sasaki
		大葉釣樟	<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl.
		香楠	<i>Machilus zuihoensis</i> Hayata
		台灣雅楠	<i>Phoebe formosana</i> (Hayata) Hayata
		樟樹	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl.
		長葉木薑子	<i>Litsea acuminata</i> (Blume) Kurata
	桑科	雀榕	<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq.
		牛奶榕	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beeheyana</i> (Hook. & Arn.) King
		澀葉榕	<i>Ficus gibbosa</i> Bl. Bijdr.
		稜果榕	<i>Ficus sentica</i>
		水同木	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume
	山柏	<i>Sapium discolor</i> Muell.-Arg.	
	楊梅科	楊梅	<i>Myrica rubra</i> (Lour.) Siebold & Zucc.
	茶科	木荷	<i>Schima superba</i> Gard. & Champ.
	無患子科	無患子	<i>Sapindus mukorossii</i> Gaertn.
	楝科	苦楝	<i>Melia azedarach</i> Linn.
	安息香科	紅皮	<i>Styrax suberifolia</i> Hook. & Arn.
	山龍眼科	山龍眼	<i>Helicia formosana</i> Hemsl.
	槭樹科	青楓	<i>Acer serrulatum</i> Hayata
		樟葉槭(楓)	<i>Acer alboburpurascens</i> Hayata
	千屈菜科	九芎	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne
	大戟科	土蜜樹	<i>Bridelia monoica</i>
	省沽油科	山香園	<i>Turpinia formosana</i> Nakai
	柿樹科	軟毛柿	<i>Diospyros eriantha</i> Champ. ex Benth.
	海桐科	七里香	<i>Pittosporum pentandrum</i> (Blanco) Merr.
	榆科	山黃麻	<i>Trema orientalis</i> (L.) Bl.
	大戟科	野桐	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell. -Arg.
	大戟科	血桐	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull. Arg.
	馬鞭草科	馬纓丹	<i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke
	菊科	小花蔓澤蘭	<i>Mikania micrantha</i> Kunth
	旋花科	姬牽牛(野牽牛)	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker-Gawl.
	茜草科	玉葉金花	<i>Mussaenda parviflora</i> Matsum.
	豆科	相思樹	<i>Acacia confusa</i> Merr.
	豆科	銀合歡	<i>Leucaena glauca</i> (L.) Benth.
	大戟科	白匏子	<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Muell.-Arg.
	漆樹科	山鹽青	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>roxburghiana</i> (DC.) Rehd. & Willson
	蕁麻科	樓梯草	<i>Elatostema herbaceifolium</i> Hayata
	狸白科	狸白	<i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai
	禾本科	矢竹	<i>Pseudosasa usawai</i> (Hayata) Makino & Nemoto
	紫金牛科	台灣山桂花	<i>Maesa tenera</i> Mez.
金粟蘭科	紅果金粟蘭	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	
桑科	盤龍木	<i>Malaisia scandens</i> (Lour.) Planch.	
黃梅花科	猿尾藤	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz	

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	棕櫚科	檳榔	<i>Areca catechu</i> L.
	禾本科	麻竹	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro var. <i>latiflorus</i>
		桂竹	<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata
	柏科	台灣肖楠	<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz var. <i>formosana</i> (Florin) Cheng & L.K. Fu.
	馬鞭草科	柚木	<i>Tectona grandis</i> L. f.
	大戟科	千年桐	<i>Aleurites montana</i>
		三年桐(光桐)	<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.
	菊科	提湯菊	<i>Tithonia diversifolia</i> A. Gray
	芭蕉科	台灣芭蕉	<i>Musa basjoo</i> Siebold var. <i>formosana</i> (Warb.) S. S. Ying
	桑科	小葉桑	<i>Morus australis</i> Poir.
	旋花科	槭葉牽牛	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet
	蕁麻科	密花芋麻	<i>Boehmeria densiflora</i> Hook. & Arn.
	薔薇科	台灣懸鈎子	<i>Rubus formosensis</i> Ktze.
	菊科	藿香薊	<i>Ageratum conyzoides</i>
	菊科	昭和草	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore
	禾本科	颱風草	<i>Setaria palmifolia</i> (Koen.) Stapf
	莧科	青葙	<i>Celosia argentea</i> L.
	省沽油科	三葉山香園	<i>Turpinia ternata</i> Nakai
	夾竹桃科	大錦蘭	<i>Anodendron benthiana</i> Hemsl.
	山茱萸科(四照花科)	桃葉珊瑚	<i>Aucuba chinensis</i> Benth.
	虎皮楠科	奧氏虎皮楠	<i>Daphniphyllum glaucescens</i> Bl. subsp. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Huang
	柿樹科	山紅柿	<i>Diospyros morrisiana</i> Hance
	大戟科	烏臼	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.
		細葉饅頭果	<i>Glochidion rubrum</i> Bl.
	杜鵑花科	台灣杜鵑	<i>Rhododendron formosanum</i> Hemsl.
		守城滿山紅	<i>Rhododendron mariesii</i> Hemsl. & Wilson
	金縷梅科	金毛杜鵑	<i>Rhododendron oldhamii</i> Maxim.
		蚊母樹	<i>Distylium racemosum</i> Sieb. & Zucc.
	桃金娘科	秀柱花	<i>Eustigma oblongifolium</i> Gardn. & Champ.
		台灣赤楠	<i>Syzygium formosanum</i> (Hayata) Mori
	茶科	大頭茶	<i>Gordonia axillaris</i> (Roxb.) Dietr.
	杜英科	杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.
	金縷梅科	楓香	<i>Liquidambar formosana</i> Hance
	八角茴香科	紅花八角	<i>Illicium arborescens</i> Hayata
	胡桃科	黃杞	<i>Engelhardtia roxburghiana</i> Wall.
	樟科	紅楠	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. & Zucc.
		長葉楠	<i>Neolitsea konishii</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki
		瓊楠	<i>Beilschmiedia erythrophloia</i> Hayata
		牛樟	<i>Cinnamomum kanehirae</i> Hayata
	禾本科	香桂	<i>Cinnamomum subavenium</i> Miq.
		孟宗竹	<i>Phyllostachys pubescens</i> E. Mazel ex H. de Leh.
	芸香科	小葉黃肉樹	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.
樟科	山胡椒	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Persoon	
	華八仙	<i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.	

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	胡桃科	台灣胡桃	<i>Juglans cathayensis</i> Dode
	茜草科	水錦樹	<i>Wendlandia uvarufolia</i> Hance
	紫金牛科	雨傘仔	<i>Ardisia cornudentata</i> Mez
	紫金牛科	春不老	<i>Ardisia squamulosa</i> Presl.
	胡椒科	風藤	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi
	鐵角蕨科	薄葉鐵角蕨	<i>Asplenium tenuifolium</i> Don
	鐵角蕨科	鐵角蕨	<i>Asplenium trichomanes</i> L.
	蹄蓋蕨科	假蹄蓋蕨	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato
		廣葉鋸齒雙蓋蕨	<i>Diplazium dilatatum</i> Bl.
	紗櫛科	台灣紗櫛	<i>Alsophila spinulosa</i> (Hook.) Tryon
		骨碎補	<i>Davallia formosana</i> Hayata
	碗蕨科	姬蕨	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett.
	水龍骨科	水社擬蕨	<i>Phymatodes longissimus</i> (Bl.) J. Sm.
		南海鱗毛蕨	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Ktze.

資料來源：特有生物研究保育中心、本計畫調查

(二) 集集水里地區

集集地區植物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名
蕨類	石松科	過山龍	<i>Lycopodium cernuum</i> L.
	卷柏科	緣毛卷柏	<i>Selaginella ciliaris</i> (Retz.) Spring
		生根卷柏	<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.
		異葉卷柏	<i>Selaginella mollendorffii</i> Hieron.
		高雄卷柏	<i>Selaginella repanda</i> (Desv.) Spring
		木賊科	木賊
	木賊科	台灣木賊	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>debile</i> (Roxb.) Hauke
		海金沙科	海金沙
	裏白科	芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Under.
		裏白	<i>Diplazium glaucum</i> (Houtt.) Nakai
	碗蕨科	栗蕨	<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.
		虎克氏鱗蓋蕨	<i>Microlepia hookeriana</i> (Wall.) Presl
		粗毛鱗蓋蕨	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl
		稀子蕨	<i>Monachosorum henryi</i> Christ
		蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>latiusculum</i> (Desv.) Shieh
	陵齒蕨科	烏蕨	<i>Sphenomeris chusana</i> (L.) Copel.
	骨碎補科	海州骨碎補	<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.
	篠蕨科	腎蕨	<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen
	鳳尾蕨科	日本金粉蕨	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze
		箭葉鳳尾蕨	<i>Pteris ensiformis</i> Burm.
		瓦氏鳳尾蕨	<i>Pteris wallichiana</i> Ag.
	鐵線蕨科	半月形鐵線蕨	<i>Adiantum philippense</i> L.
		華鳳了蕨	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.
	烏毛蕨科	烏毛蕨	<i>Blechnum orientale</i> L.

類別	科名	中文名	學名
蕨類	鱗毛蕨科	小葉複葉耳蕨	<i>Arachniodes pseudo-aristata</i> (Tagawa) Ohwi
		斜方複葉耳蕨	<i>Arachniodes rhomboides</i> (Wall.) Ching
		福山氏耳蕨	<i>Polystichum wilsoni</i> Christ
	金星蕨科	小毛蕨	<i>Christella acuminata</i> (Houtt.) Lev.
	蹄蓋蕨科	廣葉鋸齒雙蓋蕨	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume
	鐵角蕨科	山蘇花	<i>Asplenium antiquum</i> Makino
		鐵角蕨	<i>Asplenium trichomanes</i> L.
	水龍骨科	伏石蕨	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl
		星蕨	<i>Microsorium punctatum</i> (L.) Copel.
		崖薑蕨	<i>Pseudodrynaria coronans</i> (Mett.) Ching
		抱樹石叢	<i>Pyrosia adnascens</i> (Sw.) Ching
		絨毛石叢	<i>Pyrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching
		槭葉石叢	<i>Pyrosia polydactylis</i> (Hance) Ching
	裸子植物	羅漢松科	叢花百日青
		桃寶百日青	<i>Podocarpus nakaii</i> Hayata
杉科		戀大杉	<i>Cunninghamia konishii</i> Hayata
柏科		紅檜	<i>Chamaecyparis formosensis</i> Matsum.
	臺灣肖楠	<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz var. <i>formosana</i> (Florin) W. C. Cheng & L. K. Fu	
雙子葉植物	胡桃科	黃杞	<i>Engelhardtia roxburghiana</i> Wall.
	殼斗科	白椴	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky var. <i>carlesii</i> (Hemsl.) Yamaz. f. <i>sessilis</i> (Nakai) Liao
		火燒柯	<i>Castanopsis fargesii</i> Franch.
		青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.
		錐果櫟	<i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hayata) Schottky
		鬼石櫟	<i>Lithocarpus castanopsisifolius</i> (Hayata) Hayata
	榆科	糙葉樹	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb. ex Murray) Planch.
		石朴	<i>Celtis formosana</i> Hayata
		朴樹	<i>Celtis sinensis</i> Pers.
	榆科	山黃麻	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume
		櫟	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino
	榆科	紅雞油	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.
	桑科	構樹	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L. Her. ex Vent.
		豬母乳	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume
		天仙果	<i>Ficus formosana</i> Maxim.
		榕樹	<i>Ficus microcarpa</i> L. f.
		九丁榕	<i>Ficus nervosa</i> Heyne ex Roth
		水同木	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Bl.
		澀葉榕	<i>Ficus irisana</i> Elm.
		九重吹	<i>Ficus nervosa</i> Heyne ex Roth.
		椶果榕	<i>Ficus sentica</i>
		雀榕(山榕)	<i>Ficus wightiana</i> Wall. Ex Benth.
		愛玉子	<i>Ficus pumila</i> L. var. <i>awkeotsang</i> (Makino) Corner
		大冇榕	<i>Ficus septica</i> Burm. f.
		盤龍木	<i>Malaisia scandens</i> (Lour.) Planch.
		小葉桑	<i>Morus australis</i> Poir.
	蕁麻科	密花芋麻	<i>Boehmeria densiflora</i> Hook. & Arn.

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	蕁麻科	青芋麻	Boehmeria nivea (L.) Gaudich var. tenacissima (Gaudich.) Miq
		長穗芋麻	Boehmeria longispica Steud.
		水麻	Debregeasia orientalis C. J. Chen
		咬人狗	Dendrocnide meyeniana (Walp.) Chew
		冷清草	Elatostema lineolatum Wight var. majus Wedd.
		柔毛樓梯草	Elatostema villosum B. L. Shih & Yuen P. Yang
		長梗紫芋蕒	Oreocnide pedunculata (Shirai) Masam.
		小葉冷水麻	Pilea microphylla (L.) Liebm.
		細尾冷水麻	Pilea matsudae Yamam.
		西南冷水麻	Pilea plataniflora C. H. Wright
		烏來麻	Procris laevigata Blume
		紅葉樹	Helicia cochinchinensis Lour.
		山龍眼科	山龍眼
	蓮花池山龍眼		Helicia rengetiensis Masamune
	蓼科	火炭母草(清飯藤)	Polygonum chinense L.
		紅辣蓼	Polygonum glabrum Willd.
		水蓼	Polygonum hydropiper L.
		臺灣何首烏	Polygonum multiflorum Thunb. var. hypoleucum (Ohwi) T. S. Liu, S. S. Ying & M. J. Lai
		小花蓼	Polygonum muricatum Meisner
		扛板歸	Polygonum perfoliatum L.
		花蓼	Polygonum posumbu Buch.-Ham. ex D. Don
	商陸科	數珠 珊瑚	Rivinia humilis L.
	紫茉莉科	紫茉莉	Mirabilis jalapa L.
	落葵科	落葵	Basella alba L.
	藜科	藜	Chenopodium album L.
		臭杏	Chenopodium ambrosioides L.
		小藜	Chenopodium serotinum L.
		牛膝	Achyranthes bidentata Blume
	莧科	空心蓮子草	Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
		蓮子草	Alternanthera sessilis (L.) R. Br.
		野莧菜	Amaranthus viridis L.
		青葙	Celosia argentea L.
		漿果莧	Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr.
		鳥心石	Michelia compressa (Maxim.) Sargent
	木蘭科	五味子	Schisandra chinensis (Turez.) Baill.
		八角茴香科	台灣八角
	樟科	瓊楠	Beilschmiedia erythrophloia Hayata
		樟樹	Cinnamomum camphora (L.) Presl.
		厚殼桂	Cryptocarya chinensis (Hance) Hemsl.
		土肉桂	Cinnamomum osmophloeum Kanehira
		長葉木薑子	Litsea acuminata (Blume) Kurata
		大葉釣樟樹	Lindera megaphylla Hemsl.
		小梗木薑子	Litsea krukovii Kosterm.
黃肉樹		Litsea hypophaea Hayata	
大葉楠		Machilus japonica Siebold & Zucc. var. kusanoi (Hayata) J. C. Liao	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	樟科	紅楠	Machilus thunbergii Sieb. & Zucc.
		香楠	Machilus zuihoensis Hayata
		臺灣雅楠	Phoebe formosana (Hayata) Hayata
	毛茛科	威靈仙	Clematis chinensis Osbeck
		串鼻龍	Clematis gouriana Roxb.
		鏽毛鐵線蓮	Clematis leschenaultiana DC.
		田代氏鐵線蓮	Clematis tashiroi Maxim.
	木通科	台灣木通	Akebia longeracemosa Matsum.
		鈍藥野木瓜	Stauntonia obovata Hemsl.
	防己科	蓬萊藤	Pericampylus formosanus Diels
		千金藤	Stephania japonica (Thunb.) Miers
	胡椒科	風藤	Piper kadsura (Choisy) Ohwi
	金粟蘭科	草珊瑚	Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
		紅果金粟蘭	Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
	獼猴桃科	臺灣羊桃	Actinidia chinensis Planch. var. setosa Li
		水冬瓜	Saurauia tristyla DC. var. oldhamii (Hemsl.) Finet & Gagnep.
	茶科	森氏紅淡比	Cleyera japonica Thunb. var. morii (Yamam.) Masam.
		銳葉柃木	Eurya acuminata DC.
		薄葉柃木	Eurya leptophylla Hayata
		粗毛柃木	Eurya strigillosa Hayata
		大頭茶	Gordonia axillaris (Roxb.) Dietr.
	金縷梅科	楓香	Liquidambar formosana Hance
	票天科	落地生根	Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz
	虎耳草科	大葉溲疏	Deutzia pulchra Vidal
		華八仙	Hydrangea chinensis Maxim.
	海桐科	小花鼠刺	Itea parviflora Hemsl.
		七里香	Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.
		蛇莓	Duchesnea indica (Andr.) Focke
		山櫻花	Prunus campanulata Maxim.
		臺東火刺木	Pyraecantha koidzumii (Hayata) Rehder
		臺灣野梨	Pyrus taiwanensis Iketani & Ohashi
		石斑木	Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker var. tashiroi Hayata ex Matsum. & Hayata
		厚葉石斑木	Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb. ex Murray) Ohashi
		檜葉懸鉤子	Rubus alnifoliolatus Levl.
		臺灣懸鉤子	Rubus formosensis Kuntze
	薔薇科	紅梅消	Rubus parvifolius L.
		紅梅	Rubus parvifolius L. var. parvifolius
		紅腺懸鉤子	Rubus sumatranus Miq.
		笑靨花	Spiraea prunifolia Siebold & Zucc. var. pseudoprunifolia (Hayata) H. L. Li
		相思樹	Acacia confusa Merr.
		敏感合萌	Aeschynomene americana L.
		大葉野百合	Crotalaria verrucosa L.
		黃野百合	Crotalaria pallida Ait. var. obovata (G. Don) Polhill

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	豆科	老荊藤	<i>Callerya reticulata</i> (Benth.) Schot	
		魚藤(毛魚藤)	<i>Derris elliptica</i> Benth.	
		波葉山蚂蝗	<i>Desmodium sequax</i> Wall.	
		蠅翼草	<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	
		穗花木藍	<i>Indigofera spicata</i> Forssk.	
		銀合歡	<i>Leucaena glauca</i> (L.) Benth.	
		血藤	<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.	
		含羞草	<i>Mimosa pudica</i> L.	
		葛藤	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	
		山葛	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	
		望江南	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	
		印度田菁	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr.	
		田菁	<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir	
		白花鐵富豆	<i>Tephrosia candida</i> (Roxb.) DC.	
		酢醬草科	酢漿草	<i>Oxalis corniculata</i> L.
	紫花酢漿草		<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	
	大戟科	廣東油桐(皴桐)	<i>Aleurites montana</i> E. H. Wilson	
		刺杜密	<i>Bridelia balansae</i> Tutcher	
		茄苳	<i>Bischofia javanica</i> Bl.	
		土密樹	<i>Bridelia tomentosa</i> Blume	
		飛揚草	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	
		千根草	<i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp.	
		菲律賓饅頭果	<i>Glochidion philippicum</i> (Cavan.) C. B. Rob.	
		細葉饅頭果	<i>Glochidion rubrum</i> Blume	
		血桐	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull. Arg.	
		野桐	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell. -Arg.	
		樹薯	<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	
		粗糠柴	<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Muell. -Arg.	
		白匏子	<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Muell. -Arg.	
		扛香藤	<i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Muell. -Arg.	
		蟲屎	<i>Melanolepis multiglandulosa</i> (Reinw.) Rechb. f. & Zoll.	
		小返魂	<i>Phyllanthus amarus</i> Schum. & Thonn.	
		疣果葉下珠	<i>Phyllanthus hookeri</i> Mull. Arg.	
		烏柏	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	
		白柏	<i>Sapium discolor</i> Mull. Arg.	
		芸香科	過山香	<i>Clausena excavata</i> Burm. f.
			七里香	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.
			飛龍掌血	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.
			刺蔥	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. & Zucc.
		楝科	食茱萸	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold & Zucc.
			苦楝	<i>Melia azedarach</i> L.
		黃梔花科	猿尾藤	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz
		槭樹科	樟葉槭	<i>Acer alboburpurascens</i> Hayata
	臺灣三角楓		<i>Acer buerferianum</i> Miq. var. <i>formosanum</i> (Hayata) Sasaki	
	青楓		<i>Acer serrulatum</i> Hayata	

類別	科名	中文名	學名
無患子科	龍眼	龍眼	<i>Euphoria longana</i> Lam.
		台灣欒樹(苦苓羹)	<i>Koelreuteria henryi</i> Dummer
		荔枝	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.
	冬青科	無患子	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.
		糊槽	<i>Ilex formosana</i> Maxim.
		圓葉冬青	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata
	衛矛科	草野氏冬青	<i>Ilex kusanoi</i> Hayata
		南華南蛇藤	<i>Celastrus hindsii</i> Benth.
	省沽油科	大丁黃	<i>Euonymus laxiflorus</i> Champ. ex Benth.
		福建賽衛矛	<i>Microtropis fokiensis</i> Dunn
鼠李科	山香圓	<i>Turpinia formosana</i> Nakai	
葡萄科	桶鉤藤	<i>Rhamnus formosana</i> Matsum.	
	漢氏山葡萄	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehder	
	虎葛	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	
	地錦	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.	
	三葉崖爬藤	<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hemsl.) Gagnep.	
杜英科	臺灣崖爬藤	<i>Tetrastigma umbellatum</i> (Hemsl.) Nakai	
	杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.	
田麻科	繩黃麻	<i>Corchorus aestuans</i> L.	
錦葵科	香葵	<i>Abelmoschus moschatus</i> (L.) Medicus	
	山芙蓉	<i>Hibiscus taiwanensis</i> S. Y. Hu	
	賽葵	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	
	細葉金午時花	<i>Sida acuta</i> Burm. f.	
	圓葉金午時花	<i>Sida cordifolia</i> L.	
	金午時花	<i>Sida rhombifolia</i> L.	
	擬金午時花	<i>Sida rhomboidea</i> Roxb. ex Fleming	
	野棉花	<i>Urena lobata</i> L.	
瑞香科	梧桐	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight	
胡頹子科	臺灣蕘花	<i>Wikstroemia taiwanensis</i> C. E. Chang	
	藤胡頹子	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	
西番蓮科	百香果	<i>Passiflora edulis</i> Sims	
	毛西番蓮	<i>Passiflora foetida</i> L. var. <i>hispida</i> (DC. ex Triana & Planch.) Killip	
	三角葉西番蓮	<i>Passiflora suberosa</i> L.	
秋海棠科	裂葉秋海棠	<i>Begonia palmata</i> D. Don.	
葫蘆科	裸瓣瓜	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	
	穿山龍	<i>(Neoalsomitra integrifolia</i> (Cogn.) Hutch.	
千屈菜科	王瓜	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Fr. & Sav.	
	克非亞草	<i>Cuphea cartagenensis</i> (Jacq.) Macbride	
桃金娘科	九苜	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	
	番石榴	<i>Psidium guajava</i> L.	
野牡丹科	蓮霧	<i>Syzygium samarangense</i> (Bl.) Merr. & Perry	
	小葉赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i> Hook. & Arn.	
柳葉菜科	柏拉木	<i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.	
	野牡丹	<i>Melastoma candidum</i> D. Don	
柳葉菜科	細葉水丁香	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香	Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven
		小花水丁香	Ludwigia perennis L.
	小二仙草科	聚藻	Myriophyllum spicatum L.
		五加科	裡白蔥木
	江棗		Schefflera octophylla (Lour.) Harms
	鵝掌柴		Schefflera octophylla (Lour.) Harms
	通脫木		Tetrapanax papyrifera (Hook.) K. Koch
	繖形花科	雷公根	Centella asiatica (L.) Urb.
		乞食碗	Hydrocotyle nepalensis Hook.
	杜鵑花科	天胡荽	Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
		烏來杜鵑	Rhododendron kanehirae E. H. Wilson
	紫金牛科	鐵雨傘	Ardisia cornudentata Mez
		樹杞	Ardisia sieboldii Miq.
		黑星紫金牛	Ardisia virens Kurz
		山桂花	Maesa japonica (Thunb.) Moritz ex Zoll.
	柿樹科	臺灣山桂花	Maesa perlaria (Lour.) Merr. var. formosana (Mez) Yuen P. Yang
		蘭嶼柿	Diospyros kotoensis Yamaz.
	安息香科	高皮九芎	Styrax formosana Matsum.
	灰木科	小葉白筆	Symplocos modesta Brand
		山豬肝	Symplocos theophrastifolia Siebold & Zucc.
	木犀科	流蘇	Chionanthus retusus Lindl. & Paxt.
	夾竹桃科	錦蘭	Anodendron affine (Hook. & Arn.) Druce
		酸藤	Ecdysanthera rosea Hook. & Arn.
		蘭嶼馬蹄花	Tabernaemontana subglobosa Merr.
		細梗絡石	Trachelospermum gracilipes Hook. f.
	蘿藦科	臺灣絡石	Trachelospermum formosanum Y. C. Liu & C. H. Ou
		球蘭	Hoya carosa (L. f.) R. Br.
	茜草科	隱鱗藤	Cryptolepis sinensis (Lour.) Merr.
		白果雞屎樹	Lasianthus chinensis Benth.
		琉球雞屎樹	Lasianthus fordii Hance
		玉葉金花	Mussaenda parviflora Matsum.
		雞屎藤	Paederia foetida L.
		狗骨仔	Tricalysia dubia (Lindl.) Ohwi
	旋花科	馬蹄金	Dichondra micrantha Urban
		亨利氏伊立基藤	Erycibe henryi Prain
		槭葉牽牛	Ipomoea cairica (L.) Sweet
		銳葉牽牛	Ipomoea acuminata (Vahl) Roem. & Schult.
		碗仔花	Ipomoea hederacea (L.) Jacq.
		姬牽牛(野牽牛)	Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl.
		蔦蘿	Ipomoea quamoclit L.
		白花牽牛	Ipomoea sinensis (Desr.) Choisy
		紅花野牽牛	Ipomoea triloba L.
卵葉菜藥藤		Merremia hederacea (Burm. f.) Hallier f.	
馬鞭草科	兔紫珠	Callicarpa kochiana Makino	
	巒大紫珠	Callicarpa randaiensis Hayata	
	台灣紫珠	Callicarpa formosana Rolfe	

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	馬鞭草科	白毛臭牡丹	Clerodendrum canescens Wall.	
		大青	Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.	
		龍船花	Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud.	
		臭茉莉	Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.	
		海州常山	Clerodendrum trichotomum Thunb.	
		馬纓丹	Lantana camara L.	
		長穗木	Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.	
		山埔姜	Vitex quinata (Lour.) F. N. Williams	
	唇形花科	短柄香苦草	Hyptis brevipes Poir.	
		大花曼陀羅	Brugmansia suaveolens (Willd.) Bercht. & C. Presl	
	茄科	小番茄	Lycopersicon esculentum Mill.	
		龍葵	Solanum nigrum L.	
	玄參科	水丁黃	Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell	
		臺灣泡桐	Paulownia × taiwaniana T. W. Hu & H. J. Chang	
		野甘草	Scoparia dulcis L.	
		倒地蜈蚣	Torenia concolor Lindl.	
	紫葳科	母丁香	Torenia flava Buch.-Ham. ex Benth.	
		山菜豆	Radermachia sinica (Hance) Hemsl.	
	爵床科	水蓑衣	Hygrophila lancea (Thunb.) Miq.	
		大安水蓑衣	Hygrophila pogonocalyx Hayata	
		柳葉水蓑衣	Hygrophila salicifolia (Vahl) Nees	
	苦苣苔科	蘭炭馬藍	Strobilanthes rankanensis Hayata	
		黑眼花	Thunbergia alata Boj. ex Sims	
	苦苣苔科	尖舌草	Rhynchoglossum obliquum Blume var. hologlossum (Hayata) W. T. Wang	
	車前草科	車前草	Plantago asiatica L.	
	忍冬科	行骨消	Sambucus chinensis Lindl.	
	菊科	桔梗科	普刺特草	Lobelia nummularia Lam.
			下田菊	Adenostemma lavenia (L.) Kuntze
		菊科	霍香薊	Ageratum conyzoides L.
			紫花霍香薊	Ageratum houstonianum Mill.
			茵陳蒿	Artemisia capillaris Thunb.
			艾	Artemisia indica Willd.
			白花鬼針	Bidens pilosa L.
			小白花鬼針	Bidens pilosa L. var. minor (Blume) Sherff
			大花咸豐草	Bidens pilosa L. var. radiata Sch.
			艾納香	Blumea balsamifera (L.) DC.
			走馬胎	Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce
			地膽草	Elephantopus mollis Kunth
			毛蓮菜	Elephantopus mollis Kunth
			香澤蘭	Eupatorium odoratum Linn
			飛機草	Erechtites valerianifolia (Wolf ex Rehb.) DC.
			臺灣澤蘭	Eupatorium formosanum Hayata
鼠麴草	Gnaphalium luteoalbum L. subsp. affine (D. Don) Koster			
山萵苣	Lactuca sororia Miq.			
小舌菊	Microglossa pyrifolia (Lam.) Kuntze			

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	菊科	蔓澤蘭	Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob.	
		小花蔓澤蘭	Mikania micrantha Kunth	
		台灣福王草	Notoseris formosana (Kitam.) C. Shih	
		假地膽草	Pseudelephantopus spicatus (Juss.) C. F. Baker	
		金腰箭	Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.	
	蒼耳	Xanthium strumarium L.		
	柳葉菜科	美洲水丁香	Ludwigia erecta (L.) H. Hara	
		桔梗蘭	Dianella ensifolia (L.) DC.	
單子葉植物	百合科	臺灣百合	Lilium formosanum Wallace	
		華南薯蕷	Dioscorea collettii Hook. f.	
	薯蕷科	薄葉野山藥(日本薯蕷)	Dioscorea japonica Thunb. var. japonica	
		戟葉田薯	Dioscorea doryphora Hance	
	荜契科	荜契	Smilax china L.	
		中國穿鞘花(東陵草)	Amischotolype chinensis (N. E. Br.) E. Walker ex Hatus.	
	鴨跖草科	鴨跖草	Commelina communis L.	
		水竹葉	Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.	
		杜若	Pollia japonica Thunb.	
		紅果薹	Carex baccans Nees	
		莎草科	水莎草	Cyperus serotinus Rottb.
			台灣蘆竹	Arundo formosana Hack.
			刺竹	Bambusa stenostachya Hackel
			綠竹	Bambusa oldhamii Munro
			巴拉草	Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf
			弓果黍	Cyrtococcum patens (L.) A. Camus
			麻竹	Dendrocalamus latiflorus Munro
			短穎馬唐	Digitaria setigera Roth
			牛筋草	Eleusine indica (L.) Gaertn.
			扁穗牛鞭草	Hemarthria compressa (L. f.) R. Br.
		五節芒	Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.	
		竹葉草	Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.	
		兩耳草	Paspalum conjugatum Bergius	
		狼尾草	Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.	
		大黍	Panicum maximum Jacq.	
		桂竹	Phyllostachys oldhamii Hayata	
		象草	Pennisetum purpureum Schumach.	
		早熟禾	Poa annua L.	
		孟宗竹	Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Leh.	
		矢竹	Pseudosasa usawai (Hayata) Makino & Nemoto	
		紅毛草	Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.	
		甜根子草	Saccharum spontaneum L.	
		鵝凰草	Setaria palmifolia (Koen.) Stapf	
		棕葉狗尾草	Setaria palmifolia (J. Konig) Stapf	
		雙蕊鼠尾粟	Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. flaccidus (R. & S.) Veldkamp	
	天南星科	蘭嶼姑婆芋	Alocasia macrorrhiza (L.) Schott & Endl.	

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	天南星科	姑婆芋	Alocasia macrorrhiza (L.) Schott & Endl.
		長行天南星	Arisaema consanguineum Schott
		臺灣青芋	Colocasia formosana Hayata
		臺灣白賊芋	Remusatia vivipara (Lodd.) Schott
		柚葉藤	Pothos chinensis (Raf.) Merr.
	薑科	月桃	Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burt & R. M. Smith
		網毛鳶尾	Costus speciosus (Koenig) Smith
	美人蕉科	美人蕉	Canna indica L. var. orientalis (Rosc.) Hook. f.
	蘭科	小雙花石斛	Dendrobium somai Hayata
		紅花羊耳蒜	Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
	山柃科	山柃	Champerea manillana (Bl.) Merr.
	合囊蕨科	觀音座蓮	Angiopteris lygodifolia Rosenst.
	芭蕉科	芭蕉	Musa basjoo Siebold
	芭蕉科	香蕉	Musa sapientum L.
	馬錢科	駁骨丹	Buddleia asiatica Lour.
	棕櫚科	檳榔	Areca catechu L.
	棕櫚科	山棕	Arenga engleri
	楊柳科	水柳	Salix warburgii O. Seemen
	漆樹科	山鹽青	Rhus javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehd. & Wilson
	大戟科	山漆莖	Rhus succedanea L.
	蝶形花科	台灣葛藤	Pueraria montana
	紫草科	破布子	Cordia dichotoma Forst. f.
	薑科	絨葉閉鞘薑	Costus malorteanus Wendl.
	桑科	愛玉子	Ficus pumila L. var. awkeotsang (Makino) Corner
	葫蘆科	木鱨子	Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
	卷柏科	生根卷柏	Selaginella doederleinii Hieron.
	落葵科	洋落葵	Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
	菊科	艾草	Artemisia vulgaris L. var indica Maxim.
	大戟科	蠱屎	Melanolepis multiglandulosa (Reinw.) Reich. f. & Zoll.
	茜草科	克非亞草	Cuphea cartagenesis (Jacq.) Macbrids
	腎蕨科	長葉腎蕨	Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott.
	衛矛科	大葉南蛇藤	Celastrus kusanoi Hayata
	柏科	紅檜	Chamaecyparis formosensis Matsum.
菊科	大花咸豐草	Bidens pilosa L. var. radiata Sch.	
五加科	通脫木	Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch	
樺科	無根藤	Cassytha filiformis L.	
紫葳科	山菜豆	Radermachia sinica (Hance) Hemsl.	
胡蘆科	黑果馬交兒	Zehneria mucronata (Bl.) Miq.	
忍冬科	行骨消	Sambucus chinensis Lindl.	
天南星科	鈴樹藤	Epipremnum pinnatum (L.) Engler	
大戟科	瑪瑙珠	Solanum capsicatum Link.	

資料來源：特有生物保育中心

水里地區植物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名
蕨類	鐵線蕨科	鞭葉鐵線蕨	<i>Adiantum caudatum</i> L.
		扇葉鐵線蕨	<i>Adiantum flabellulatum</i> L.
		毛葉鐵線蕨	<i>Adiantum hispidulum</i> Sw.
		半月形鐵線蕨	<i>Adiantum philippense</i> L.
		華鳳了蕨	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.
	三叉蕨科	地耳蕨	<i>Quercifilix zeylanica</i> (Houtt.) Copel.
		薄葉三叉蕨	<i>Tectaria devexa</i> (Kunze) Copel.
		三叉蕨	<i>Tectaria subtriphylla</i> (Hook. & Arn.) Copel.
	鐵角蕨科	革葉鐵角蕨	<i>Asplenium adiantoides</i> (L.) C. Chr.
		山蘇花	<i>Asplenium antiquum</i> Makino
		大鐵角蕨	<i>Asplenium bullatum</i> Wall.
		俄氏鐵角蕨	<i>Asplenium oldhami</i> Hance
		尖葉鐵角蕨	<i>Asplenium ritoense</i> Hayata
	蹄蓋蕨科	萊氏鐵角蕨	<i>Asplenium wrightii</i> Eaton
		假蹄蓋蕨	<i>Athyriopsis japonica</i> (Thunb.) Ching
		廣葉鋸齒雙蓋蕨	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume
	烏毛蕨科	細柄雙蓋蕨	<i>Diplazium donianum</i> (Mett.) Tard. -Blot
		深山雙蓋蕨	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C. Chr.
		烏毛蕨	<i>Blechnum orientale</i> L.
	紗櫛科	東方狗脊蕨	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.
		鬼紗櫛	<i>Alsophila spinulosa</i> ad
	骨碎補科	台灣紗櫛	<i>Alsophila spinulosa</i>
		筆筒樹	<i>Sphaeropteris lepifera</i>
	碗蕨科	杯狀蓋骨碎補	<i>Davallia griffithiana</i> Hook.
		刺柄碗蕨	<i>Dennstaedtia scandens</i> (Blume) Moore
		虎克氏鱗蓋蕨	<i>Microlepia hookeriana</i> (Wall.) Presl
		邊緣鱗蓋蕨	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr.
		團羽鱗蓋蕨	<i>Microlepia obtusiloba</i> Hayata
		粗毛鱗蓋蕨	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl
		蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>latiusculum</i> (Desv.) Shieh
	蚌殼蕨科	金狗毛蕨	<i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.
	鱗毛蕨科	小葉複葉耳蕨	<i>Arachniodes pseudo-aristata</i> (Tagawa) Ohwi
	木賊科	臺灣木賊	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>debile</i> (Roxb.) Hauke
	囊白科	芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i>
		蔓芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i>
		囊白	<i>Diplopterygium glaucum</i>
	膜蕨科	圓唇假脈蕨	<i>Crepidomanes bilabiatum</i> (Nees & Blume) Copel.
		線片長筒蕨	<i>Selenedosmium obscurum</i> (Blume) Copel.
		瓶蕨	<i>Vandenboschia auriculata</i> (Blume) Copel.
	陵齒蕨科	圓葉陵齒蕨	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett.
		海島陵齒蕨	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. var. <i>commixta</i> (Tagawa) Kramer
		烏蕨	<i>Sphenomeris chusana</i> (L.) Copel.
	石松科	過山龍	<i>Lycopodium cernuum</i> L.

類別	科名	中文名	學名	
蕨類	觀音座蓮科	福氏石松	<i>Lycopodium hamiltonii</i> Spring	
		觀音座蓮	<i>Angiopteris lygodifolia</i> Rosenst.	
		臺灣原始觀音座蓮	<i>Archangiopteris henryi</i> Christ & Gies. var. <i>somai</i> (Hayata) Tagawa	
	條蕨科	藤蕨	<i>Arthropteris palisotii</i>	
		腎蕨	<i>Nephrolepis auriculata</i>	
		毛業腎蕨	<i>Nephrolepis hirsutula</i>	
	紫萁科	粗齒革葉紫萁	<i>Osmunda banksiaefolia</i> (Pr.) Kuhn	
		橢圓線蕨	<i>Colysis pathifolia</i> (Don) Presl	
	水龍骨科	萊氏線蕨	<i>Colysis wrightii</i> Ching	
		三葉蕨	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	
		樹蕨	<i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.	
		伏石蕨	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl	
		波氏星蕨	<i>Microsorium buergerianum</i> (Miq.) Ching	
		崖薑蕨	<i>Pseudodrynaria coronans</i> (Mett.) Ching	
		石葦	<i>Pyrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	
		日本金粉蕨	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	
	鳳尾蕨科	大葉鳳尾蕨	<i>Pteris cretica</i>	
		箭葉鳳尾蕨	<i>Pteris ensiformis</i>	
		天草鳳尾蕨	<i>Pteris dispar</i>	
		傅氏鳳尾蕨	<i>Pteris fauriei</i>	
		半邊羽裂鳳尾蕨	<i>Pteris semipinnata</i>	
	海金沙科	瓦氏鳳尾蕨	<i>Pteris wallichiana</i>	
		海金沙	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	
	卷柏科	全緣卷柏	<i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston	
		生根卷柏	<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.	
		密葉卷柏	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	
		異葉卷柏	<i>Selaginella mollendorffii</i> Hieron.	
	金星蕨科	小毛蕨	<i>Christella acuminata</i> (Houtt.) Lev.	
		密毛小毛蕨	<i>Christella parasitica</i> (L.) Lev.	
		聖蕨	<i>Dictyocline griffithii</i> Moore	
		短柄卵果蕨	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (van Hall) Fee	
		三葉新月蕨	<i>(Pronephrium triphyllum</i> (Sw.) Holtt.	
		毛蕨紫柄蕨	<i>Pseudophegopteris hirtirachis</i> (C. Chr.) Holtt.	
	書帶蕨科	臺灣車前蕨	<i>Antrophyum formosanum</i> Hieron.	
	裸子植物	羅漢松科	臺灣肖楠	<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz var. <i>formosana</i> (Florin) W. C. Cheng & L. K. Fu
			臺灣華山松	<i>Pinus armandii</i> Franch. var. <i>masteriana</i> Hayata
			臺灣五葉松	<i>Pinus morrisonicola</i> Hayata
			臺灣二葉松	<i>Pinus taiwanensis</i> Hayata
			巒大杉	<i>Cunninghamia konishii</i> Hayata
	雙子葉植物	爵床科	臺灣杉	<i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata
			馬藍	<i>Strobilanthes cusia</i> (Ness) Kuntze
			爵床	<i>Justicia procumbens</i> L.
			臺灣鱗球花	<i>Lepidagathis formosensis</i> C. B. Clarke ex Hayata
			槭樹科	樟葉槭
	獼猴桃科	水冬瓜	<i>Saurauia tristyla</i> DC. var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Finet & Gagnep.	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	莧科	紫莖牛膝	<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>rubrofusca</i> Hook. f.
		牛膝	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume
		節節花	<i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.
		刺莧	<i>Amaranthus spinosus</i> L.
		野莧菜	<i>Amaranthus viridis</i> L.
		節節花	<i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.
		漿果莧	<i>Deeringia amaranthoides</i> (Lam.) Merr.
	漆樹科	黃連木	<i>Pistacia chinensis</i>
		羅氏鹽膚木	<i>Rhus semialata</i>
	番荔枝科	山漆	<i>Rhus succedanea</i>
		瓜馥木	<i>Fissistigma oldhamii</i>
	夾竹桃科	酸藤	<i>Ecdysanthera rosea</i> Hook. & Arn.
		細梗絡石	<i>Trachelospermum gracilipes</i> Hook. f.
		絡石	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire
		大錦蘭	<i>Anodendron benthamiana</i> Hemsl.
	冬青科	燈檜花	<i>Ilex asprella</i> (Hook. & Arn.) Champ.
		糊檜	<i>Ilex formosana</i> Maxim.
		圓葉冬青	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata
	五加科	三葉五加	<i>Eleutherococcus trifoliatus</i> (L.) S. Y. Hu
		裹白蔥木	<i>Aralia bipinnata</i> Blanco
		臺灣常春藤	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean var. <i>formosana</i> (Nakai) H. L. Li
		鵝掌藥	<i>Schefflera arboricola</i> Hayata
		通脫木	<i>Tetrapanax papyrifera</i> (Hook.) K. Koch
	馬兜鈴	台灣馬兜鈴	<i>Aristolochia shimadai</i>
		薄葉細辛	<i>Asarum leptophyllum</i>
	蘿藦科	臺灣牛皮消	<i>Cynanchum formosanum</i> (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl.
		球蘭	<i>Hoya carmosa</i> (L. f.) R. Br.
	落葉科	落葵	<i>Basella alba</i>
	秋水棠科	巒大秋水棠	<i>Begonia laciniata</i>
	樺木科	臺灣赤楊	<i>Alnus formosana</i> (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino
	紫葳科	山菜豆	<i>Radermachia sinica</i> (Hance) Hemsl.
	桔梗科	半邊蓮	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.
	山柑科	銳葉山柑	<i>Capparis acutifolia</i> Sweet
	忍冬科	行骨消	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.
		呂宋莢迷	<i>Viburnum luzonicum</i> Rolfe
		裡白忍冬	<i>Lonicera hypoglauca</i> Miq.
	石竹科	卷耳	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr. var. <i>hallaisanense</i> (Nakai) Mizush.
		瓜槌草	<i>Sagina japonica</i> (Sw. ex Steud.) Ohwi
		鵝兒腸	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.
		繁縷	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.
		疏花繁縷	<i>Stellaria saxatilis</i> Buch. -Ham.
	衛矛科	大葉南蛇藤	<i>Celastrus kusanoi</i> Hayata
		大丁黃	<i>Euonymus laxiflorus</i> Champ. ex Benth.
		菱葉衛矛	<i>Euonymus tashiroi</i> Maxim.

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	金粟蘭科	佩羅特木	<i>Perrottetia arisanensis</i> Hayata
		紅果金粟蘭	<i>Sarcandra glabra</i>
		藿香薊	<i>Ageratum conyzoides</i> L.
		紫花藿香薊	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.
		茵陳蒿	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.
		鬼針	<i>Bidens bipinnata</i> L.
		咸豐草	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sheff
		毛將軍	<i>Blumea hieracifolia</i> (D. Don) DC.
		生毛將軍	<i>Blumea lacera</i> (Burm. f.) DC.
		走馬胎	<i>Blumea lanceolaria</i> (Roxb.) Druce
		大頭艾納香	<i>Blumea riparia</i> (Blume) DC. var. <i>megacephala</i> Randeria
		昭和草	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore
		伏苓菜	<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L. f.) Ktze.
		鱧腸	<i>Eclipta prostrata</i> L.
		加拿大蓬	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.
		野苘蒿	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker
		紅面番	<i>Gnaphalium adnatum</i> Wall. ex DC.
	菊科	鼠麴草	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L. subsp. <i>affine</i> (D. Don) Koster
		鼠麴舅	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.
		泥胡菜	<i>Hemistepta lyrata</i> (Bunge) Bunge
		兔仔菜	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai
		刀傷草	<i>Ixeridium laevigatum</i> (Blume) J. H. Pak & Kawano
		臺灣山萵苣	<i>Lactuca formosana</i> Maxim.
		鵝仔草	<i>Pterocypsela indica</i> (L.) C. Shih
		小舌菊	<i>Microglossa pyrifolia</i> (Lam.) Kuntze
		蔓澤蘭	<i>Mikania cordata</i> (Burm. f.) B. L. Rob.
		蔓黃苑	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D. Don.
		豨薟	<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.
		一枝黃花	<i>Solidago virgaurea</i> L. var. <i>leiocarpa</i> (Benth.) A. Gray
		假吐金菊	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R. Brown ex Less.
		苦蕒菜	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
		鵝不食草	<i>Epaltes australis</i> Less.
		王爺葵	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray
		一枝香	<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.
	蒼耳	<i>Xanthium strumarium</i> L.	
	黃鶉菜	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	
	旋花科	槭葉牽牛	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet
		銳葉牽牛	<i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr.
		野牽牛	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker-Gawl.
	十字花科	焯菜	<i>Cardamine flexuosa</i> With.
		蔞蔞	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern
	葫蘆科	穿山龍	<i>Neolamprolaima integrifolia</i> (Cogn.) Hutch.
	虎皮楠科	奧氏虎皮楠	<i>Daphniphyllum glaucescens</i> Blume subsp. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) T. C. Huang var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) T. C. Huang
	柿樹科	軟毛柿	<i>Diospyros eriantha</i> Champ. ex Benth.

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	胡頹子科	山紅柿	<i>Diospyros morrisiana</i> Hance	
		臺灣胡頹子	<i>Elaeagnus formosana</i> Nakai	
		鄧氏胡頹子	<i>Elaeagnus thunbergii</i> Servais	
	杜英科	薯豆	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Siebold & Zucc.	
		杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.	
	杜鵑花科	西施花	<i>Rhododendron ellipticum</i> Maxim.	
		米飯花	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	
	大戟科	密花五月茶	<i>Antidesma japonicum</i> Siebold & Zucc. var. <i>densiflorum</i> Hurus.	
		茄苳	<i>Bischofia javanica</i> Blume	
		刺杜密	<i>Bridelia balansae</i> Tutchter	
		土密樹	<i>Bridelia tomentosa</i> Blume	
		大飛揚草	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.)	
		小葉大戟	<i>Chamaesyce makinoides</i> (Hayata) H. Hara	
		裹白饅頭果	<i>Glochidion acuminatum</i> Muell.-Arg.	
		菲律賓饅頭果	<i>Glochidion philippicum</i> (Cavan.) C. B. Rob.	
		細葉饅頭果	<i>Glochidion rubrum</i> Blume	
		赤血仔	<i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss. var. <i>tomentosum</i> Trimem	
		血桐	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull. Arg.	
		野桐	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell. -Arg.	
		白飽子	<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Mull. Arg.	
		粗糠柴	<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Mull. Arg.	
		扛香藤	<i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Mull. Arg.	
		樹薯	<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	
		蟲屎	<i>Melanolepis multiglandulosa</i> (Reinw.) Rchb. f. & Zoll.	
		葉下珠	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	
		蓖麻	<i>Ricinus communis</i> L.	
		烏臼	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	
		蘭嶼土沉香	<i>Excoecaria kawakamii</i> Hayata	
		密花白飯樹	<i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt	
		白飯樹	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	
		殼斗科	赤栲	<i>Castanopsis borneensis</i> King
			刺栲	<i>Castanopsis hystrix</i> A. DC.
			赤皮	<i>Cyclobalanopsis gilva</i> (Blume) Oerst.
			青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst
			杏葉石櫟	<i>Lithocarpus amygdalifolius</i> (Skan ex Forbes & Hems.) Hayata
			大葉石櫟	<i>Pasania kawakamii</i> (Hayata) Schottky
			油葉石櫟	<i>Pasania konishii</i> (Hayata) Schottky
			短尾柯	<i>Pasania harlandii</i> (Hance) Oerst.
			柯	<i>Pasania glabra</i> (Thunb.) Oerst.
	薄葉嘉賜木		<i>Casearia membranacea</i> Hance	
	苦苣苔科		長果藤	<i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex A. DC.
		旋夾木	<i>Boea swinhooi</i> hance	
		台灣石吊蘭	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.	
		尖舌草	<i>Rhynchosium obliquum</i> Blume var. <i>hologlossum</i>	

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	爵床科		(Hayata) W. T. Wang	
			<i>Rhynchosium discolor</i> (Maxim.) B. L. Burtt	
		小二仙草科	小二仙草	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.
		金縷梅科	秀柱花	<i>Eustigma oblongifolium</i> Gardn. & Champ.
	八角茴香科	紅花八角	<i>Illicium arborescens</i> Hayata	
		胡椒科	黃杞	<i>Engelhardtia roxburghiana</i> Wall.
	唇形花科	塔花	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	
		金錢薄荷	<i>Glechoma hederacea</i> L. var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo	
		頭花四方骨	<i>Hyptis rhomboides</i> Mart. & Gal.	
		益母草	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	
		白花草	<i>Leucas chinensis</i> (Retz.) R. Br.	
	木通科	白花鼠尾草	<i>Salvia hayatana</i> Makino ex Hayata	
		橢圓葉石月	<i>Stauntonia obovatifoliola</i> Hayata	
	樟科	檀楠	<i>Beilschmiedia erythrophloia</i> Hayata	
		樟樹	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	
		土肉桂	<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kanehira	
		香桂	<i>Cinnamomum subavenium</i> Miq.	
		香葉樹	<i>Lindera communis</i> Hemsf.	
		長葉木薑子	<i>Litsea acuminata</i> (Blume) Kurata	
		山胡椒	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Persoon	
		小梗木薑子	<i>Litsea kruckovii</i> Kosterm.	
		大葉楠	<i>Machilus japonica</i> Siebold & Zucc. var. <i>kusanoides</i> (Hayata) J. C. Liao	
		小西氏楠	<i>Machilus konishii</i> Hayata	
		香楠	<i>Machilus zuihoensis</i> Hayata	
		小芽新木薑子	<i>Neolitsea parvigemma</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki	
		變葉新木薑子	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz. var. <i>variabilissima</i> (Hayata) J. C. Liao	
		臺灣雅楠	<i>Phoebe formosana</i> (Hayata) Hayata	
		豆科	相思樹	<i>Acacia confusa</i> Merr.
			藤相思樹	<i>Acacia caesia</i> (L.) Willd.
			菊花木	<i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth.
			望江南	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link
			黃野百合	<i>Crotalaria pallida</i> Ait.
			魚藤	<i>Derris elliptica</i> Benth.
			雙葉山螞蝗	<i>Desmodium heterophyllum</i> (Willd.) DC.
			琉球山螞蝗	<i>Desmodium laxum</i> DC. subsp. <i>laterale</i> (Schindler) Ohashi
			波葉山螞蝗	<i>Desmodium sequax</i> Wall.
	筆葉拿身草		<i>Desmodium zonatum</i> Miq.	
	銀合歡		<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	
	含羞草		<i>Mimosa pudica</i> L.	
	血藤		<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.	
臺灣紅豆樹	<i>Ormosia formosana</i> Kanehira			
鐘垂豆	<i>Archidendron lucidum</i> (Benth.) I. Nielsen			
葛藤	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi			
馬錢科	揚波		<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	
桑寄生科	柿寄生	<i>Viscum angulatum</i> Heyne		

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	桑寄生科	大葉桑寄生	Taxillus liquidambaricolus (Hayata) Hosok	
		忍冬葉桑寄生	Taxillus lonicerifolius (Hayata) S. T. Chiu	
	千屈菜科	水蓴菜	Ammannia baccifera L.	
		九芎	Lagerstroemia subcostata Koehne	
	木蘭科	烏心石	Michelia compressa (Maxim.) Sargent	
	黃梅花科	猴尾藤	Hiptage benghalensis (L.) Kurz	
		冬葵子	Abutilon indicum (L.) Sweet	
	錦葵科	山芙蓉	Hibiscus taiwanensis S. Y. Hu	
		細葉金午時花	Sida acuta Burm. f.	
		金午時花	Sida rhombifolia L.	
		野棉花	Urena lobata L.	
	野牡丹科	布勒德藤	Bredia hirsuta Blume var. scandens Ito & Matsumura	
		野牡丹	Melastoma candidum D. Don	
		金錦香	Osbeckia chinensis L.	
	楝科	楝	Melia azedarach L.	
	防己科	木防己	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	
		蓬萊藤	Pericampylus formosanus Diels	
		千金藤	Stephania japonica (Thunb.) Miers	
	桑科	構樹	Broussonetia papyrifera (L.) L. Her. ex Vent.	
		台灣拓樹	Cudrania cochinchensis (Lour.) Kudo & Masam. Var. gerontogea (S. & Z.) Kudo & Masam.	
		水同木	Ficus fistulosa Reinw. ex Blume	
		天仙果	Ficus formosana Maxim.	
		榕樹	Ficus microcarpa L. f.	
		九丁榕	Ficus nervosa Heyne ex Roth	
		大行榕	Ficus septica Burm. f.	
		珍珠蓮	Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm. var. nipponica (Franch. & Sav.) Corner	
		幹花榕	Ficus variegata Blume var. garciae (Elm.) Corner	
		雀榕	Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.	
		薜草	Humulus scandens (Lour.) Merr.	
		小葉桑	Morus australis Poir.	
		楊梅科	銳葉楊梅	Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc.
			華紫金牛	Ardisia chinensis Benth.
	紫金牛科	鐵雨傘	Ardisia cornudentata Mez	
		小葉樹杞	Ardisia quinquegona Blume	
		樹杞	Ardisia sieboldii Miq.	
		臺灣山桂花	Maesa perlaria (Lour.) Merr. var. formosana (Mez) Yuen P. Yang	
	桃金娘科	大明楠	Myrsine sequinii H. Lev.	
		小葉赤楠	Syzygium buxifolium Hook. & Arn.	
	木犀科	臺灣赤楠	Syzygium formosanum (Hayata) Mori	
		臺灣梛	Fraxinus insularis Hemsl.	
		山素英	Jasminum urophyllum Hemsl.	
		日本女貞	Ligustrum liukuense Koidz.	
	柳葉菜科	銳葉女貞	Ligustrum matudae Kanehira	
		大葉木犀	Osmanthus matsumuranus Hayata	
	柳葉菜科	水丁香	Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	列當科	臺灣水龍	Ludwigia ×taiwanensis C. I Peng
		野菰	Aeginetia indica L.
	列當	Orobanche coerulescens Stephan	
	酢醬草科	酢漿草	Oxalis corniculata L.
		紫花酢漿草	Oxalis corymbosa DC.
	西番蓮科	百香果	Passiflora edulis Sims
		毛西番蓮	Passiflora foetida L. var. hispida (DC. ex Triana & Planch.) Killip
		三角葉西番蓮	Passiflora suberosa L.
	胡椒科	椒草	Peperomia japonica Makino
		薄葉風藤	Piper sintenense Hatusima
		風藤	Piper kadsura (Choisy) Ohwi
	車前草科	車前草	Plantago asiatica L.
	藍雪科	烏面馬	Plumbago zeylanica L.
	蓼科	毛蓼	Polygonum barbatum L.
		火炭母草	Polygonum chinense L.
		紅辣蓼	Polygonum glabrum Willd.
		早苗蓼	Polygonum lapathifolium L.
		台灣何首烏	Polygonum multiflorum Thunb. var. hypoleucum (Ohwi) T. S. Liu, S. S. Ying & M. J. Lai
		扛板歸	Polygonum perfoliatum L.
		乾葉蓼	Polygonum thunbergii Siebold & Zucc.
	皺葉酸模	Rumex crispus L.	
	山龍眼科	山龍眼	Helicia formosana Hemsl.
		串鼻龍	Clematis grata Wall.
	毛茛科	毛茛	Ranunculus japonicus Thunb.
		傅氏唐松草	Thalictrum urbaini Hayata
	鼠李科	小葉黃鱗藤	Berchemia lineata (L.) DC.
		戀大雀梅藤	Sageretia randaiensis Hayata
	薔薇科	翼核木	Ventilago elegans Hemsl.
		台灣蛇莓	Duchesnea chrysantha (Zoll. & Mor.) Miq.
		蛇莓	Duchesnea indica (Andr.) Focke
		山枇杷	Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai
		台灣石楠	Pourthiaea lucida Decaisne
		石楠	Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman
		石斑木	Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker var. tashiroi Hayata ex Matsum. & Hayata
		橙葉懸鉤子	Rubus alnifoliolatus Levl.
		虎婆刺	Rubus croceacanthus Levl.
		臺灣懸鉤子	Rubus formosensis Kuntze
		椴葉懸鉤子	Rubus fraxinifoliolus Hayata
	苦懸鉤子	Rubus trianthus Focke	
	兔懸鉤子	Rubus wallichianus Wight & Arnott	
	茜草科	瓢箪藤	Coptosapelta diffusa (Champ. ex Benth.) Steenis
		伏牛花	Damnacanthus indicus Gaertn.
		山黃梔	Gardenia jasminoides Ellis
	定經草	Hedyotis diffusa Willd.	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	茜草科	南投涼喉茶	Hedyotis hedyotidea (DC.) Merr.
		長節耳草	Hedyotis uncinella Hook. & Arn.
		台灣涼喉茶	Hedyotis lindleyana Hook. ex Wight & Arn. var. glabricalycina (Honda) Hara
		諾氏草	Enoxia corymbosa Willd
		文山雞屎樹	Lasianthus bunzanensis Simizu
		柯氏雞屎樹	Lasianthus curtisii King & Gamble
		琉球雞屎樹	Lasianthus fordii Hance
		日本雞屎樹	Lasianthus japonicus Miq.
		雞屎樹	Lasianthus obliquinervis Merr.
		蠶冠木	Litosanthes biflora Blume
		羊角藤	Morinda umbellata L.
		玉葉金花	Mussaenda parviflora Matsum.
		蛇根草	Ophiorrhiza japonica Blume
		毛雞屎藤	Paederia cavaleriei H. Lev.
		雞屎藤	Paederia foetida L.
		九節木	Psychotria rubra (Lour.) Poir.
		茜草樹	Randia cochinchinensis (Lour.) Merr.
		華茜草樹	Randia sinensis (Lour.) Roem. & Schult.
		紅藤仔草	Rubia akane Nakai
		鴨舌黃舅	Spermacoce articular L.
	狗骨仔	Tricalysia dubia (Lindl.) Ohwi	
	水金京	Wendlandia formosana Cowan	
	水錦樹	Wendlandia uvariifolia Hance	
	芸香科	三腳癩	Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) T. Hartley
		吳茱萸	Tetradium ruticarpum (A. Juss.) T. Hartley
		山黃皮	Murraya euchrestifolia Hayata
		月橘	Murraya paniculata (L.) Jack.
		飛龍掌血	Toddalia asiatica (L.) Lam.
	清風藤科	食茱萸	Zanthoxylum ailanthoides Siebold & Zucc.
		藤花椒	Zanthoxylum scandens Blume
	無患子科	綠樟	Meliosma squamulata Hance
		水柳	Salix warburgii Seemen
	虎耳草科	倒地鈴	Cardiospermum halicacabum L.
		臺灣藥樹	Koeleruteria henryi Dummer
	五味子科	無患子	Sapindus mukorossii Gaertn.
		華八仙	Hydrangea chinensis Maxim.
	玄參科	小花鼠刺	Itea parviflora Hemsl.
		南五味子	Kadsura japonica (L.) Dunal
		虹眼草	Dopatrium junceum (Roxb.) Hamilt. Ex Bench.
		陌上菜	Lindernia procumbens (Krock.) Borbas
		匍莖通泉草	Mazus miquelii Makino
		野甘草	Scoparia dulcis L.
		倒地蜈蚣	Torenia concolor Lindl.
		心葉母草	Vandellia cordifolia (Colsm.) G. Don
		藍豬耳	Vandellia crustacea (L.) Benth.
	新竹腹水草	Veronicastrum axillare (Siebold & Zucc.) Yamaz.	

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	茄科		var. simadae (Masam) H. Y. Liu	
		大花曼陀羅	Brugmansia suaveolens (Willd.) Bercht. & C. Presl	
		燈籠草	Physalis angulata L.	
		刺茄	Solanum capsicoides All.	
		雙花龍葵	Lycianthes biflora (Lour.) Bitter	
		龍葵	Solanum nigrum L.	
		山煙草	Solanum erianthum D. Don	
		龍珠	Tubocapsicum anomalum (Franch. & Sav.) Makino	
		省沽油科	山香圓	Turpinia formosana Nakai
		梧桐科	梧桐	Firmiana simplex (L.) W. Wight
	安息香科	紅皮	Styrax suberifolia Hook. & Arn.	
	灰木科	小西氏灰木	Symplocos cochinchinensis (Lour.) Moore subsp. Laurina (Retz.) Noot	
		山羊耳	Symplocos glauca (Thunb.) Koidz.	
		日本灰木	Symplocos lucida (Thunb.) Sieb. & Zucc.	
	茶科	山茶	Camellia japonica (L.)	
		銳葉柃木	Eurya acuminata DC.	
		厚葉柃木	Eurya glaberrima Hayata	
		柃木	Eurya japonica Thunb.	
		薄葉柃木	Eurya leptophylla Hayata	
		蓮華池柃木	Eurya rengechiensis Yamamoto	
		大頭茶	Gordonia axillaris (Roxb.) Dietr.	
		烏皮茶	Pyrenaria shinkoensis (Hayata) H. Keng	
		厚皮香	Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Sprague	
		南嶺蕘花	Wikstroemia indica C. A. Mey.	
	田麻科	垂椏草	Triumfetta bartramia L.	
	榆科	石朴	Celtis formosana Hayata	
		山黃麻	Trema orientalis (L.) Blume	
		銳葉山黃麻	Trema cannabina Lour.	
		紅雞油	Ulmus parvifolia Jacq.)	
	繖形花科	樺	Zelkova serrata (Thunb.) Makino	
		雷公根	Centella asiatica (L.) Urb.	
		臺灣天胡荽	Hydrocotyle batrachium Hance	
		乞食碗	Hydrocotyle nepalensis Hook.	
		水芹菜	Oenanthe javanica (Blume) DC.	
	蕁麻科	繭衣	Torilis japonica (Houtt.) DC.	
		密花芋麻	Boehmeria densiflora Hook. & Arn.	
		長葉芋麻	Boehmeria zollingeriana Wedd.	
		蟲蟻麻	Chamabainia cuspidata Wight	
		水麻	Debregeasia orientalis C. J. Chen	
		闊葉樓梯草	Elatostema platyphyloides B. L. Shih & Yuen P. Yang	
冷清草		Elatostema lineolatum Wight var. majus Wedd.		
糯米團		Gonostegia hirta (Blume) Miq.		
咬人狗		Dendrocnide meyeniana (Walp.) Chew		
赤車使者		Pellionia radicans (Siebold & Zucc.) Wedd.		
水雞油	Pouzolzia elegans Wedd.			

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	蕁麻科	霧水葛	Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.
		烏來麻	Procris laevigata Blume
		咬人貓	Urtica thunbergiana Siebold & Zucc.
	馬鞭草科	杜虹花	Callicarpa formosana Rolfe
		兔紫珠	Callicarpa kochiana Makino
		白毛臭牡丹	Clerodendrum canescens Wall.
		大青	Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.
		馬櫻丹	Lantana camara L.
	堇菜科	山埔姜	Vitex quinata (Lour.) F. N. Williams
		紫花地丁	Viola mandshurica W. Becker
	葡萄科	虎葛	Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.
		三葉崖爬藤	Tetragium formosanum (Hemsl.) Gagnep.
		漢氏山葡萄	Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. hancei (Planch.) Rehder
單子葉植物	天南星科	石菖蒲	Acorus gramineus Soland.
		臺灣天南星	Arisaema formosanum (Hayata) Hayata
		蘭嶼姑婆芋	Alocasia macrorrhiza (L.) Schott & Endl.
		臺灣青芋	Colocasia formosana Hayata
		鈴樹藤	Epipremnum pinnatum (L.) Engl. ex Engl. & Kraus
		柚葉藤	Pothos chinensis (Raf.) Merr.
	鴨跖草科	土半夏	Typhonium blumei Nicolson & Sivadasan
		穿鞘花	Amischotolype hispida (Less. & A. Rich.) D. Y. Hong
		耳葉鴨跖草	Commelina auriculata Blume
		白竹仔菜	Commelina diffusa Burm. F.
		水竹葉	Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.
		杜若	Polia japonica Thunb.
	莎草科	蔓囊荷	Floscopa scandens Lour.
水竹葉		Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.	
煙火薑		Carex cruciata Wahl.	
細穗宿柱薑		Carex gracilispica Hayata	
碎米莎草		Cyperus iria L.	
香附子		Cyperus rotundus L.	
桃園蘭		Eleocharis acutangula (Roxb.) Schultes	
針蘭		Eleocharis congesta D. Don subsp. japonica (Miq.) T. Koyama	
日月潭蘭		Eleocharis ochrostachys Steud.	
竹子飄拂草		Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	
禾本科	短葉水蜈蚣	Kyllinga brevifolia Rottb.	
	大莞草	Scirpus tematanus Reinw. ex Miq.	
	看麥娘	Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi	
	薑草	Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino	
	毛鞘蘆竹	Arundo donax L. var. coleotricha Hack.	
	臺灣蘆竹	Arundo formosana Hack.	
	長枝竹	Bambusa dolichoclada Hayata	
	狗牙根	Cynodon dactylon (L.) Pers.	
	升馬唐	Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler	

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	禾本科	牛筋草	Eleusine indica (L.) Gaertn.
		鰲魚草	Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees
		肯氏畫眉草	Eragrostis bulbifera Steud.
		白茅	Imperata cylindrica (L.) Beauv. Var. major (Nees) Hubb. Ex Hubb. & Vaughan
		印度鴨嘴草	Ischaemum indicum (Houtt.) Merr.
		千金子	Leptochloa chinensis (L.) Nees
		淡竹葉	Lophatherum gracile Brongn.
		五節芒	Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.
		高山芒	Miscanthus transmorrisonensis Hayata
		竹葉草	Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.
		兩耳草	Paspalum conjugatum Bergius
		狼尾草	Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
		象草	Pennisetum purpureum Schumach.
		早熟禾	Poa annua L.
		金絲草	Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
		棕葉狗尾草	Setaria palmifolia (J. König) Stapf
		鼠尾粟	Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. major (Buse) Baaijens
	薔尾科	射干菖蒲	Crococsmia x crocosmiiflora (V. Lemoine ex E. Morr.) N. E. B.
	百合科	天門冬	Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
		桔梗蘭	Dianella ensifolia (L.) DC.
	芭蕉科	臺灣芭蕉	Musa formosana
		蘭科	單囊開唇蘭
	臺灣白及		Bletilla formosana (Hayata) Schltr.
	紋星蘭		Bulbophyllum affine Lindl.
	烏來捲瓣蘭		Bulbophyllum macraei (Lindl.) Reichb. f.
	白鶴蘭		Calanthe triplicata (Willem.) Ames
	台灣黃唇蘭		Chrysoglossum ornatum Blume
	鳳蘭		Cymbidium dayanum Rchb. f.
	黃唇蘭		Chrysoglossum ornatum Blume
	大腳筒蘭		Eria ovata Lindl.
	蔓莖山珊瑚		Erythrorchis altissima (Blume) Blume
	垂頭地寶蘭	Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr.	
	臺灣風蘭	Thrixspermum formosanum (Hayata) Schltr.	
	棕櫚科	山棕	Arenga engleri
		黃藤	Daemonorops margaritae
	雨久花科	布袋蓮	Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
		鴨舌草	Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl
	菝葜科	糙莖菝葜	Smilax bracteata C. Presl var. verruculosa (Merr.) T. Koyama
		菝葜	Smilax china L.
		馬餘糧	Smilax glabra Wright
		臺灣土伏苓	Smilax lanceifolia Roxb.
薑科	南投菝葜	Smilax nantoensis T. Koyama	
	山月桃仔	Alpinia intermedia Gagnep.	

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	薑科	月桃	<i>Alpinia intermedia</i> Gagnep.
		野薑花	<i>Hedychium coronarium</i> Koenig

資料來源：特有生物保育中心、水里鄉誌

(三) 信義地區

信義地區植物名錄一覽表

類別	科名	中文名	學名
蕨類	石松科	木賊葉石松	<i>Lycopodium casuarinoides</i> Spring
		過山龍	<i>Lycopodium cernuum</i> L.
		石松	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
		地刷子	<i>Lycopodium complanatum</i> L. (sensu lato)
		柳杉葉蔓石松	<i>Lycopodium cryptomerianum</i> Maxim.
		銳葉石松	<i>Lycopodium fargesii</i> Hert.
		福氏石松	<i>Lycopodium hamiltonii</i> Spring
		玉柏	<i>Lycopodium juniperoides</i> Sw.
		千層塔	<i>Lycopodium serratum</i> Thumb.
		相馬氏石松	<i>Lycopodium somai</i> Hayata
		玉山石松	<i>Lycopodium veitchii</i> Christ
		多穗石松	<i>Lycopodium multispicatum</i> Wilce
		卷柏科	全緣卷柏
	生根卷柏		<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.
	密葉卷柏		<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring
	玉山卷柏		<i>Selaginella labordei</i> Hieron. ex Christ
	翼葉卷柏		<i>Selaginella mollendorffii</i> Hieron.
	擬密葉卷柏		<i>Selaginella stauntoniana</i> Spring
	萬年松		<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring
	木賊科	木賊	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.
	瓶爾小草科	阿里山瓶爾草	<i>Botrychium lanuginosum</i> (Wall.) Hook. & Grev.
		瓶爾小草	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.
	觀音座蓮科	觀音座蓮	<i>Angiopteris lygodiiifolia</i> Rosenst.
		絨假紫萁	<i>Osmunda claytoniana</i> L. var. <i>pilosa</i> (Wall.) Ching
	紫萁科	紫萁	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.
	海金沙科	海金沙	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.
	裏白科	芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Under.
		蔓芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Under. var. <i>tetraphylla</i> (Rosenst.) Nakai
		中華裏白	<i>Diplazium chinensis</i> (Rosenst.) DeVol
		裏白	<i>Diplazium glaucum</i> (Houtt.) Nakai
	膜蕨科	毛桿蕨	<i>Callistopteris apiifolia</i> (Presl) Copel.
		團扇蕨	<i>Gonocormus minutus</i> (v. d. Bosch) Bak.
		路蕨	<i>Mecodium badium</i> (Hook. & Grev.) Copel.
		細葉路蕨	<i>Mecodium polyanthos</i> (Sw.) Copel.
		瓶蕨	<i>Vandenboschia auriculata</i> (Blume) Copel.
	瘤足蕨科	華中瘤足蕨	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.
		華東瘤足蕨	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai
		耳形瘤足蕨	<i>Plagiogyria stenoptera</i> (Hance) Diels

類別	科名	中文名	學名	
蕨類	碗蕨科	細毛碗蕨	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq.	
		栗蕨	<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.	
		羽裂光葉鱗蓋蕨	<i>Microlepia calvescens</i> (Wall.) Presl var. <i>intramarginalis</i> (Tagawa) Shieh	
		熱帶鱗蓋蕨	<i>Microlepia speluncae</i> (L.) Moore	
		粗毛鱗蓋蕨	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl	
		嫩鱗蓋蕨	<i>Microlepia tenera</i> Christ	
		稀子蕨	<i>Monachosorum henryi</i> Christ	
		巒大蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>wightianum</i> (Wall.) Shieh	
		陵齒蕨科	陵齒蕨	<i>Lindsaea odorata</i> Roxb.
			烏蕨	<i>Sphenomeris chusana</i> (L.) Copel.
	骨碎補科	小膜蓋蕨	<i>Araioptegia perdurans</i> (Christ) Copel.	
		海州骨碎補	<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.	
		杯狀蓋骨碎補	<i>Davallia griffithiana</i> Hook.	
		阿里山陰石蕨	<i>Humata chrysanthemifolia</i> (Hayata) Hayata	
	葆蕨科	大膜蓋蕨	<i>Leucostegia immersa</i> (Wall.) Presl	
		腎蕨	<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen	
		長葉腎蕨	<i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott	
	鳳尾蕨科	毛葉腎蕨	<i>Nephrolepis hirsutula</i> (Forst.) Presl	
		長柄粉背蕨	<i>Cheilanthes argentea</i> (Gmel.) Kunze	
		深山粉背蕨	<i>Cheilanthes farinosa</i> (Forsk.) Kaulf.	
亨氏擬旱蕨		<i>Mildella henryi</i> (Christ) Hall & Lell.		
高山金粉蕨		<i>Onychium contiguum</i> (Wall.) Hope		
日本金粉蕨		<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze		
細葉鳳尾蕨		<i>Pteris angustipinna</i> Tagawa		
大葉鳳尾蕨		<i>Pteris cretica</i> L.		
掌鳳尾蕨		<i>Pteris dactylina</i> Hook.		
天草鳳尾蕨		<i>Pteris dispar</i> Kunze		
箭葉鳳尾蕨		<i>Pteris ensiformis</i> Burm.		
溪鳳尾蕨		<i>Pteris excelsa</i> Guad.		
傅氏鳳尾蕨		<i>Pteris fauriei</i> Hieron.		
臺灣鳳尾蕨		<i>Pteris formosana</i> Bak.		
翅柄鳳尾蕨		<i>Pteris grevilleana</i> Wall. ex Ag.		
長葉鳳尾蕨		<i>Pteris longipinna</i> Hayata		
紅柄鳳尾蕨		<i>Pteris scabritypes</i> Tagawa		
半邊羽裂鳳尾蕨		<i>Pteris semipinnata</i> L.		
有刺鳳尾蕨		<i>Pteris setuloso-costulata</i> Hayata		
鱗蓋鳳尾蕨		<i>Pteris vittata</i> L.		
瓦氏鳳尾蕨	<i>Pteris wallichiana</i> Ag.			
鐵線蕨科	鐵線蕨	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.		
	鞭葉鐵線蕨	<i>Adiantum caudatum</i> L.		
	愛氏鐵線蕨	<i>Adiantum edgeworthii</i> Hook.		
	扇葉鐵線蕨	<i>Adiantum flabellulatum</i> L.		
	毛葉鐵線蕨	<i>Adiantum hispidulum</i> Sw.		
	翠蕨	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link		
	華鳳了蕨	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.		

類別	科名	中文名	學名
蕨類		日本鳳了蕨	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels
		金毛裸蕨	<i>Gymnopteris vestita</i> (Wall.) Underw.
		粉葉蕨	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link
	書帶蕨科	臺灣車前蕨	<i>Antrophyum formosanum</i> Hieron.
		車前蕨	<i>Antrophyum obovatum</i> Bak.
		姬書帶蕨	<i>Vittaria angusto-elongata</i> Hayata
		書帶蕨	<i>Vittaria flexuosa</i> Fee
	鳥毛蕨科	廣葉書帶蕨	<i>Vittaria taeniophylla</i> Copel.
		烏毛蕨	<i>Blechnum orientale</i> L.
		韓氏羅曼蕨	<i>Struthiopteris hancockii</i> (Hance) Tagawa
	三叉蕨科	頂芽狗脊蕨	<i>Woodwardia unigemmata</i> (Makino) Nakai
		東方狗脊蕨	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.
		頂囊肋毛蕨	<i>Ctenitis apiciflora</i> (Wall.) Ching
		玉山肋毛蕨	<i>Ctenitis transmorrisonensis</i> (Hayata) Tagawa
		高士佛擬肋毛蕨	<i>Ctenitopsis kusukusensis</i> (Hayata) C. Chr. ex Tard. Blot & C. Chr.
		腫足蕨	<i>Hypodematum crenatum</i> (Forsk.) Kuhn
		觀音三叉蕨	<i>Tectaria coadunata</i> (J. Sm.) C. Chr.
	鱗毛蕨科	薄葉三叉蕨	<i>Tectaria devesa</i> (Kunze) Copel.
		魚鱗蕨	<i>Acrophorus stipellatus</i> (Wall.) Moore
		細葉複葉耳蕨	<i>Arachniodes aristata</i> (Forst.) Tindle
		小葉複葉耳蕨	<i>Arachniodes pseudo-aristata</i> (Tagawa) Ohwi
		斜方複葉耳蕨	<i>Arachniodes rhomboides</i> (Wall.) Ching
		細齒貫眾蕨	<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall.) Presl
		全緣貫眾蕨	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl
		狹葉貫眾蕨	<i>Cyrtomium hookerianum</i> (Presl) C. Chr.
		紅線蕨	<i>Diacalpe aspidioides</i> Blume
		腺鱗毛蕨	<i>Dryopteris alpestris</i> Tagawa
		紗權鱗毛蕨	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall.) Ching
		密毛鱗毛蕨	<i>Dryopteris barbigera</i> (Moore) Ktze.
		擬岩蕨	<i>Dryopteris chrysocoma</i> (Christ) C. Chr.
		頂羽鱗毛蕨	<i>Dryopteris enneaphylla</i> (Bak.) C. Chr.
		大頂羽鱗毛蕨	<i>Dryopteris enneaphylla</i> (Bak.) C. Chr. var. <i>pseudosieboldii</i> (Hayata) Tagawa & Iwats.
		臺灣鱗毛蕨	<i>Dryopteris formosana</i> (Christ) C. Chr.
		小包鱗毛蕨	<i>Dryopteris hendersoni</i> (Bedd.) C. Chr.
		深山鱗毛蕨	<i>Dryopteris hypophlebia</i> Hayata
		疏葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris labordei</i> (Christ) C. Chr.
		厚葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris lepidopoda</i> Hayata
		捲筒鱗毛蕨	<i>Dryopteris reflexosquamata</i> Hayata
		史氏鱗毛蕨	<i>Dryopteris scottii</i> (Bedd.) Ching
		長葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris sparsa</i> (Don) Ktze.
		阿里山鱗毛蕨	<i>Dryopteris squamiseta</i> (Hook.) Ktze.
		細葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris subatrata</i> Tagawa
		南海鱗毛蕨	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Ktze.
		瓦氏鱗毛蕨	<i>Dryopteris wallichiana</i> (Sprengel) Alston & Bonner
		毛苞複葉耳蕨	<i>Leptorumhna quadripinnata</i> (Hayata) H. Ito

類別	科名	中文名	學名
蕨類	鱗毛蕨科	柄囊蕨	<i>Peranema cyatheoides</i> Don
		針葉耳蕨	<i>Polystichum ilicifolium</i> (Don) Moore
		臺東耳蕨	<i>Polystichum acutidens</i> Christ
		二尖耳蕨	<i>Polystichum biaristatum</i> (Blume) Moore
		對生耳蕨	<i>Polystichum deltodon</i> (Bak.) Diels
		韓氏耳蕨	<i>Polystichum hancockii</i> (Hance) Diels
		鋸齒葉耳蕨	<i>Polystichum hecatopterum</i> Diels
		瓣葉耳蕨	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J. Sm.
		玉山耳蕨	<i>Polystichum morii</i> Hayata
		尖葉耳蕨	<i>Polystichum parvipinnulum</i> Tagawa
		黑鱗耳蕨	<i>Polystichum piceopalaeacum</i> Tagawa
		鋸葉耳蕨	<i>Polystichum prionolepis</i> Hayata
		芽苞耳蕨	<i>Polystichum stenophyllum</i> Christ
		兒玉氏耳蕨	<i>Polystichum kodamae</i> Tagawa
		尾葉耳蕨	<i>Polystichum thomsoni</i> (Hook.) Bedd.
		刺蕨	<i>Egenolfia appendiculata</i> (Willd.) J. Sm.
		羅曼藤蕨科	阿里山舌蕨
	耳羽鉤毛蕨		<i>Cyclogramma auriculata</i> (J. Sm.) Ching
	金星蕨科	狹基鉤毛蕨	<i>Cyclogramma omeiensis</i> (Bak.) Tagawa
		聖蕨	<i>Dictyocline griffithii</i> Moore
		威氏聖蕨	<i>Dictyocline griffithii</i> Moore var. <i>wilfordii</i> (Hook.) Moore
		尾葉茯蕨	<i>Leptogramma tottooides</i> H. Ito
		光葉凸軸蕨	<i>Metathelypteris gracilescens</i> (Blume) Ching
		縮羽副金星蕨	<i>Parathelypteris beddomei</i> (Bak.) Ching
		短柄卵果蕨	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (van Hall) Fee
		三葉新月蕨	<i>Pronophrium triphyllum</i> (Sw.) Holtt.
		毛囊紫柄蕨	<i>Pseudophegopteris hirtirachis</i> (C. Chr.) Holtt.
		大金星蕨	<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaud.) Ching
	三叉蕨科	方桿蕨	<i>Glaphyopteridopsis erubescens</i> (Hook.) Ching
		假毛蕨	<i>Pseudocyclosorus esquirolii</i> (Christ) Ching
	蹄蓋蕨科	雲南三叉蕨	<i>Tectaria yunnanensis</i> (Bak.) Ching
		宿蹄蓋蕨	<i>Athyrium anisopterum</i> Christ
		阿里山蹄蓋蕨	<i>Athyrium arisanense</i> (Hayata) Tagawa
		對生蹄蓋蕨	<i>Athyrium oppositipinnum</i> Hayata
		逆葉蹄蓋蕨	<i>Athyrium reflexipinnum</i> Hayata
		姬蹄蓋蕨	<i>Athyrium subrigescens</i> (Hayata) Hayata
		蓬萊蹄蓋蕨	<i>Athyrium tozanense</i> Hayata
		山蹄蓋蕨	<i>Athyrium vidalii</i> (Fr. & Sav.) Nakai
		蹄蓋蕨	<i>Athyrium pseudo-meansianum</i> Kuo
		貞蕨	<i>Cornopteris decurrenti-alatum</i> (Hook.) Nakai
		大葉貞蕨	<i>Cornopteris fluvialis</i> (Hayata) Tagawa
寬葉冷蕨		<i>Cystopteris moupinensis</i> Franch.	
廣葉鋸齒雙蓋蕨		<i>Diplazium dilatatum</i> Blume	
德氏雙蓋蕨		<i>Diplazium doederleinii</i> (Luerss.) Makino	
細柄雙蓋蕨	<i>Diplazium donianum</i> (Mett.) Tard.-Blot		
川上氏雙蓋蕨	<i>Diplazium kawakamii</i> Hayata		

類別	科名	中文名	學名
蕨類	蹄蓋蕨科	擬德氏雙蓋蕨	<i>Diplazium pseudo-doederleinii</i> Hayata
		單葉雙蓋蕨	<i>Diplazium subsinuatum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa
		鋸齒雙蓋蕨	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels
		岩蕨	<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton
	鐵角蕨科	深山鐵角蕨	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.
		山蘇花	<i>Asplenium antiquum</i> Makino
		大鐵角蕨	<i>Asplenium bullatum</i> Wall.
		大蓬萊鐵角蕨	<i>Asplenium cuneatifolium</i> Christ
		劍葉鐵角蕨	<i>Asplenium ensiforme</i> Wall. ex Hook. & Grev.
		剪葉鐵角蕨	<i>Asplenium excisum</i> Presl
		叢葉鐵角蕨	<i>Asplenium griffithianum</i> Hook.
		鱗柄鐵角蕨	<i>Asplenium laciniatum</i> Don
		臺灣山蘇花	<i>Asplenium nidus</i> L.
		生芽鐵角蕨	<i>Asplenium normale</i> Don
		斜葉鐵角蕨	<i>Asplenium planicaule</i> Wall. ex Hook.
		長生鐵角蕨	<i>Asplenium prolongatum</i> Hook.
		尖葉鐵角蕨	<i>Asplenium ritoense</i> Hayata
		鐵角蕨	<i>Asplenium trichomanes</i> L.
		三翅鐵角蕨	<i>Asplenium anceps</i> V. Buch var. <i>proliferum</i> Nakai
		萊氏鐵角蕨	<i>Asplenium wrightii</i> Eaton
		威氏鐵角蕨	<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn
	水龍骨科	肢節蕨	<i>Arthromeris lehmanni</i> (Mett.) Ching
		斷線蕨	<i>Colysis hemionitidea</i> (Wall.) Presl
		萊氏線蕨	<i>Colysis wrightii</i> Ching
		三葉蕨	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.
		玉山蕨	<i>Crypsinus quasidivaticatus</i> (Hayata) Copel.
		臺灣蕨	<i>Crypsinus taiwanensis</i> (Tagawa) Tagawa
		二條線蕨	<i>Drymotaenium miyoshianum</i> Makino
		樹蕨	<i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.
		骨牌蕨	<i>Lepidogrammitis rostrata</i> (Beddome) Ching
		伏石蕨	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl
		網眼瓦葦	<i>Lepisorus clathratus</i> (Clarke) Ching
		鱗瓦葦	<i>Lepisorus megasorus</i> (C. Chr.) Ching
		長柄瓦葦	<i>Lepisorus megasorus</i> (C. Chr.)
		擬笄瓦葦	<i>Lepisorus monilisorus</i> (Hayata) Tagawa
		奧瓦葦	<i>Lepisorus obscure-venulosus</i> (Hayata) Ching
		擬烏蘇里瓦葦	<i>Lepisorus pseudo-ussuriensis</i> Tagawa
		瓦葦	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching
		萊蕨	<i>Leptochilus decurrens</i> Blume
		台灣劍蕨	<i>Loxogramme formosana</i> Nakai
		長柄劍蕨	<i>Loxogramme remote-frondigera</i> Hayata
		柳葉劍蕨	<i>Loxogramme salicifolia</i> (Makino) Makino
		星蕨	<i>Microsorium punctatum</i> (L.) Copel.
		波氏星蕨	<i>Microsorium buergerianum</i> (Miq.) Ching
	大星蕨	<i>Microsorium fortunei</i> (Moore) Ching	
	膜葉星蕨	<i>Microsorium membranaceum</i> (Don) Ching	

類別	科名	中文名	學名
蕨類	水龍骨科	扇蕨	<i>Neocheropteris ensata</i> (Thunb.) Ching
		阿里山水龍骨	<i>Polypodium amoenum</i> Wall.
		臺灣水龍骨	<i>Polypodium formosanum</i> Bak.
		疏毛水龍骨	<i>Polypodium transpianense</i> Yamamoto
		崖薑蕨	<i>Pseudodrynaria coronans</i> (Mett.) Ching
		絨毛石葦	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching
		石葦	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.
		槭葉石葦	<i>Pyrrosia polydactylis</i> (Hance) Ching
		虞山石葦	<i>Pyrrosia sheareri</i> (Bak.) Ching
		多形石葦	<i>Pyrrosia mollis</i> (Kunze) Ching
		箭葉水龍骨	<i>Goniophlebium argutum</i> (Wall.) J. Sm.
	木葉蕨科	蕹蕨	<i>Ctenopteris curtisii</i> (Baker) Copel.
		無毛木葉蕨	<i>Grammitis adpersa</i> Blume
		臺灣穴子蕨	<i>Prosaptia urceolaris</i> (Hayata) Copel.
	水龍骨科	玉山瓦葦	<i>Lepisorus morrisonensis</i> (Hayata) H. Ito
		假冷蕨	<i>Pseudocystopteris atkinsoni</i> (Bedd.) Ching
	膜蕨科	寬葉瓶蕨	<i>Vandenboschia latifrons</i> (v. d. Bosch) Copel.
		漏斗瓶蕨	<i>Vandenboschia nasaena</i> (Christ) Ching
	金星蕨科	華東瓶蕨	<i>Crepidomanes birmanicum</i> (Bedd.) K. Iwats.
		小密腺小毛蕨	<i>Christella subarida</i> (Tatew. & Tagawa) Holtt.
粗榧科	臺灣粗榧	<i>Cephalotaxus wilsoniana</i> Hayata	
	臺灣冷杉	<i>Abies kawakamii</i> (Hayata) Ito	
裸子植物	松科	臺灣雲杉	<i>Picea morrisonicola</i> Hayata
		台灣華山松	<i>Pinus armandii</i> Franchet var. <i>masteriana</i> Hayata
		臺灣二葉松	<i>Pinus taiwanensis</i> Hayata
		臺灣黃杉	<i>Pseudotsuga wilsoniana</i> Hayata
	杉科	榧大杉	<i>Cunninghamia konishii</i> Hayata
		福州杉(杉木)	<i>Sapium discolor</i> Muell.-Arg.
		臺灣杉	<i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata
	柏科	臺灣肖楠	<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz var. <i>formosana</i> (Florin) W. C. Cheng & L. K. Fu
		紅檜	<i>Chamaecyparis formosensis</i> Matsum.
		臺灣扁柏	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Siebold & Zucc. var. <i>formosana</i> (Hayata) Rehder
刺柏		<i>Juniperus formosana</i> Hayata	
雙子葉植物	楊梅科	楊梅	<i>Myrica rubra</i> (Lour.) Siebold & Zucc.
		黃杞	<i>Engelhardtia roxburghiana</i> Wall.
	胡桃科	野核桃	<i>Juglans cathayensis</i> Dode
		化香樹	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc.
	楊柳科	褐毛柳	<i>Salix fulvopubesces</i> Hayata
		紅雞油	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.
	榆科	台灣櫟	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino
		臺灣赤楊	<i>Alnus formosana</i> (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino
	樺木科	阿里山千金榆	<i>Carpinus kawakamii</i> Hayata
		蘭那千金榆	<i>Carpinus rankanensis</i> Hayata

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	殼斗科	白椴櫟	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky var. <i>carlesii</i> (Hemsl.) Yamaz. f. <i>sessilis</i> (Nakai) Liao
		長尾栲	<i>Castanopsis carlesii</i> (Hemsl.) Hayata
		赤皮	<i>Cyclobalanopsis gilva</i> (Blume) Oerst.
		青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.
		圓果青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis globosa</i> W. F. Lin & T. Liu
		灰背櫟	<i>Cyclobalanopsis hypophaea</i> (Hayata) Kudo
		錐果櫟	<i>Cyclobalanopsis longinix</i> (Hayata) Schottky
		烏來柯	<i>Limlia uraiana</i> (Hayata) Masam. & Tomiya
		鬼石櫟	<i>Lithocarpus castanopsisifolius</i> (Hayata) Hayata
		大葉石櫟	<i>Pasania kawakamii</i> (Hayata) Schottky
		小西氏石櫟	<i>Pasania konishii</i> (Hay.) Schott.
		高山櫟	<i>Quercus spinosa</i> David ex Franch.
		栓皮櫟	<i>Quercus variabilis</i> Blume
	榆科	糙葉樹	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.
		石朴	<i>Celtis formosana</i> Hayata
		朴樹	<i>Celtis sinensis</i> Pers.
		山黃麻	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume
		阿里山榆	<i>Ulmus uyematsui</i> Hayata
	桑科	櫨	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino
		小構樹	<i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold
		構樹	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L. Her. ex Vent.
		豬母乳	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume
		天仙果	<i>Ficus formosana</i> Maxim.
		牛奶榕	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beecheana</i> (Hook. & Arn.) King
		九丁榕	<i>Ficus nervosa</i> Heyne ex Roth
		水同木	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Bl.
		稜果榕	<i>Ficus sentica</i>
		愛玉子	<i>Ficus pumila</i> L. var. <i>awkeotsang</i> (Makino) Corner
		越橘葉蔓榕	<i>Ficus vaccinioides</i> Hemsl. ex King
		葎草	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.
		盤龍木	<i>Malaisia scandens</i> (Lour.) Planch.
		小葉桑	<i>Morus australis</i> Poir.
		序葉苧麻	<i>Boehmeria clidemioides</i> Miq.
		密花苧麻	<i>Boehmeria densiflora</i> Hook. & Arn.
		長穗苧麻	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.
		青苧麻	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>tenacissima</i> (Gaudich.) Miq.
		蠶蟻麻	<i>Chamabainia cuspidata</i> Wight
	咬人狗	<i>Dendrocnide meyeniana</i> (Walp.) Chew	
	水麻	<i>Debregeasia orientalis</i> C. J. Chen	
	冷清草	<i>Elatostema lineolatum</i> Wight var. <i>majus</i> Wedd.	
	糯米糰	<i>Gonostegia hirta</i> (Blume) Miq.	
	花點草	<i>Nanocnide japonica</i> Blume	
	長梗紫麻	<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.	
	赤車使者	<i>Pellionia radicans</i> (Siebold & Zucc.) Wedd.	
	糙葉赤車使者	<i>Pellionia scabra</i> Benth.	

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	蕁麻科	奮起湖冷水麻	<i>Pilea funkikensis</i> Hayata	
		細尾冷水麻	<i>Pilea matsudae</i> Yamam.	
		小葉冷水麻	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	
		矮冷水麻	<i>Pilea peplodes</i> (Gaudich.) Hook. & Arn.	
		水雞油	<i>Pouzolzia elegans</i> Wedd.	
		霧水葛	<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	
		烏來麻	<i>Procris laevigata</i> Blume	
		咬人貓	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold & Zucc.	
		山龍眼科	紅葉樹	<i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.
			山龍眼	<i>Helicia formosana</i> Hemsl.
	桑寄生科	檜葉寄生	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	
		桐樹桑寄生	<i>Loranthus delavayi</i> Van Tieghem	
		松寄生	<i>Taxillus matsudae</i> (Hayata) Danser	
		杜鵑桑寄生	<i>Taxillus rhododendricolius</i> (Hayata) S. T. Chiu	
		臺灣樹寄生	<i>Viscum alniformosanae</i> Hayata	
	蓼科	蕎麥	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.	
		火炭母草	<i>Polygonum chinense</i> L.	
		卷莖蓼	<i>Polygonum convolvulus</i> L.	
		虎杖	<i>Polygonum cuspidatum</i> Siebold & Zucc.	
		高山蓼	<i>Polygonum filicaule</i> Wall. ex Meisn.	
		豨薟草	<i>Polygonum japonicum</i> Meisn.	
		睫穗蓼	<i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn	
		臺灣何首烏	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. var. <i>hypoleucum</i> (Ohwi) T. S. Liu, S. S. Ying & M. J. Lai	
		尼泊爾蓼	<i>Polygonum nepalense</i> Meisn.	
		打板歸	<i>Polygonum perforatum</i> L.	
		春蓼	<i>Polygonum persicaria</i> L.	
		玉山蓼	<i>Polygonum runcinatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	
乾葉蓼	<i>Polygonum thunbergii</i> Siebold & Zucc.			
小酸模	<i>Rumex acetosella</i> L.			
商陸科	日本商陸	<i>Phytolacca japonica</i> Makino		
	卷耳	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr. var. <i>hallaisanense</i> (Nakai) Mizush.		
石竹科	玉山卷耳	<i>Cerastium trigynum</i> Vill. var. <i>morrisonense</i> (Hayata) Hayata		
	狗筋蔓	<i>Cucubalus baccifer</i> L.		
	雜交石竹	<i>Dianthus x hybridus</i> Hort ex Neubert's		
	玉山石竹	<i>Dianthus pygmaeus</i> Hayata		
	瓜槌草	<i>Sagina japonica</i> (Sw. ex Steud.) Ohwi		
	天蓬草	<i>Stellaria alsine</i> Grimm. var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi		
	鵝兒腸	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.		
	阿里山繁縷	<i>Stellaria arisanensis</i> (Hayata) Hayata		
	繁縷	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.		
	藜	<i>Chenopodium album</i> L.		
藜科	臭杏	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.		
	紫莖牛膝	<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>rubrofusca</i> Hook. f.		
莧科	日本牛膝	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.		
	柳葉牛膝	<i>Achyranthes longifolia</i> (Makino) Makino		

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	莧科	節節花	<i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.	
		刺莧	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	
		野莧菜	<i>Amaranthus viridis</i> L.	
		漿果莧	<i>Deeringia amaranthoides</i> (Lam.) Merr.	
	木蘭科	烏心石	<i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent	
	番荔枝科	瓜馥木	<i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.	
	五味子科	南五味子	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	
		阿里山五味子	<i>Schisandra arisanensis</i> Hayata	
	八角茴香科	台灣八角	<i>Illicium arborescens</i> Hayata	
		檀科	檀楠	<i>Beilschmiedia erythrophloia</i> Hayata
			樟樹	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl.
			香桂	<i>Cinnamomum subavenium</i> Miq.
			土肉桂	<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kanehira
			厚殼桂	<i>Cryptocarya chinensis</i> (Hance) Hemsl.
			香葉樹	<i>Lindera communis</i> Hemsl.
			大葉釣樟	<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl.
			長葉木薑子	<i>Litsea acuminata</i> (Blume) Kurata
			小梗木薑子	<i>Litsea krukovii</i> Kosterm.
			屏東木薑子	<i>Litsea akoensis</i> Hayata
			山胡椒	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Persoon
			黃肉樹	<i>Litsea hypophaea</i> Hayata
			玉山木薑子	<i>Litsea morrisonensis</i> Hayata
			大葉楠	<i>Machilus japonica</i> Siebold & Zucc. var. <i>kusanoi</i> (Hayata) J. C. Liao
			豬腳楠	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold & Zucc.
			香楠	<i>Machilus zuihoensis</i> Hayata
			紅楠	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. & Zucc.
			長葉楠	<i>Neolitsea konishii</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki
			高山新木薑子	<i>Neolitsea acuminatissima</i> (Hayata) Kaneh. & Sasaki
			武威新木薑子	<i>Neolitsea buisanensis</i> Yamamoto & Kamikoti
			五掌楠	<i>Neolitsea konishii</i> (Hayata) Kaneh. & Sasaki
			臺灣雅楠	<i>Phoebe formosana</i> (Hayata) Hayata
			臺灣擦樹	<i>Sassafras randaiense</i> (Hayata) Rehder
		昆欄樹科	昆欄樹	<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold & Zucc.
		毛茛科	匍枝銀蓮花	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.
			威靈仙	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck
			亨利氏鐵線蓮	<i>Clematis henryi</i> Oliv.
			小木通	<i>Clematis lasiandra</i> Maxim.
			銹毛鐵線蓮	<i>Clematis leschenaultiana</i> DC.
			麥氏鐵線蓮	<i>Clematis meyeniana</i> Walp.
			繡球藤	<i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. ex DC.
			柱果鐵線蓮	<i>Clematis uncinata</i> Champ. ex Benth.
			五葉黃連	<i>Coptis quinquefolia</i> Miq.
			毛茛	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.
			辣子草	<i>Ranunculus sieboldii</i> Miq.
			鹿場毛茛	<i>Ranunculus taisanensis</i> Hayata
			玉山唐松草	<i>Thalictrum sessile</i> Hayata

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	小蘗科	傅氏唐松草	<i>Thalictrum urbaini</i> Hayata
		台灣小蘗	<i>Berberis kawakamii</i> Hayata
		玉山小蘗	<i>Berberis morrisonensis</i> Hayata
		阿里山十大功勞	<i>Mahonia oiwakensis</i> Hayata
	木通科	長序木通	<i>Akebia longeracemosa</i> Matsum.
	防己科	石月	<i>Stauntonia obovatifoliola</i> Hayata
		蓬萊藤	<i>Pericampylus formosanus</i> Diels
		千金藤	<i>Stephania japonica</i> (Thunb. ex Murray) Miers
	胡椒科	椒草	<i>Peperomia japonica</i> Makino
		老藤	<i>Piper betle</i> L.
		小椒草	<i>Peperomia reflexa</i> (L. f.) A. Dietr.
		風藤	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi
	金粟蘭科	臺灣及己	<i>Chloranthus oldhami</i> Solms.
		草珊瑚	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai
	馬兜鈴科	瓜葉馬兜鈴	<i>Aristolochia cucurbitifolia</i> Hayata
		大花細辛	<i>Asarum macranthum</i> Hook. f.
	大花草科	臺灣奴草	<i>Mitrostemon kawasakii</i> Hayata
		臺灣羊桃	<i>Actinidia chinensis</i> Planch. var. <i>setosa</i> Li
	獼猴桃科	闊葉獼猴桃	<i>Actinidia latifolia</i> (Gardn. & Champ.) Merr.
		水冬瓜	<i>Saurauia tristyla</i> DC. var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Finet & Gagnep.
	茶科	臺灣楊桐	<i>Adinandra formosana</i> Hayata
		日本山茶	<i>Camellia japonica</i> L.
		山茶(茶梅)	<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.
		油茶	<i>Camellia oleifera</i> Abel
		柳葉山茶	<i>Camellia salicifolia</i> Champ.
		森氏紅淡比	<i>Cleyera japonica</i> Thunb. var. <i>morii</i> (Yamam.) Masam.
		銳葉柃木	<i>Eurya acuminata</i> DC.
		假柃木	<i>Eurya crenatifolia</i> (Yamam.) Kobuski
		厚葉柃木	<i>Eurya glaberrima</i> Hayata
		毛果柃木	<i>Eurya gnaphalocarpa</i> Hayata
		薄葉柃木	<i>Eurya leptophylla</i> Hayata
		光葉柃木	<i>Eurya nitida</i> Korthals
		粗毛柃木	<i>Eurya strigillosa</i> Hayata
		大頭茶	<i>Gordonia axillaris</i> (Roxb.) Dietr.
		木荷	<i>Schima superba</i> Gard. & Champ.
	南嶺蕁花	<i>Wikstroemia indica</i> C. A. Mey.	
		厚皮香	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Sprague
	金絲桃科	雙花金絲桃	<i>Hypericum geminiflorum</i> Hemsl.
		地耳草	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray
		玉山金絲桃	<i>Hypericum nagasawai</i> Hayata
		金絲梅	<i>Hypericum patulum</i> Thunb.
	紫堇科	蠻果黃堇	<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook. f. & Thomson
		小花黃堇	<i>Corydalis racemosa</i> (Thunb.) Pers.
	山柑科	銳葉山柑	<i>Capparis acutifolia</i> Sweet
		山柑	<i>Capparis sikkimensis</i> Kurz subsp. <i>formosana</i> (Hemsl.) Jacobs

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	十字花科	玉山筷子芥	<i>Arabis lyrata</i> L. subsp. <i>kamtschatica</i> (Fisch. ex DC.) Hulten	
		薺	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	
		焯菜	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	
		臺灣碎米薺	<i>Cardamine scutata</i> Thunb. var. <i>rotundiloba</i> (Hayata) T. S. Liu & S. S. Ying	
		葶藶	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	
	金縷梅科	小葉瑞木	<i>Corylopsis pauciflora</i> Sieb. & Zucc.	
		楓香	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	
	景天科	落地生根	<i>Bryophyllum pinnatum</i> (Lam.) Kurz	
		小燈籠草	<i>Kalanchoe gracilis</i> Hance	
		倒吊蓮	<i>Kalanchoe spathulata</i> (Poir.) DC.	
		星果佛甲草	<i>Sedum actinocarpum</i> Yamamoto	
		紅子佛甲草	<i>Sedum erythrospermum</i> Hayata	
		小萼佛甲草	<i>Sedum microsepalum</i> Hayata	
		玉山佛甲草	<i>Sedum morrisonense</i> Hayata	
	虎耳草科	落新婦	<i>Astilbe longicarpa</i> (Hayata) Hayata	
		阿里山落新婦	<i>Astilbe macroflora</i> Hayata	
		臺灣貓兒眼睛草	<i>Chrysosplenium lanuginosum</i> Hook. f. & Thoms. var. <i>formosanum</i> (Hayata) Hara	
		大葉溲疏	<i>Deutzia pulchra</i> Vidal	
		臺灣溲疏	<i>Deutzia taiwanensis</i> (Maxim.) Schneider	
		狄瓣八仙花	<i>Hydrangea angustipetala</i> Hayata	
		藤繡球	<i>Hydrangea anomala</i> D. Don	
		高山藤繡球	<i>Hydrangea aspera</i> D. Don	
		華八仙	<i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.	
		大枝掛繡球	<i>Hydrangea integrifolia</i> Hayata ex Matsum. & Hayata	
		長葉繡球	<i>Hydrangea longifolia</i> Hayata	
		小花鼠刺	<i>Itea parviflora</i> Hemsl.	
		臺灣噴吶草	<i>Mitella formosana</i> (Hayata) Masamune	
		青棉花	<i>Pileostegia viburnoides</i> Hook. f. & Thoms.	
		臺灣茶藨子	<i>Ribes formosanum</i> Hayata	
		圓葉鑽地風	<i>Schizophragma integrifolium</i> Oliv. var. <i>fauriei</i> (Hayata) Hayata	
		海桐科	大葉海桐	<i>Pittosporum daphniphyloides</i> Hayata
			疏果海桐	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino
	薔薇科	玉山鋪地蜈蚣	<i>Cotoneaster morrisonensis</i> Hayata	
		臺灣蛇莓	<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. & Mor.) Miq.	
		蛇莓	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	
		山枇杷	<i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai	
		臺灣草莓	<i>Fragaria hayatai</i> Makino	
		玉山假沙梨	<i>Photinia niitakayamensis</i> Hayata	
		石楠	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	
		臺灣石楠	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman var. <i>ardisiifolia</i> (Hayata) Ohashi	
		玉山金梅	<i>Potentilla leuconota</i> D. Don	
		高山翻白草	<i>Potentilla matsumurae</i> Th. Wolf. var. <i>pilosa</i> Koidz.	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	薔薇科	臺灣老葉兒樹	<i>Pourthiaea beauverdiana</i> (Schneider) Hatusima var. <i>notabilis</i> (Rehder & Wilson) Hatusima
		假皂莢	<i>Prinsepia scandens</i> Hayata
		布氏稠李	<i>Prunus buergeriana</i> Miq.
		山櫻花	<i>Prunus campanulata</i> Maxim.
		臺灣稠李	<i>Prunus obtusata</i> Koehne
		墨點櫻桃	<i>Prunus phaesticta</i> (Hance) Maxim.
		黃土樹	<i>Prunus zippeliana</i> Miq.
		烏梨	<i>Pyrus lindleyi</i> Rehder
		石斑木	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>tashiroi</i> Hayata ex Matsum. & Hayata
		臺灣野薔薇	<i>Rosa multifolia</i> Thunb. var. <i>formosana</i> Cardot
		山薔薇	<i>Rosa sambucina</i> Koidz.
		玉山野薔薇	<i>Rosa sericea</i> Lindl. var. <i>morrisonensis</i> (Hayata) Masamune
		小金櫻	<i>Rosa taiwanensis</i> Nakai
		高山薔薇	<i>Rosa transmorrisonensis</i> Hayata
		橙葉懸鉤子	<i>Rubus alniifolius</i> Levl.
		灰葉懸鉤子	<i>Rubus arachnoideus</i> Liu & Lu
		臺灣懸鉤子	<i>Rubus formosensis</i> Kuntze
		桑葉懸鉤子	<i>Rubus kawakamii</i> Hayata
		高粱泡	<i>Rubus lambertianus</i> Ser. ex DC.
		柳氏懸鉤子	<i>Rubus liui</i> Yuen P. Yang & S. Y. Lu
		裏白懸鉤子	<i>Rubus mesogaucus</i> Focke
		粗毛懸鉤子	<i>Rubus nagasawanus</i> Koidz.
		小椋葉懸鉤子	<i>Rubus parvialiiifolius</i> Hayata
		紅梅消	<i>Rubus parvifolius</i> L.
		刺薔莓	<i>Rubus pectinellus</i> Maxim.
		梨葉懸鉤子	<i>Rubus pyrifolius</i> Sm.
		高山懸鉤子	<i>Rubus rolfei</i> Vidal
		紅腺懸鉤子	<i>Rubus sumatranus</i> Miq.
		斯氏懸鉤子	<i>Rubus swinhoei</i> Hance
		苦懸鉤子	<i>Rubus trianthus</i> Focke
		兔懸鉤子	<i>Rubus wallichianus</i> Wight & Arn.
		玉里懸鉤子	<i>Rubus yuliensis</i> Y. C. Liu & F. Y. Lu
		毛刺懸鉤子	<i>Rubus hirsutopungens</i> Hayata
樹大花椒	<i>Sorbus randaiensis</i> (Hayata) Koidz.		
臺灣繡線菊	<i>Spiraea formosana</i> Hayata		
玉山繡線菊	<i>Spiraea morrisonicola</i> Hayata		
笑靨花	<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold & Zucc. var. <i>pseudoprunifolia</i> (Hayata) H. L. Li		
豆科	相思樹	<i>Acacia confusa</i> Merr.	
	合歡	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	
	能高大山紫雲英	<i>Astragalus nokoensis</i> Sasaki	
	菊花木	<i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth.	
	老荆藤	<i>Callerya reticulata</i> (Benth.) Schot	
波葉山蚂蝗	<i>Desmodium sequax</i> Wall.		
魚藤(毛魚藤)	<i>Derris elliptica</i> Benth.		

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	豆科	臺灣山豆根	<i>Euchresta formosana</i> (Hayata) Ohwi	
		細花乳豆	<i>Galactia tenuiflora</i> (Klein ex Willd.) Wight & Arn.	
		穗花木藍	<i>Indigofera spicata</i> Forssk.	
		鐵掃帚	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dumont d. Cours.) G. Don	
		銀合歡	<i>Leucaena glauca</i> (L.) Benth. <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	
		含羞草	<i>(Mimosa pudica</i> L.	
		血藤	<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.	
		葛藤	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	
		台灣葛藤	<i>Pueraria Montana</i>	
		山葛	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	
		田菁	<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir	
		紅荻草	<i>Trifolium pratense</i> L.	
		荻草	<i>Trifolium repens</i> L.	
		酢醬草科	酢醬草	<i>Oxalis corniculata</i> L.
		紫花酢醬草	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	
	牻牛兒苗科	單花牻牛兒苗	<i>Geranium hayatanum</i> Ohwi	
		牻牛兒苗	<i>Geranium nepalense</i> Sweet subsp. <i>thunbergii</i> (Siebold & Zucc.) H. Hara	
		漢紅魚腥草	<i>Geranium robertianum</i> L.	
	大戟科	密花五月茶	<i>Antidesma japonicum</i> Siebold & Zucc. var. <i>densiflorum</i> Hurus.	
		廣東油桐(穀桐)	<i>Aleurites montana</i> E. H. Wilson	
		茄冬	<i>Bischofia javanica</i> Bl.	
		紅仔珠	<i>Breynia officinalis</i> Hemsley	
		刺杜密	<i>Bridelia balansae</i> Tutchter	
		土密樹	<i>Bridelia tomentosa</i> Blume	
		飛揚草	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	
		菲律賓饅頭果	<i>Glochidion philippicum</i> (Cavan.) C. B. Rob.	
		細葉饅頭果	<i>Glochidion rubrum</i> Blume	
		錫蘭饅頭果	<i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss.	
		血桐	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull. Arg.	
		野桐	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell.-Arg.	
		扛香藤	<i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Mull. Arg.	
		樹薯	<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	
		山駝	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold & Zucc.	
		白飽子	<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Muell.-Arg.	
		蓖麻	<i>Ricinus communis</i> L.	
		白臼	<i>Sapium discolor</i> Mull. Arg.	
		虎皮楠科	薄葉虎皮楠	<i>Daphniphyllum himalaense</i> (Benth.) Mull. Arg. subsp. <i>macro-podum</i> (Miq.) T. C. Huang
			奧氏虎皮楠	<i>Daphniphyllum glaucescens</i> Bl. subsp. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Huang
	芸香科	臭節草	<i>Boenninghausenia albiflora</i> Rchb.	
		山黃皮	<i>Murraya euchrestifolia</i> Hayata	
		月橘	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	
		顯脈茵芋	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>distincte-venulosa</i> (Hayata) C. E. Chang	

類別	科名	中文名	學名
芸香科	飛龍掌血	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	
	刺楸	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. & Zucc.	
	食茱萸	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold & Zucc.	
	雙面刺	<i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.	
	藤花椒	<i>Zanthoxylum scandens</i> Blume	
楝科	翼柄花椒	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold & Zucc.	
	苦楝	<i>Melia azedarach</i> Linn.	
黃耆花科	楝	<i>Melia azedarach</i> L.	
	猿尾藤	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz	
遠志科	無柄花瓜子金	<i>Polygala glomerata</i> Lour.	
	瓜子金	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	
馬桑科	臺灣馬桑	<i>Coriaria japonica</i> A. Gray subsp. <i>intermedia</i> (Matsum.) T. C. Huang & S. F. Huang	
	黃連木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	
漆樹科	木蠟樹	<i>Rhus succedanea</i> L.	
	野漆樹	<i>Rhus sylvestris</i> Sieb. & Zucc.	
	山漆	<i>Rhus auccedanea</i>	
	漆樹	<i>Rhus verniciflua</i> Stokes	
	山羅青	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>roxburghiana</i> (DC.) Rehd. & Wilson	
	黃連木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	
槭樹科	樟葉槭	<i>Acer alboburpurascens</i> Hayata	
	尖葉槭	<i>Acer kawakamii</i> Koidz.	
	臺灣紅榨楓	<i>Acer morrisonense</i> Hayata	
	臺灣掌葉槭	<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> H. L. Li	
	青楓	<i>Acer serrulatum</i> Hayata	
無患子科	臺灣藥樹	<i>Koelreuteria henryi</i> Dummer	
	龍眼	<i>Euphoria longana</i> Lam.	
清風藤科	無患子	<i>Sapindus mukorossii</i> Gaertn.	
	山豬肉	<i>Meliosma rhoifolia</i> Maxim.	
	筆羅子	<i>Meliosma rigida</i> Siebold & Zucc.	
	綠樟	<i>Meliosma squamulata</i> Hance	
	臺灣清風藤	<i>Sabia swinhoei</i> Hemsl.	
鳳仙花科	阿里山清風藤	<i>Sabia transarisanensis</i> Hayata	
	紫花鳳仙花	<i>Impatiens uniflora</i> Hayata	
冬青科	阿里山冬青	<i>Ilex arisanensis</i> Yamam.	
	燈檉花	<i>Ilex asprella</i> (Hook. & Arn.) Champ.	
	臺灣糊槽	<i>Ilex ficoidea</i> Hemsl.	
	糊槽	<i>Ilex formosana</i> Maxim.	
	圓葉冬青	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata	
	早田氏冬青	<i>Ilex hayataiana</i> Loes.	
	朱紅水木	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.	
衛矛科	雲南冬青	<i>Ilex yunnanensis</i> Franch. var. <i>parvifolia</i> (Hayata) S. Y. Hu	
	南華南蛇藤	<i>Celastrus hindsii</i> Benth.	
	大葉南蛇藤	<i>Celastrus kusanoi</i> Hayata	
	光果南蛇藤	<i>Celastrus punctatus</i> Thunb.	

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	衛矛科	大丁黃	<i>Euonymus laxiflorus</i> Champ. ex Benth.	
		黃氏衛矛	<i>Euonymus huangii</i> H. Y. Liu & Yuen P. Yang.	
		刺果衛矛	<i>Euonymus spraguei</i> Hayata	
		福建黃衛矛	<i>Microtropis fokienensis</i> Dunn	
		日本黃衛矛	<i>Microtropis japonica</i> (Franch. & Sav.) Hallier f.	
	省沽油科	佩羅特木	<i>Perrottetia arisanensis</i> Hayata	
		山香圓	<i>Turpinia formosana</i> Nakai	
	鼠李科	臺灣黃蘗藤	<i>Berberchemia formosana</i> C. K. Schneid.	
		小葉黃蘗藤	<i>Berberchemia lineata</i> (L.) DC.	
		塔山鼠李	<i>Rhamnus chingshuiensis</i> T. Shimizu var. <i>tashanensis</i> Y. C. Liu & C. M. Wang	
		桶鈞藤	<i>Rhamnus formosana</i> Matsum.	
		中原氏鼠李	<i>Rhamnus nakaharae</i> (Hayata) Hayata	
		小葉鼠李	<i>Rhamnus parvifolia</i> Bunge	
		畢祿山鼠李	<i>Rhamnus pilushanensis</i> Y. C. Liu & C. M. Wang	
		巒大雀梅藤	<i>Sageretia randaiensis</i> Hayata	
	錦葵科	雀梅藤	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) Johnston.	
		光果翼核木	<i>Ventilago leiocarpa</i> Benth.	
	葡萄科	錦葵	<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritanica</i> Boiss.	
		漢氏山葡萄	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehd.	
		虎葛	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	
		地錦	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.	
		三葉崖爬藤	<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hemsl.) Gagnep.	
		臺灣崖爬藤	<i>Tetrastigma umbellatum</i> (Hemsl.) Nakai	
		光葉葡萄	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	
		杜英科	薯豆	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Siebold & Zucc.
			杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.
			猴歡喜	<i>Sloanea formosana</i> H. L. Li
	田麻科	菱葉捕魚木	<i>Grewia rhombifolia</i> Kaneh. & Sasaki	
	錦葵科	山芙蓉	<i>Hibiscus taiwanensis</i> S. Y. Hu	
		寶葵	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	
		細葉金午時花	<i>Sida acuta</i> Burm. f.	
		金午時花	<i>Sida rhombifolia</i> L.	
	梧桐科	千年桐	<i>Urena lobata</i> L.	
		梧桐	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight	
	瑞香科	野路葵	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	
		台灣瑞香	<i>Daphne arisanensis</i> Hayata	
		玉山瑞香	<i>Daphne morrisonesis</i> C. E. Chang	
	胡頹子科	南嶺蕘花	<i>Wikstroemia indica</i> (L.) C. A. Mey	
		臺灣胡頹子	<i>Elaeagnus formosana</i> Nakai	
		藤胡頹子	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	
	大風子科	鄧氏胡頹子	<i>Elaeagnus thunbergii</i> Servais	
天料木		<i>Homalium cochinchinensis</i> (Lour.) Druce		
堇菜科	山桐子	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.		
	茶匙黃	<i>Viola diffusa</i> Ging.		
		臺灣堇菜	<i>Viola formosana</i> Hayata	

類別	科名	中文名	學名
堇菜科		紫花地丁	<i>Viola mandshurica</i> W. Becker
		臺北堇菜	<i>Viola nagasawai</i> Makino & Hayata
旌節花科		尖山堇菜	<i>Viola senzenensis</i> Hayata
		通條樹	<i>Stachyurus himalaicus</i> Hook. f. & Thomson ex Benth.
西番蓮科		西番蓮	<i>Passiflora edulis</i> Sims
		三角葉西番蓮	<i>Passiflora suberosa</i> L.
秋海棠科		百香果	<i>Passiflora edulis</i> Sims
		溪頭秋海棠	<i>Begonia chitoensis</i> T. S. Liu & M. J. Lai
		水鴨腳	<i>Begonia formosana</i> (Hayata) Masamune
胡蘆科		裂葉秋海棠	<i>Begonia palmata</i> D. Don.
		絞股藍	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino
		天花	<i>Mukia maderaspatana</i> (L.) M. J. Roem.
		青牛膽	<i>Thladiantha nudiflora</i> Hemsl. ex Forbes & Hemsl.
千屈菜科		王瓜	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav.
		克非亞草	<i>Cuphea cartagenensis</i> (Jacq.) Macbride
桃金娘科		九芎	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne
		番石榴	<i>Psidium guajava</i> L.
		小葉赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i> Hook. & Arn.
野牡丹科		臺灣赤楠	<i>Syzygium formosanum</i> (Hayata) Mori
		柏拉木	<i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.
		布勒德藤	<i>Bredia hirsuta</i> Blume var. <i>scandens</i> Ito & Matsumura
		野牡丹	<i>Melastoma candidum</i> D. Don
		糙葉耳藥花	<i>Otanthra scaberrima</i> (Hayata) Ohwi
柳葉菜科		臺灣厚距花	<i>Pachycentria formosana</i> Hayata
		黑龍江柳葉菜	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn.
		闊柱柳葉菜	<i>Epilobium platystigmatosum</i> C. B. Rob.
珙桐科		月見草	<i>Oenothera biennis</i> L.
		華八角楓	<i>Alangium chinense</i> (Lour.) Rehd.
山茱萸科		壹樹	<i>Camptotheca acuminata</i> Decne.
		桃葉珊瑚	<i>Aucuba chinensis</i> Benth.
五加科		臺灣青莢葉	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) Dietr. subsp. <i>formosana</i> (Kaneh. & Sasaki) H. Hara & S. Kuros.
		裡白蔥木	<i>Aralia bipinnata</i> Blanco
		鵝不踏	<i>Aralia decaisneana</i> Hance
		臺灣八角金盤	<i>Fatsia polycarpa</i> Hayata
		臺灣常春藤	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean var. <i>formosana</i> (Nakai) H. L. Li
		臺灣五葉參	<i>Pentapanax castanopsisicola</i> Hayata
		江某	<i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms
		鵝掌柴	<i>Schefflera arboricola</i> Hayata
		鵝掌柴	<i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms
		臺灣鵝掌柴	<i>Schefflera taiwaniana</i> (Nakai) Kaneh.
繖形花科		華參	<i>Sinopanax formosana</i> (Hayata) H. L. Li
		通脫木	<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch
		玉山當歸	<i>Angelica morrisonicola</i> Hayata
		雷公根	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	繖形花科	臺灣芎藭	Cnidium monnieri (L.) Gussone var. formosanum (Yabe) Kitag.	
		刺芫荽	Eryngium foetidum L.	
		乞食碗	Hydrocotyle nepalensis Hook.	
		天胡荽	Hydrocotyle sibthorpioides Lam.	
		水芹菜	Oenanthe javanica (Blume) DC.	
		臭根	Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino & Yabe	
		玉山茴香	Pimpinella nitakayamensis Hayata	
		三葉山芹菜	Sanicula lamelligera Hance	
		五葉山芹菜	Sanicula petagnioides Hayata	
		竊衣	Torilis japonica (Houtt.) DC.	
		鹿蹄草科	水晶蘭	Cheilotheca humilis (Don) Keng
	錫杖花		Monotropa hypopithys L.	
	玉山鹿蹄草		Pyrola morrisonensis (Hayata) Hayata	
	杜鵑花科	高山白珠樹	Gaultheria itoana Hayata	
		白珠樹	Gaultheria cumingiana Vidal	
		南燭	Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude	
		臺灣馬醉木	Pieris taiwanensis Hayata	
		西施花	Rhododendron ellipticum Maxim.	
		臺灣杜鵑	Rhododendron formosanum Hemsl.	
		曙生杜鵑	Rhododendron kawakamii Hayata	
		埔里杜鵑	Rhododendron lasiostylum Hayata	
		守城滿山紅	Rhododendron mariesii Hemsl. & E. H. Wils.	
		森氏杜鵑	Rhododendron morii Hayata	
		金毛杜鵑	Rhododendron oldhamii Maxim.	
		馬銀花	Rhododendron ovatum Planch.	
		玉山杜鵑	Rhododendron pseudochrysanthum Hayata	
		紅毛杜鵑	Rhododendron rubropilosum Hayata	
		米飯花	Vaccinium bracteatum Thunb.	
		珍珠花	Vaccinium dunalianum Wight var. caudatifolium (Hayata) H. L. Li	
		凹葉越橘	Vaccinium emarginatum Hayata	
		毛蕊花	Vaccinium japonicum Miq. var. lasiostemon Hayata	
		高山越橘	Vaccinium merrillianum Hayata	
		巒大越橘	Vaccinium randaiense Hayata	
		紫金牛科	華紫金牛	Ardisia chinensis Benth.
			鐵雨傘	Ardisia cornudentata Mez
			硃砂根	Ardisia crenata Sims
	小葉樹杞		Ardisia quinquegona Blume	
	樹杞		Ardisia sieboldii Miq.	
	黑星紫金牛		Ardisia virens Kurz	
	藤木櫛		Embelia laeta (L.) Mez	
	藤毛木櫛		Embelia laeta (L.) Mez var. papilligera (Nakai) Walker	
	賽山椒		Embelia lenticellata Hayata	
	野山椒		Embelia rudis Hand.-Mazz.	
	臺灣山桂花		Maesa perlaria (Lour.) Merr. var. formosana (Mez) Yuen P. Yang	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	紫金牛科	小葉鐵仔	Myrsine africana L.
		大明橘	Myrsine sequinii H. Lev.
		蔓竹杞	Myrsine stolonifera (Koidz.) Walker
	櫻草科	臺灣排香	Lysimachia ardisioides Masamune
		排香草	Lysimachia capillipes Hemsl.
	柿樹科	玉山櫻草	Primula miyabeana T. Ito & Kawak.
		山紅柿	Diospyros morrisoniana Hance
	安息香科	臺東柿	Diospyros oldhamii Maxim.
		假赤楊	Alniphyllum pterospermum Matsum.
	灰木科	馬皮九芎	Styrax formosana Matsum.
		山羊耳	Symplocos glauca (Thunb.) Koidz.
		平遮那灰木	Symplocos heishanensis Hayata
		小葉白筆	Symplocos modesta Brand
		枇杷葉灰木	Symplocos stellaris Brand
		阿里山灰木	Symplocos arisanensis Hayata
		灰木	Symplocos chinensis (Lour.) Druce
		山豬肝	Symplocos theophrastifolia Siebold & Zucc.
		白雞油	Fraxinus griffithii C. B. Clarke
		臺灣椴	Fraxinus insularis Hemsl.
		披針葉茉莉花	Jasminum lanceolarium Roxb.
	木犀科	川素馨	Jasminum urophyllum Hemsl.
		玉山女貞	Ligustrum morrisonense Kaneh. & Sasaki
		阿里山女貞	Ligustrum pricei Hayata
		日本女貞	Ligustrum liukuense Koidz.
		刺楸	Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
		銳葉木犀	Osmanthus lanceolatus Hayata
		大葉木犀	Osmanthus matsumuranus Hayata
阿里山龍膽		Gentiana arisanensis Hayata	
黃斑龍膽		Gentiana flavomaculata Hayata	
伊澤山龍膽		Gentiana itzershanensis T. S. Liu & Chiu C. Kuo	
龍膽科	盧氏龍膽	Gentiana loureirii Griseb.	
	玉山龍膽	Gentiana scabrida Hayata	
	高山當藥	Swertia tozanensis Hayata	
	大籽當藥	Swertia macrosperma (C. B. Clarke) C. B. Clarke	
	高山肺形草	Tripterispermum cordifolium (Yamam.) Satake	
	玉山肺形草	Tripterispermum lanceolatum (Hayata) H. Hara ex Satake	
	臺灣肺形草	Tripterispermum taiwanense (Masam.) Satake	
	酸藤	Ecdysanthera rosea Hook. & Arn.	
	乳藤	Ecdysanthera utilis Hayata & Kawak.	
	夾竹桃科	臺灣絡石	Trachelospermum formosanum Y. C. Liu & C. H. Ou
細梗絡石		Trachelospermum gracilipes Hook. f.	
絡石		Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lemaire	
蘿藦科	臺灣牛皮消	Cynanchum formosanum (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl.	
	薄葉牛皮消	Cynanchum boudieri H. Lev. & Vaniot	
		風不動	Dischidia formosana Maxim.

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	蘿藦科	球蘭	Hoya carnosia (L. f.) R. Br.
		臺灣牛蒡菜	Marsdenia formosana Masamune
		絨毛芙蓉蘭	Marsdenia tinctoria R. Br.
	茜草科	瓢箪藤	Coptosapelta diffusa (Champ. ex Benth.) Steenis
		無刺伏牛花	Damnacanthus angustifolius Hayata
		伏牛花	Damnacanthus indicus Gaertn.
		刺果豬殃殃	Galium echinocarpum Hayata
		圓葉豬殃殃	Galium formosense Ohwi
		森氏豬殃殃	Galium morii Hayata
		豬殃殃	Galium spurium L. f. vaillantii (DC.) R. J. Moore
		臺灣豬殃殃	Galium taiwanense Masamune
		山黃梔	Gardenia jasminoides Ellis
		纖花耳草	Hedyotis tenelliflora Blume
		長節耳草	Hedyotis uncinella Hook. & Arn.
		柯氏雞屎樹	Lasianthus curtisii King & Gamble
		毛雞屎樹	Lasianthus cyanocarpus Jack
		琉球雞屎樹	Lasianthus fordii Hance
		圓葉雞屎樹	Lasianthus wallichii Wight
		玉葉金花	Mussaenda parviflora Matsum.
		毛玉葉金花	Mussaenda pubescens W. T. Aiton
		黑果深柱夢草	Nertera nigricarpa Hayata
		蛇根草	Ophiorrhiza japonica Blume
		白花蛇根草	Ophiorrhiza pumila Champ. ex Benth.
		毛雞屎藤	Paederia cavaleriei H. Lev.
		雞屎藤	Paederia foetida L.
		九節木	Psychotria rubra (Lour.) Poir.
		拎壁龍	Psychotria serpens L.
		茜草樹	Randia cochinchinensis (Lour.) Merr.
		紅藤仔草	Rubia akane Nakai
		金劍草	Rubia lanceolata Hayata
		林氏茜草	Rubia linii C. Y. Chao
		六月雪	Serissa serissoides (DC.) Druce
		狗骨仔	Tricalysia dubia (Lindl.) Ohwi
		水金京	Wendlandia formosana Cowan
		水錦樹	Wendlandia uvariifolia Hance
		旋花科	臺灣菟絲子
	亨利氏伊立基藤		Erycibe henryi Prain
	掌葉牽牛		Ipomoea mauritiana Jacq.
	紫草科	細囊子草	Bothriospermum zeylanicum (J. Jacq.) Druce
		高山倒提壺	Cynoglossum alpestre Ohwi
		琉璃草	Cynoglossum furcatum Wallich
		破布烏	Ehretia dicksonii Hance
	馬鞭草科	紫珠	Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch
		鬼紫珠	Callicarpa kochiana Makino
		細葉紫珠	Callicarpa pilosissima Maxim.
		台灣紫珠	Callicarpa formosana Rolfe

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	馬鞭草科	樹大紫珠	Callicarpa randaiensis Hayata	
		大青	Clerodendrum cyrtophyllum Turcz.	
		臭茉莉	Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.	
		海州常山	Clerodendrum trichotomum Thunb.	
		馬櫻丹	Lantana camara L.	
		毛魚臭木	Premna odorata Blanco	
		黃荊	Vitex negundo L.	
		馬鞭草	Verbena officinalis L.	
		山埔姜	Vitex quinata (Lour.) F. N. Williams	
		唇形花科	金劍草	Anisomeles indica (L.) Kuntze
			華鬍香草	Chelonopsis deflexa (Benth.) Diels
			光風輪	Clinopodium gracile (Benth.) Kuntze
			疏花風輪菜	Clinopodium laxiflorum (Hayata) Mori
			金錢薄荷	Glechoma hederacea L. var. grandis (A. Gray) Kudo
	益母草		Leonurus sibiricus L.	
	白花草		Leucas chinensis (Retz.) R. Br.	
	蜜蜂花		Melissa axillaris Bakh. f.	
	石薺		Mosla scabra (Thunb.) C. Y. Wu & H. W. Li	
	野薄荷		Origanum vulgare L.	
	繡緞假糙蘇		Paraphlomis gracilis (Hemsl.) Kudo	
	舞子草		Paraphlomis rugosa (Benth.) Prain	
	絨萼舞子草		Paraphlomis tomentos-capitata Yamam.	
	台灣刺蕊草		Pogostemon formosanus Oliv.	
	阿里山紫花鼠尾草		Salvia arisanensis Hayata	
	早田氏鼠尾草		Salvia hayatana Makino ex Hayata	
	毛藥花		Bostrychanthera deflexa Benth.	
	茄科		大花曼陀羅	Brugmansia suaveolens (Willd.) Bercht. & Presl
		小番茄	Lycopersicon esculentum Mill.	
		燈籠草	Physalis angulata L.	
		白英	Solanum lyratum Thunb.	
		龍葵	Solanum nigrum L.	
		白狗大山茄	Solanum peikuensis S. S. Ying	
		龍珠	Tubocapsicum anomalum (Franch. & Sav.) Makino	
	玄參科	毛地黃	Digitalis purpurea L.	
		海蝶菊	Ellisiophyllum pinnatum (Wall.) Makino	
		玉山小米草	Euphrasia transmorrisonensis Hayata	
		腰只花草	Hemiphragma heterophyllum Wall.	
		見風黃	Lindernia mollis (Benth.) Wettst.	
		高山通泉草	Mazus alpinum Masamune	
		通泉草	Mazus pumilus (Burm. f.) Steenis	
		泡桐	Paulownia fortunei Hemsl.	
		臺灣泡桐	Paulownia × taiwaniana T. W. Hu & H. J. Chang	
		高山馬先蒿	Pedicularis ikomai Sasaki	
		馬先蒿	Pedicularis verticillata L.	
		陰行草	Siphonostegia chinensis Benth.	
	倒地蜈蚣	Torenia concolor Lindl.		
	高山婆婆納	Veronica galactites Hance		

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	玄參科	玉山水苦蕒	<i>Veronica morrisonicola</i> Hayata
		山菜豆	<i>Radermachia sinica</i> (Hance) Hemsl.
	爵床科	尼氏擬馬齒花	<i>Asystasiella neesiana</i> (Nees) Lindau
		馬藍	<i>Strobilanthes cusia</i> (Ness) Kuntze
		華九頭獅子草	<i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss.
		槍刀菜	<i>Hypoestes cumingiana</i> Benth. & Hook.
		箭床	<i>Justicia procumbens</i> L.
		臺灣鱗球花	<i>Lepidagathis formosensis</i> C. B. Clarke ex Hayata
		蘭炭馬藍	<i>Strobilanthes rankanensis</i> Hayata
		台灣馬藍	<i>Strobilanthes formosanus</i> Moore
		腺萼馬藍	<i>Strobilanthes penstemonoides</i> T. Anders.
	苦苣苔科	長果藤	<i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex A. DC.
		旋莢木	<i>Boea swinhoii</i> Hance
		苦苣苔	<i>Conandron ramondioides</i> Siebold & Zucc.
		角桐草	<i>Hemiboea bicornuta</i> (Hayata) Ohwi
		石吊蘭	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.
		尖舌草	<i>Rhynchoglossum obliquum</i> Blume var. <i>hologlossum</i> (Hayata) W. T. Wang
	列齒科	同蕊草	<i>Rhynchotechum discolor</i> (Maxim.) B. L. Bur
		野狐	<i>Aeginetia indica</i> L.
	車前草科	列當	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan
		車前草	<i>Plantago asiatica</i> L.
	忍冬科	阿里山忍冬	<i>Lonicera acuminata</i> Wall.
		裡白忍冬	<i>Lonicera hypoglauca</i> Miq.
		行骨消	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.
		狹葉莢迷	<i>Viburnum foetidum</i> Wall. var. <i>rectangulatum</i> (Graebn.) Rehder
		玉山糯米樹	<i>Viburnum integrifolium</i> Hayata
		呂宋莢迷	<i>Viburnum luzonicum</i> Rolfe
		珊瑚樹	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker
		小葉莢迷	<i>Viburnum parvifolium</i> Hayata
		高山莢迷	<i>Viburnum propinquum</i> Hemsl.
		臺灣莢迷	<i>Viburnum taitoense</i> Hayata
	敗醬科	臺灣敗醬	<i>Patrinia formosana</i> Kitam.
		三萼花草	<i>Triplostegia glandulifera</i> Wall. ex DC.
		嫩莖繖草	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.
	繖斷科	高山繖草	<i>Valeriana kawakamii</i> Hayata
		玉山山蘿蔔	<i>Scabiosa lacerifolia</i> Hayata
	桔梗科	玉山沙參	<i>Adenophora morrisonensis</i> Hayata
		輪葉沙參	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC.
		高山沙參	<i>Adenophora morrisonensis</i> Hayata subsp. <i>uehatae</i> (Yamam.) Lammers
		玉山山奶草	<i>Codonopsis kawakamii</i> Hayata
		金錢豹	<i>Codonopsis javanica</i> (Blume) Miq. subsp. <i>japonica</i> (Maxim. ex Makino) Lammers
大本山櫻菜		<i>Lobelia seguinii</i> H. Lev. & Vaniot	
山桔梗		<i>Peracarpa carnosus</i> (Wall.) Hook. f. & Thomson	
普利特草		<i>Lobelia nummularia</i> Lam.	

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	菊科	細葉蘭花參	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A. DC.
		下田菊	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze
		薔香薷	<i>Ageratum conyzoides</i> L.
		紫花薔香薷	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.
		阿里山鬼督郵	<i>Ainsliaea macroclinioides</i> Hayata
		台灣鬼督郵	<i>Ainsliaea latifolia</i> (D. Don) Sch. Bip. subsp. <i>henryi</i> (Diels) H. Koyama
		抱莖繖蒿	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f.
		尼泊爾繖蒿	<i>Anaphalis nepalensis</i> (Spreng.) Hand.-Mazz.
		玉山抱莖繖蒿	<i>Anaphalis morrisonicola</i> Hayata
		細葉山艾	<i>Artemisia morrisonensis</i> Hayata
		茵陳蒿	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.
		山艾	<i>Artemisia kawakamii</i> Hayata
		蒙古蒿	<i>Artemisia mongolica</i> Fischer ex Besser
		高山艾	<i>Artemisia oligocarpa</i> Hayata
		艾	<i>Artemisia indica</i> Willd.
		臺灣山白蘭	<i>Aster formosana</i> Hayata
		玉山鐵桿蒿	<i>Aster morrisonensis</i> Hayata
		臺灣馬蘭	<i>Aster taiwanensis</i> Kitam.
		鬼針	<i>Bidens bipinnata</i> L.
		白花鬼針	<i>Bidens pilosa</i> L.
		小白花鬼針	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff
		薄葉艾納香	<i>Blumea aromatica</i> DC.
		艾納香	<i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.
		走馬胎	<i>Blumea lanceolaria</i> (Roxb.) Druce
		大頭艾納香	<i>Blumea riparia</i> (Blume) DC. var. <i>megacephala</i> Randeria
		香澤蘭 (飛機草)	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R. M. King & H. Rob.
		黃金珠	<i>Carpesium nepalense</i> Ness.
		阿里山油菊	<i>Dendranthema arisanense</i> (Hayata) Y. Ling & C. Shih
		油菊	<i>Dendranthema indicum</i> (L.) Des Moul.
		法國菊	<i>Leucanthemum vulgare</i> (L.) Lam.
		阿里山薊	<i>Cirsium arisanense</i> Kitamura
		紫花阿里山薊	<i>Cirsium arisanense</i> Kitamura forma <i>purpurescens</i> Kitamura
		鱗毛薊	<i>Cirsium ferum</i> Kitamura
		玉山薊	<i>Cirsium kawakamii</i> Hayata
		地膽草	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth
		鱗莖草	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.
		飛機草	<i>Erechtites valerianifolia</i> (Wolf ex Rchb.) DC.
		白頂飛蓬	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.
		玉山飛蓬	<i>Erigeron morrisonensis</i> Hayata
		臺灣澤蘭	<i>Eupatorium formosanum</i> Hayata
		琉球澤蘭	<i>Eupatorium luchuense</i> Nakai var. <i>kiirunense</i> Kitamura
山菊	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.		
紅面番	<i>Gnaphalium adnatum</i> Wall. ex DC.		

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	菊科	鼠麴草	Gnaphalium luteoalbum L. subsp. affine (D. Don) Koster	
		細葉鼠麴草	Gnaphalium involucreatum Forst. var. simplex DC.	
		鼠麴舅	Gnaphalium purpureum L.	
		兔仔菜	Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai	
		刀傷草	Ixeridium laevigatum (Blume) J. H. Pak & Kawano	
		臺灣山萵苣	Lactuca formosana Maxim.	
		山萵苣	Lactuca sororia Miq.	
		玉山薄雪草	Leontopodium microphyllum Hayata	
		高山囊舌	Ligularia kojimae Kitam.	
		小舌菊	Microglossa pyrifolia (Lam.) Kuntze	
		蔓澤蘭	Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob.	
		小花蔓澤蘭	Mikania micrantha Kunth	
		矮菊	Myriactis humilis Merr.	
		臺灣款冬	Petasites formosanus Kitam.	
		玉山毛連菜	Picris hieracioides L. subsp. morrisonensis (Hayata) Kitam.	
		高山毛連菜	Picris hieracioides L. subsp. ohwiana (Kitam.) Kitam.	
		台灣福王草	Notoseris formosana (Kitam.) C. Shih	
		臺灣青木香	Saussurea deltoidea (DC.) C. B. Clarke	
		黃菀	Senecio nemorensis L. var. dentatus (Kitam.) H. Koyama	
		蔓黃菀	Senecio scandens Buch.-Ham. ex D. Don.	
		豨薟	Sigesbeckia orientalis L.	
		一枝黃花	Solidago virgaurea L. var. leiocarpa (Benth.) A. Gray	
		苦苣菜	Sonchus arvensis L.	
		金鈕扣	Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R. K. Jansen	
		金腰箭	Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.	
		王爺葵	Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray	
		長柄菊	Tridax procumbens L.	
		提湯菊	Tithonia diversifolia A. Gray	
		一枝香	Vernonia cinerea (L.) Less.	
		黃鵝菜	Youngia japonica (L.) DC.	
		台灣黃鵝菜	Youngia japonica (L.) DC. subsp. formosana (Hayata) Kitam.	
		玉山蟹甲草	Parasenecio monanthus (Diels) C. I. Peng & S. W. Chung	
		百合科	臺灣粉條兒菜	Aletris formosana Hayata
			束心蘭	Aletris spicata (Thunb.) Franch.
			天門冬	Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
			薄葉蜘蛛抱蛋	Aspidistra attenuata Hayata
			蜘蛛抱蛋	(Aspidistra elatior Blume
			臺灣蜘蛛抱蛋	Aspidistra elatior Blume var. attenuata (Hayata) S. S. Ying
			桔梗蘭	Dianella ensifolia (L.) DC.
			阿里山假寶鐸花	Disporopsis fuscopicta Hance var. arisanensis (Hayata) S. S. Ying
			臺灣寶鐸花	Disporum kawakamii Hayata

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	百合科	萬壽竹	Disporum pullum Salisb.
		山寶鐸花	Disporum shimadai Hayata
		臺灣百合	Lilium formosanum Wallace
		細葉小麥門冬	Liriope angustissima Ohwi
		小麥門冬	Liriope minor (Maxim.) Makino
		麥門冬	Liriope spicata (Thunb.) Lour.
		台灣沿階草	Ophiopogon formosanum Ohwi
		書帶草	Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.
		七葉一枝花	Paris polyphylla Sm.
		高氏球子草	Peliosanthes teta Andrews var. kaoi (Ohwi) S. S. Ying
		臺灣黃精	Polygonatum atleobatum Hayata
		臺灣鹿藥	Smilacina formosana Hayata
		臺灣藜蘆	Veratrum formosanum Loes.
		薯蕷科	華南薯蕷
	乾葉田薯		Dioscorea doryphora Hance
	菝葜科	土伏苓	Heterosmilax indica A. DC.
		假菝葜	Smilax bracteata C. Presl
		糙莖菝葜	Smilax bracteata C. Presl var. verruculosa (Merr.) T. Koyama
		菝葜	Smilax china L.
		細葉菝葜	Smilax elongato-umbellata Hayata
		和社菝葜	Smilax glauco-china Warburg
		臺灣土伏苓	Smilax lanceifolia Roxb.
	鳶尾科	巒大菝葜	Smilax menispermioidea A. DC.
		南投菝葜	Smilax nantoensis T. Koyama
		大武牛尾菜	Smilax riparia A. DC.
		山何首烏	Smilax sieboldii Miq.
		臺灣鳶尾	Iris formosana Ohwi
	燈心草科	燈心草	Juncus effusus L. var. decipiens Buchenau
		大井氏燈心草	Juncus ohwianus M. T. Kao
		阿里山燈心草	Juncus tenuis Willd.
		玉山燈心草	Juncus triflorus Ohwi
		中國地楊梅	Luzula effusa Buchenau
	臺灣地楊梅	Luzula taiwaniana Satake	
	鴨跖草科	穿鞘花	Amischotolype hispida (Less. & A. Rich.) D. Y. Hong
		耳葉鴨跖草	Commelina auriculata Blume
		鴨跖草	Commelina communis L.
		大葉鴨跖草	Commelina paludosa Blume
		蛛絲毛藍耳草	Cyanotis arachnoides C. B. Clarke
		細竹蒿草	Murdannia simplex (Vahl) Brenan
		杜若	Polia japonica Thunb.
	莎草科	水竹草	Tradescantia fluminensis Vell.
		阿里山疏花薹	Carex arisanensis Hayata
		玉山針蘭	Trichophorum subcapitatum (Thwaites & Hook.) D. A. Simpson
		球柱草	Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz.

類別	科名	中文名	學名
雙子葉植物	莎草科	紅果薹	Carex baccans Nees
		煙火薹	Carex cruciata Wahl.
		油薹	Carex satzumensis Franch. & Sav.
		中國宿柱薹	Carex sociata Boott
		沙田草	Cyperus compressus L.
		縛子苗	Mariscus sumatrensis (Retz.) J. Raynal
	禾本科	大莞草	Scirpus ternatanus Reinw. ex Miq.
		玉山鵝股類	Agrostis infirma Buse var. infirm Miq.
		薔草	Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
		毛野古草	Arundinella pubescence Merr. & Hack. ex Hack.
		刺芒野古草	Arundinella setosa Trin.
		臺灣蘆竹	Arundo formosana Hack.
		基隆短柄草	Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
		玉山雀麥	Bromus morrisonensis Honda
		疾藜草	Cenchrus echinatus L.
		假淡竹葉	Centotheca lappacea (L.) Desv.
		扭鞘香茅	Cymbopogon tortilis (J. Presl) A. Camus
		狗牙根	Cynodon dactylon (L.) Pers.
		散穗弓果黍	Cyrtococum accrescens (Trin.) Stapf
		弓果黍	Cyrtococum patens (L.) A. Camus
		麻竹	Dendrocalamus latiflorus Munro
		鴨茅	Dactylis glomerata L.
		冷杉異燕麥	Helictotrichon abietetorum (Ohwi) Ohwi
		黃茅	Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.
		柳葉箬	Isachne globosa (Thunb.) Kuntze
		淡竹葉	Lophatherum gracile Brongn.
		剛莠竹	Microstegium ciliatum (Trin.) A. Camus
		柔枝莠竹	Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus
		五節芒	Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.
		芒	Miscanthus sinensis Anders.
		高山芒	Miscanthus transmorrisonensis Hayata
		竹葉草	Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.
		大屯求米草	Oplismenus aemulus (R. Br.) Roem. & Schult.
		藤竹草	Panicum sarmentosum Roxb.
		鋪地黍	Panicum repens L.
		兩耳草	Paspalum conjugatum Bergius
		象草	Pennisetum purpureum Schumach.
		桂竹	Phyllostachys oldhamii Hayata
		高山梯牧草	Phleum alpinum L.
		白頂早熟禾	Poa acroleuca Steud.
		早熟禾	Poa annua L.
		金絲草	Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth
		金髮草	Pogonatherum panicum (Lam.) Hack.
		紅毛草	Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.
		褐毛狗尾草	Setaria pallide-fusca (Schumach.) Stapf & C. E. Hubb.

類別	科名	中文名	學名	
雙子葉植物	禾本科	棕葉狗尾草	Setaria palmifolia (J. Konig) Stapf	
		皺葉狗尾草	Setaria plicata (Lam.) T. Cooke	
		雙稜大油芒	Spodiopogon tainanensis Hayata forma hayatai (Honda) C. Hsu	
		颱風草	Setaria palmifolia (Koen.) Stapf	
		甜根子草	Saccharum spontaneum L.	
	紫茉莉科	鼠茅	Vulpia myuros (L.) Gmel.	
		玉山箭竹	Yushania niitakayamensis (Hayata) Keng f.	
		九重葛(南美紫茉莉)	Bougainvillea spectabilis Willd.	
		天南星科	蘭嶼姑婆芋	Alocasia macrorrhiza (L.) Schott & Endl.
			姑婆芋	Alocasia odora (Lodd.) Spach.
長行天南星	Arisaema consanguineum Schott			
臺灣天南星	Arisaema formosana (Hayata) Hayata			
羽葉天南星	Arisaema heterophyllum Blume			
申跋	Arisaema ringens (Thunb.) Schott			
山芋(台灣青芋)	Colocasia formosana Hayata			
鈴樹藤	Epipremnum pinnatum (L.) Engl. ex Engl. & Kraus			
柚葉藤	Pothos chinensis (Raf.) Merr.			
土半夏	Typhonium blumei Nicolson & Sivadasan			
薑科	長穗月桃	Alpinia dolichocephala Hayata		
	臺灣月桃	Alpinia formosana K. Schum.		
	山月桃	Alpinia intermedia Gagnep.		
	山薑	Alpinia japonica (Thunb.) Miq.		
	橢圓葉月桃	Alpinia oblongifolia Hayata		
	月桃	Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith		
	阿里山月桃	Alpinia pricei Hayata var. sessiliflora (Kitam.) J. J. Yang & J. C. Wang		
	三奈	Zingiber kawagooi Hayata		
	單子葉植物	一葉鐮花蘭	Acanthophippium striatum Lindl.	
		臺灣金線蓮	Anoetochilus formosanus Hayata	
單囊開唇蘭		Anoetochilus inabai Hayata		
二囊開唇蘭		Anoetochilus lanceolatus Lindl.		
鹿角蘭		Ascocentrum pumilum (Hayata) Schltr.		
臺灣白及		Bletilla formosana (Hayata) Makino		
日本捲瓣蘭		Bulbophyllum japonicum (Makino) Makino		
烏來捲瓣蘭		Bulbophyllum macraei (Lindl.) Reichb. f.		
毛藥捲瓣蘭		Bulbophyllum omerandrum Hayata		
黃萼捲瓣蘭		Bulbophyllum retusiusculum Rchb. f.		
阿里山豆蘭		Bulbophyllum pectinatum Finet		
阿里山根節蘭		Calanthe arisanensis Hayata		
長葉根節蘭		Calanthe davidii Franch.		
反捲根節蘭		Calanthe puberula Lindl.		
羽唇指柱蘭		Cheirostylis octodactyla Ames		
黃唇蘭		Chrysoglossum ornatum Blume		
馬鞭蘭		Cremastra appendiculata (D. Don) Makino		
鳳蘭		Cymbidium dayanum Rchb. f.		
管草蘭		Cymbidium goeringii (Rchb. f.) Rchb. f. var. tortisepalum (Fukuy.) W. S. Wu & S. C. Chen		

類別	科名	中文名	學名	
單子葉植物	蘭科	金草	<i>Dendrobium chryseum</i> Rolfe, Gard. Chron	
		石斛	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	
		連珠石斛	<i>Dendrobium nakaharai</i> Schltr.	
		小雙花石斛	<i>Dendrobium somai</i> Hayata	
		高士佛上鬚蘭	<i>Epipogium roseum</i> (Don) Lindl.	
		黃絨蘭	<i>Eria corneri</i> Rehb. f.	
		庫氏山珊瑚	<i>Galeola kuhlii</i> (Reichb. f.) Reichb. f.	
		臺灣松蘭	<i>Gastrochilus formosanus</i> (Hayata) Hayata	
		雙板斑葉蘭	<i>Goodyera bilamellata</i> Hayata	
		短穗斑葉蘭	<i>Goodyera maximowicziana</i> Makino	
		斑葉蘭	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rehb. f.	
		烏嘴蓮	<i>Goodyera velutina</i> Maxim.	
		大花斑葉蘭	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook. f.	
		玉蜂蘭	<i>Habenaria ciliolaris</i> Kranzl.	
		裂瓣玉鳳蘭	<i>Habenaria polytricha</i> Rolfe	
		細葉零餘子草	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sm.) Vuijk	
		攏唇蘭	<i>Holcoglossum quasipinifolium</i> (Hayata) Schltr.	
		雙葉羊耳蘭	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	
		溪頭羊耳蒜	<i>Liparis keitaoensis</i> Hayata	
		長葉羊耳蒜	<i>Liparis nakaharae</i> Hayata	
		紅花羊耳蒜	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	
		一葉羊耳蒜	<i>Liparis bootanensis</i> Griff.	
		凹唇軟葉蘭	<i>Malaxis matsudae</i> (Yamam.) Hatus.	
		單葉軟葉蘭	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	
		廣葉軟葉蘭	<i>Malaxis ophrydis</i> (J. G. Koen.) Ormerod	
		阿里山莪白蘭	<i>Oberonia arisanensis</i> Hayata	
		二裂唇莪白蘭	<i>Oberonia caulescens</i> Lindl. ex Wall.	
		細花山蘭	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	
		黃鶴頂蘭	<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.	
		烏來石山桃	<i>Pholidota cantonensis</i> Rolfe	
		臺灣笑樂蘭	<i>Phreatia taiwaniana</i> Fukuy.	
		厚唇粉蝶蘭	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rehb. f. subsp. <i>pachyglossa</i> (Hayata) T. P. Lin & K. Inoue	
		蜘蛛蘭	<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	
		能高蜻蛉蘭	<i>Tulotis ussuriensis</i> (Regel) Hara var. <i>transnokoensis</i> (Ohwi & Fukuyama) Liu & Su	
		禾本科	台灣蘆竹	<i>Arundo formosana</i> Hack.
		禾本科	孟宗竹	<i>Phyllostachys pubescens</i> E. Mazel ex H. de Leh.
		棕櫚科	山棕	<i>Arenga engleri</i>
		芭蕉科	台灣芭蕉(山芭蕉)	<i>Musa formosana</i> (Warb.) Hayata
		棕櫚科	檳榔	<i>Areca catechu</i> L.
		棕櫚科	黃藤	<i>Calamus quiquestinervius</i> Burret
		合囊蕨科	觀音座蓮	<i>Angiopteris lygodifolia</i> Rosenst.
		馬錢科	駝骨丹	<i>Buddleia asiatica</i> Lour.
		紗擺科	筆筒樹	<i>Sphaeropteris lepifera</i>
		野牡丹科	布勒德藤	<i>Bredia hirsuta</i> Bl. var. <i>scandens</i> Ito & Matsumura
		禾本科	五節芒	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.

類別	科名	中文名	學名
單子葉植物	茜草科	水金京	<i>Wendlandia formosana</i> Cowan
	桑科	水同木	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. Ex Blume
	五加科	鵝掌柴	<i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms
	五加科	鵝不踏	<i>Aralia decaisneana</i> Hance
	槭樹科	樟葉楓	<i>Acer alboburpurascens</i> Hayata
杜英科	善豆	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Sieb. & Zucc.	

資料來源：農委會林務局、本計畫調查

附錄二 住宿及餐飲設施名錄

一、住宿服務設施

(一) 埔里魚池地區

埔里魚池地區住宿名錄一覽表

名稱	經營類型與特色	房間數	參考房價	電話	地址
嘉盈旅社	一般旅館	4	350~650	049-2982258	埔里鎮中正一路 11 號
合歡大飯店	一般旅館	38	500	049-2984036	埔里鎮中正二路 67 號
第一大飯店	一般旅館	58	1200~1800	049-2982727	埔里鎮中正路 294 號
明樂旅社	一般旅館	9	400~800	049-2984019	埔里鎮中正路 304 號
東美旅社	一般旅館	21	500~800	049-2982314	埔里鎮中正路 379 號
照陽旅社	一般旅館	4	500~800	049-2983975	埔里鎮中正路 386 號
埔里旅社	一般旅館	11		049-2982416	埔里鎮中正路 401 號
仁和旅社	一般旅館	20	250~350	049-2982191	埔里鎮中正路 403 號
埔里大飯店(中正館)	一般旅館	49	800~1600	049-2984011	埔里鎮中正路 432-2 號
美都旅社	一般旅館	20	100~200	049-2982434	埔里鎮西安路一段 29 號
永樂園旅社	一般旅館	13	400~600	049-2996101	埔里鎮西安路一段 83 號
亞締商務旅店	一般旅館、汽車旅館	52	1500~4500	049-2985777	埔里鎮西門里信義路 701 號
東京旅社	一般旅館	21	600~1200	049-2982556	埔里鎮東門里 3 鄰東榮路 113 號
東峰大旅社	一般旅館	36	500~800	049-2982287	埔里鎮東榮路 103 號
金山大飯店	一般旅館	22	400~800	049-2982311	埔里鎮東榮路 127 號
永豐旅社	一般旅館	9	700~1200	049-2982304	埔里鎮南昌街 280 號
金獅閣賓館	一般旅館	14	500~800	049-2913487	埔里鎮桃米路 18-5 號
平雲山都	一般旅館	18	1680~4000	049-2930930	埔里鎮廣成里永豐路 12 之 1 號
山王大飯店	休閒渡假旅館	177	1900~4800	049-2900111 049-2900227	埔里鎮中山路二段 399 號
鎮寶大飯店	休閒渡假旅館	293	1300~7200	049-2903333 049-2903933	埔里鎮忠孝路 299 號
天一大飯店	商務旅館	242	1000~2200	049-2998100-2	埔里鎮西安路一段 89 號
金谷豐別館	商務旅館	29	500~3500	049-2984047	埔里鎮南昌街 289 號
箱根溫泉生活館	溫泉旅館	78	2000~19500	049-2920899	埔里鎮蜈蚣里中山路一段 62 號
龍山泉休閒民宿	民宿-鄉村體驗	8	4000~6000	049-2930347	埔里鎮一新里東峰路 7-12 號
夢享家民宿	民宿-鄉村體驗	5	2000~3000	049-2912333	埔里鎮大城里大同街 47 號
巧克拉提民宿	民宿	10	2500~3500	049-2916589	埔里鎮大城里大同街 6 號
涵翠園民宿	民宿	5	3840~6800	049-2911517	埔里鎮大城里中正路 819 巷 72 號
松景農莊	民宿	11	1300~7200	049-2422733	埔里鎮大湳里大湳路 111 號
椿莊民宿	民宿	5	4800~5600	049-2914685	埔里鎮中山路一段 216-6 號
綠湖別莊民宿	民宿-其他	5	1600~4200	049-2926970	埔里鎮水頭里中正路 121-10 號
埔里農莊民宿	民宿	5	1200~3000	049-2904101	埔里鎮水頭里中正路 126-1 號
思源居民宿	民宿	3	1600~3600	049-2927101	埔里鎮水頭里水頭路 1 號
埔里花開了民宿	民宿	4	2000~3600	049-2926306	埔里鎮水頭里水頭路 22-1 號
忘憂居民宿	民宿-生態景觀	4	3500~5000	049-2926287	埔里鎮水頭里水頭路 24-17 號
臨流小品民宿	民宿	2	1200~2500	049-2926539	埔里鎮水頭里水頭路 24-9 號

名稱	經營類型與特色	房間數	參考房價	電話	地址
怡園休閒民宿	民宿	5	3000~3600	049-2925959	埔里鎮水頭里水頭路 27 號
小城故事民宿	民宿-其他	2	2600~3200	049-2906623	埔里鎮水頭里水頭路 28-6 號
水田衣藝術家民宿	民宿-生態景觀	5	2000~3600	049-2982022	埔里鎮水頭里水頭路 77 號
戲綠川	民宿-生態景觀	5	2500~3500	049-2982445	埔里鎮水頭里南環路 389 號
水鄉民宿	民宿	4	3000~4000	049-2993089	埔里鎮牛眠里內埔路 15-5 號
悠然居民宿	民宿	5	3000~4000	049-2993089	埔里鎮牛眠里內埔路 15-7 號
松園民宿	民宿	9	1500~2200	049-2993098	埔里鎮牛眠里內埔路 15 巷 60 號
如心園民宿	民宿	5	2500~4000	049-2930850	埔里鎮牛眠里牛尾路 1-17 號
眉溪曉莊	民宿	3	1500~2000	049-2993038	埔里鎮牛眠里守城路 2-5 號
生蕃空民宿	民宿	3	2500~3200	049-2998363	埔里鎮同聲里新生路 101 號
溫莎堡民宿	民宿	13	2000~3000	049-2902458	埔里鎮同聲里新生路 92 巷 5-12 號
信望愛圓緣園民宿	民宿	4	2500~4500	049-2917965	埔里鎮成功里種瓜路 94-12 號
月牙莊民宿	民宿	9	2500~3500	049-2906638	埔里鎮枇杷里中心路 26-3 號
嵐城山莊	民宿	5	3840~6800	049-2918053	埔里鎮南村里南村路 6-6 號
水月山莊	民宿-生態景觀	5	2450~4200	0912-651789	埔里鎮南村里桃南路 5 號
漫漫耕恬民宿	民宿	2	1200~2000	0952-741106	埔里鎮桃米里水上巷 33 號
別有天地民宿	民宿	5	2000~2500	049-2913825	埔里鎮桃米里水上巷 3-3 號
宏觀山居	民宿	4	1400~2600	049-2914902	埔里鎮桃米里水上巷 56 號
水之香	民宿-農林漁業	5	1400~1800	049-2914366	埔里鎮桃米里桃米巷 11-2 號
青蛙丫婆ㄟ家	民宿-生態景觀	12	2880~7000	0932-670110	埔里鎮桃米里桃米巷 11-3 號
星光月語	民宿	5	1400~2200	0912-380288	埔里鎮桃米里桃米巷 1-7 號
慧來農莊	民宿-生態景觀	5	2000~8000	049-2918778	埔里鎮桃米里桃米巷 2-1 號
挑米農莊民宿	民宿-生態景觀	3	2600~3600	049-2913389	埔里鎮桃米里桃米巷 29-7 號
松峰民宿	民宿-其他	3	2000~6000	049-2912314	埔里鎮桃米里桃米巷 53-7 號
三茅屋民宿	民宿-生態景觀,其他	4	1500~3000	049-2912146 049-2900648	埔里鎮桃米里桃米巷 5-6 號
若瑟桃米民宿	民宿	10	1260~2800	049-2915133	埔里鎮桃米里桃米巷 59 號
智佳緣	民宿-生態景觀	5	3000~5000	0920-055099	埔里鎮桃米里桃米巷 6-1 號
歐香渡假民宿	民宿	4	2400~3500	0910-998759	埔里鎮桃米里桃米巷 6-6 號
佳園渡假民宿	民宿-生態景觀,其他	5	3000~5000	049-2914899	埔里鎮桃米里桃米巷 6-8 號
稻湘村渡假民宿	民宿-鄉村體驗	5	2500~5800	0911-813597	埔里鎮桃米里桃米巷 9-3 號
歡喜園	民宿-鄉村體驗	5	3000~5000	049-2913477	埔里鎮桃米里桃米路 12-17 號
禾題渡假民宿	民宿-生態景觀	5	1500~2200	0936-423567	埔里鎮桃米里桃米路 13 號
石上清泉	民宿-生態景觀	4	2100~4000	049-2913475	埔里鎮桃米里桃米路 39 號
豪舖雅宿	民宿-其他	5	2500~8000	049-2914448	埔里鎮桃米里桃南路 10 巷 9 號
蛙蛙谷民宿	民宿-生態景觀	4	1000~1400	049-2994708	埔里鎮桃米里種瓜路 40 號
紅瓦厝山居民宿	民宿	5	1350~2400	049-2911683	埔里鎮桃米里種瓜路 52 號
桃米山中神仙休閒民宿	民宿	5	1600~3600	049-2914933	埔里鎮桃米里種瓜路 55-1 號
綠屋民宿	民宿-生態景觀	3	1700~2800	049-2916829	埔里鎮桃米里種瓜路 6 號
誠欣居民宿	民宿	3	1200~2200	049-2998221	埔里鎮珠格里珠生路 36-1 號
禾風鄉村民宿	民宿	4	4000~5000	0931-509189	埔里鎮珠格里珠生路 6-6 號
溫欣園	民宿-生態景觀	3	2000~3600	049-2914658	埔里鎮愛蘭里梅村路 21-1 號
松濤園	民宿-其他	3	2500~3000	049-2911291	埔里鎮溪南里水墘巷 25 號
埔中城	民宿-鄉村體驗	5	3800~4200	049-2422777	埔里鎮溪南里新生路 148-5 號
埔里花園民宿	民宿-其他	5	2000~4000	049-2998248	埔里鎮蜈蚣里中山路一段 148-7 號
漾之谷溫泉民宿	民宿	4	6600~8800	0921-787285	埔里鎮蜈蚣里中山路一段 151 號
台一花卉驛棧	民宿	8	3600~6600	049-2901346	埔里鎮蜈蚣里中山路一段 179 號

名稱	經營類型與特色	房間數	參考房價	電話	地址
錦吉昆蟲館	民宿	5	800~1500	049-2920029	埔里鎮蜈蚣里中山路一段 21 號
埔里明珠民宿	民宿	10	3000~3600	049-2920895	埔里鎮蜈蚣里中山路一段 62-3 號
埔里山城民宿	民宿	10	3000~3600	049-2920895	埔里鎮蜈蚣里中山路一段 62-5 號
香亭民宿	民宿	5	5000~8000	049-2420381	埔里鎮蜈蚣里中山路一段 66 號
忘憂谷民宿	民宿-鄉村體驗	4	1500~3000	0933-475606	埔里鎮蜈蚣里中山路一段 89 號
埔里嵐山民宿	民宿-生態景觀	3	1500~2000	049-2981011	埔里鎮蜈蚣里蜈蚣路 26-6 號
歐莉葉荷民宿	民宿	4	4600~10800	049-2988418	埔里鎮蜈蚣里鯉魚一巷 27-1 號
埔里山水雅築	民宿-生態景觀	4	2400~3600	049-2980742	埔里鎮蜈蚣里鯉魚二巷 16 號
湖濱小棧	民宿	2	2400~5000	049-2980980	埔里鎮蜈蚣里鯉魚二巷 18 號
湖濱小棧民宿	民宿-鄉村體驗	3	700~900	049-2980980	埔里鎮蜈蚣里鯉魚二巷 18 號
七里山塘	民宿-農林漁業	7	2800~8000	049-2980767	埔里鎮蜈蚣里鯉魚路 23-1 號
彩荷園	民宿	4	1200~2400	049-2997788	埔里鎮蜈蚣里鯉魚路 30-2 號
鯉魚潭天泉民宿	民宿	4	2600~3600	049-2903411	埔里鎮蜈蚣里鯉魚路 37-2 號
和風民宿	民宿	4	2000~2800	049-2983892	埔里鎮福興里福長路 40-1 號
飄逸農場民宿	民宿	5	2800~3600	049-2990022	埔里鎮福興里福興路 297 巷 121 號
老師的家民宿	民宿-鄉村體驗	2	4000~5000	049-2933171	埔里鎮廣成里西安路 3 段 2 巷 18 號
八方休閒山莊民宿	民宿	8	1500~2000	049-2933982	埔里鎮廣成里西安路 3 段 40-1 號
山城歲月民宿	民宿	4	2500~4000	049-2933982	埔里鎮廣成里西安路 3 段 40-2 號
花香鳥語民宿	民宿	5	1680~3600	0927-279771	埔里鎮廣成里西安路 3 段 5 號
成龍山莊	民宿	5	3000~4800	049-2932644	埔里鎮廣成里覆金路 20-1 號
微風川岳民宿	民宿-生態景觀	4	2500~4000	0937-758756	埔里鎮廣成里覆金路 27-8 號
寶華旅社	一般旅館	10	300~800	049-2895561	魚池鄉魚池村魚池街 395-1 號
富一大飯店	一般旅館	6	400~600	049-2895767	魚池鄉魚池村魚池街 409 號
思鄉嶺休閒農舍民宿	民宿-鄉村體驗、生態景觀	3	2000~4500	049-2895339	魚池鄉大林村永川巷 21-6 號
日月花嫁渡假屋	民宿	5	1200~2800	049-2897937	魚池鄉大林村永川巷 24-1 號
稻香亭民宿	民宿-生態景觀	5	1200~2500	049-2896915	魚池鄉大林村金天巷 11 號
九族民宿	民宿	4	1800~2000	049-2898913	魚池鄉大林村金天巷 69-5 號
晶園民宿	民宿	7	2500~3500	049-2898740	魚池鄉大林村金天巷 70-3 號
晶美民宿	民宿	7	1300~3000	049-2897158	魚池鄉大林村金天巷 70-5 號
晶后民宿	民宿	7	1500~3000	049-2897158	魚池鄉大林村金天巷 70-6 號
月伴農莊	民宿	3	1500~2000	049-2898537	魚池鄉大林村嵩山巷 8-1 號
清平樂村居	民宿	5	1750~5000	049-2897645	魚池鄉大雁村大雁巷 26-5 號
靜心園鄉居民宿	民宿-鄉村體驗	5	2500~4000	049-2895389	魚池鄉大雁村大雁巷 29-1 號
快樂腳休閒屋	民宿	4	840~1000	049-2897099	魚池鄉大雁村大雁巷 33-1 號
廬園民宿	民宿	5	1440~2800	049-2898367	魚池鄉大雁村大雁巷 39-6 號
馨蓮鄉居民宿	民宿	4	1150~2000	049-2899911	魚池鄉大雁村大雁巷 41-1 號
古舍古鄉民宿	民宿-其他	5	1800~3200	049-2898432	魚池鄉大雁村大雁巷 43 號
澀水田園民宿	民宿-鄉村體驗	5	1800~2500	049-2899132	魚池鄉大雁村大雁巷 45-1 號
綠野鄉居民	民宿	5	1400~4200	049-2899132	魚池鄉大雁村大雁巷 47-5 號
山泉水民宿	民宿-生態景觀	5	2500~2800	049-2896907	魚池鄉大雁村大雁巷 47-6 號
松居歐風休閒會館	民宿-生態景觀	3	1960~2800	049-2895589	魚池鄉大雁村大雁巷 47-7 號
翠巒山莊	民宿-生態景觀、農林漁業	5	800~2200	049-2896603	魚池鄉大雁村山楂腳巷 29-3 號
魚雅筑渡假村	民宿-生態景觀	4	3000~3600	049-2895188	魚池鄉五城村華龍巷 56-2 號
綠力生態養生農莊民宿	民宿-鄉村體驗、生態景觀	14	3000~6000	049-2899648	魚池鄉五城村華龍巷 64-6 號
潔坊	民宿	4	2000~3500	049-2898127	魚池鄉共和村長興巷 7-11 號
琳居	民宿	4	2000~2500	0955-805858	魚池鄉共和村長興巷 7-9 號
星語	民宿	5	2200~4500	049-2880007	魚池鄉東光村水尾巷 4-3 號

名稱	經營類型與特色	房間數	參考房價	電話	地址
花鳥新村渡假民宿	民宿	4	1500~5500	049-2880452	魚池鄉東光村水尾巷 4-5 號
天然養生民宿	民宿	5	2100~4000	049-2885859	魚池鄉東光村慶隆巷 45-1 號
峇里峇里	民宿-鄉村體驗	5	3800~6800	049-2880928	魚池鄉東光村慶隆巷 73 號
東光知性	民宿	4	2000~3000	049-2880696	魚池鄉東光村興善巷 57-3 號
山水田雅舍	民宿-農林漁業	4	2000~2500	049-2880049	魚池鄉東光村興善巷 58-6 號
長虹渡假民宿	民宿-其他	5	2000~4000	049-2896512	魚池鄉魚池村秀水巷 25-36 號
秀水渡假民宿	民宿	13	2450~4800	049-2855178	魚池鄉魚池村秀水巷 25-6,25-7
朝霧渡假民宿	民宿	8	3360~4800	049-2855000	魚池鄉魚池村秀水巷 25-8 號
Y 薩姆民宿	民宿-鄉村體驗	5	1500~2500	049-2897461	魚池鄉魚池村瓊文巷 33-5 號
阿蘭民宿	民宿	4	2500~3500	049-2898789	魚池鄉魚池村瓊文巷 39-10 號
秘密花園民宿	民宿	4	1500~1800	049-2897801	魚池鄉魚池村瓊文巷 39-11 號
新城民宿	民宿	3	1600~3000	049-2898555	魚池鄉新城村通文巷 17-2 號
小太陽農莊民宿	民宿	4	1500~3500	049-2895749	魚池鄉新城村通文巷 42-2 號
薇勝客居	民宿-其他	5	1000~2000	049-2897841	魚池鄉新城村通文巷 48-3 號
卉苾蘭園休閒民宿	民宿-生態景觀	4	2500~6000	049-2897075	魚池鄉新城村通文巷 5-4 號

資料來源：交通部觀光局

(二) 集集水里地區

集集水里地區住宿名錄一覽表

名稱	經營類型與特色	房間數	參考房價	電話	地址
集福旅社	一般旅館	8	300~800	049-2764262	集集鎮民生路 133 號
博大旅社	一般旅館			049-2762033	集集鎮集集街 98 號
香榭雅筑咖啡民宿	民宿	3	1500~2000	049-2760777	集集鎮八張里文心街 317 號
集集八張民宿	民宿	5	800~1500	049-2764082	集集鎮八張里民生路 13-1 號
春風民宿	民宿-地方文史	4	250~1800	049-2781392	集集鎮田寮里龍泉巷 1 號
想一二逍遙居民宿	民宿	5	1600~5000	049-2762465	集集鎮吳厝里營仔巷 9 號
喜莉臨民宿	民宿	4	2400~4800	0933-554125	集集鎮和平里中集二街 11 號
新傳家堡民宿	民宿	4	2400~4800	0919-007185	集集鎮和平里中集二街 9 號
風櫃梅休閒民宿	民宿	4	1500~2200	049-2761633	集集鎮和平里初中一街 356 號
棕枲泉民宿	民宿-生態景觀	10	3500~5000	049-2762199	集集鎮林尾里公館巷 60 號
林尾虹橋	民宿-地方文史	3	800~1200	049-2762346	集集鎮林尾里林尾路 542 號
草嶺腳民宿	民宿-鄉村體驗、生態景觀、地方文史、農林漁業、其他、攔河堰景觀	5	3600~4200	049-2760003	集集鎮林尾里攔河路 5 巷 8 號
集集民宿宜棻的家	民宿	3	1600~2400	049-2761847	集集鎮初中一街 308 巷 1 號
我的咖啡屋民宿	民宿-其他	3	2000~4000	049-2760934	集集鎮初中一街 310 號
虫二雅舍民宿	民宿	4	1400~3200	049-2764980	集集鎮集集里成功九街 56 號
集集農場民宿	民宿-鄉村體驗	2	1200~2000	049-2762466	集集鎮集集里環山街 270 巷 42 號
轉彎民宿	民宿	4	2080~2800	0937-709432	集集鎮集集里環山街 327 號
華泰旅社	一般旅館	5	200~600	049-2770171	水里鄉城中村大同巷 19 號
民生旅社	一般旅館	6	250~300	049-2770061	水里鄉城中村太平街 53 號
勝功旅社	一般旅館	12	400~650	049-2770300	水里鄉城中村太平街 69 號
經濟旅社	一般旅館	8	400~600	049-2770031	水里鄉城中村市場巷 49 號
成功旅社	一般旅館	8	350~800	049-2770021	水里鄉城中村市場巷 50 號
寶島旅社	一般旅館	4	350~600	049-2770159	水里鄉城中村市場巷 52 號
亞洲旅社	一般旅館	27	1000~1200	049-2772151	水里鄉新城村民權路 264 號

名稱	經營類型與特色	房間數	參考房價	電話	地址
水里旅社	一般旅館	4	200~300	049-2770842	水里鄉新城村民權路 388 號
建成旅社	一般旅館	7	250~600	049-2770651	水里鄉新城村民權路 390 號
雨社山休閒山莊	民宿	2	1500~2500	049-2777118	水里鄉頂崁村大平巷 26 號
峰林山莊民宿	民宿	4	600~1200	049-2770329	水里鄉頂崁村頂崁巷 35-5 號
檜木林民宿	民宿-生態景觀	7	1840~4500	049-2770329	水里鄉頂崁村頂崁巷 35-6 號
松之園	民宿-鄉村體驗	8	8000~10000	0932-080777	水里鄉頂崁村頂崁巷 45-2 號
采荷莊	民宿-生態景觀	4	1760~3200	049-2776419	水里鄉頂崁村頂崁巷 45-5 號
禪之園	民宿-生態景觀	11	8000~10000	049-2871279	水里鄉頂崁村頂崁巷 45-7 號
理事長的家	民宿	2	2000~3200	049-2775757	水里鄉新城村民權路 7 巷 2-2 號

資料來源：交通部觀光局

(三) 信義地區

信義地區住宿名錄一覽表

名稱	經營類型與特色	房間數	參考房價	電話	地址
岩石休閒民宿	民宿-原住民特色	4	1500~4000	049-2741100	信義鄉地利村開信 7-2 號
雙龍客棧民宿	民宿-原住民特色	4	1700~4000	049-2742227	信義鄉雙龍村光復巷 34-3 號
達瑪勞翁民宿	民宿-原住民特色	5	1500~4000	049-2742148	信義鄉雙龍村光復巷 55 號

資料來源：交通部觀光局

二、餐飲服務設施

(一) 埔里魚池地區

埔里魚池地區餐飲設施名錄一覽表

名稱	餐飲類別	電話	地址
幸福 928 咖啡館(幸福玖貳捌小吃店)	西餐咖啡	049-2981010	南投縣埔里鎮西寧路 72 號(仁愛公園旁)
有田日本料理	異國料理	049-2422255	南投縣埔里鎮仁愛路 490 號
大埔鐵板燒-埔里店	異國料理	049-2902155	南投縣埔里鎮仁愛路 486 號
土角厝水上餐廳	地方風味	049-2912201	南投縣埔里鎮水上巷 2 號
三樂飯店	地方風味	049-2982360	南投縣埔里鎮東榮路 338 號
鎮寶大飯店	地方風味	049-2903333	南投縣埔里鎮忠孝路 299 號
觀音山莊	地方風味	049-2920596	南投縣埔里鎮蜈蚣里一段 79 號
金都餐廳	地方風味	(049)2995096	南投縣埔里鎮信義路 236 號
金上園餐廳	地方風味	049-2995689	南投縣埔里鎮中華路 1-2 號
亞卓鄉土客家菜	地方風味	049-2918218	南投縣埔里鎮中山路三段 412 號之 1
明園餐廳	地方風味	049-2900670	南投縣埔里鎮中正路 572 號
埔里振松記米粉	特色小吃	049-2982277	南投縣埔里鎮中山路三段 215 號
瑪沙拉印度餐廳	異國料理	049-2914693	南投縣埔里鎮中山路三段 563 號(大成國小旁)
家味香中式快炒	地方風味	049-2984268	南投縣埔里鎮仁愛路 15 號
桃米村秀腳の灶腳	地方風味	049-2913592	南投縣埔里鎮桃米路 33 號
鄉野鱒魚餐廳	地方風味	049-2422277	南投縣埔里鎮中山路一段 161 號之 2
麗園鱒場	地方風味	049-2920154	南投縣埔里鎮中山路一段 22 號
鷺鷥的家	地方風味	049-2915599	南投縣埔里鎮中山路四段 110 巷 36 號
牛耳藝術渡假村	地方風味	049-2912248	南投縣埔里鎮中山路四段 1 號

名稱	餐飲類別	電話	地址
日月潭晶園渡假村	地方風味	049-2898740-1 2899110	南投縣魚池鄉大林村金天巷 70-1 號
槌仔寮庄腳菜館	地方風味	049-2899278	南投縣魚池鄉大雁村仙楂腳巷 2-12 號
晶園休閒農場	地方風味	049-2898740	南投縣魚池鄉大林村金天巷 70-1 號
紅茶文化生活館	地方風味	049-2895200	南投縣魚池鄉中明村文正巷 2-1 號
國安農場-風味餐坊	地方風味	049-2880712	南投縣魚池鄉南投縣魚池鄉東光村水尾巷 30 號
大祐餐廳	地方風味	049-2897067	南投縣魚池鄉永川巷 24 號-3
三景小吃店	地方小吃	049-2898427	南投縣魚池鄉魚池街 420 號
阿麼ㄟ口味黑肉麵	地方小吃	049-2891491	南投縣魚池鄉魚池街 549 號
何記中式早餐	地方小吃	049-2899442	南投縣魚池鄉魚池街 513 號
日據紅茶廠	地方風味	049-2895332	南投縣魚池鄉新城村香茶巷 12 號
天廚小吃店	地方小吃	049-2898900	南投縣魚池鄉魚池村魚池街 322 號 1 樓
員中排骨麵	地方小吃	049-2898257	南投縣魚池鄉魚池街 529 號
快餐屋	地方小吃	049-2896522	南投縣魚池鄉魚池街 483 號
鱈龍居餐廳	地方風味	049-2880987	南投縣魚池鄉東光村水尾巷 30 號
川位牛肉麵	地方小吃	049-2897646	南投縣魚池鄉魚池街 412 號
金金餅行	地方風味	049-2896646	南投縣魚池鄉魚池街 328 號
正香咖啡農莊	地方風味	049-2895335	南投縣魚池鄉香茶巷 12 號

資料來源：埔里鎮公所、交通部觀光局、南投旅遊網

(二) 集集水里地區

集集水里地區餐飲設施名錄一覽表

名稱	餐飲類別	電話	地址
觀景台咖啡簡餐	西餐咖啡	049-2760349	南投縣集集鎮林尾里劉厝巷 30 號 3 樓
老五豬腳大王	特色小吃	049-2760034	南投縣集集鎮民權路 285 號
集集南軒 99 炒翻天	特色小吃	049-2762051	南投縣集集鎮吳厝里民生路 200-2 號
集集火車票餅	伴手禮	049-2760770	南投縣集集鎮成功路 258 號
吃飯店	地方風味	049-2764321	南投縣集集鎮民權路 310 號
集餐餐廳	地方風味	049-2763369	南投縣集集鎮八張里八張街 189 號
鄉親餐廳	地方風味	049-2760899	南投縣集集鎮民生路 113 號
福興飯店	地方風味	049-2763146	南投縣集集鎮民生路 151 號
金燕子餐廳休息站	地方風味	049-2762777	南投縣集集鎮車路巷 51 號
香蕉 sweet 冰淇淋	特色小吃	0932-592463	南投縣集集鎮集集火車站正對面
香蕉蛋捲	特色小吃	0919-098209	南投縣集集鎮集集火車站右側
濃濃冰坊	特色小吃	049-2763269	南投縣集集鎮集集郵局邊
天香自助餐	特色小吃	049-2764519 049-2762400	南投縣集集鎮集民街 9 號
純鋒製冰城	特色小吃	049-2764686 049-2762827	南投縣集集鎮中國石油集集加油站對面
廖嘉松	特色小吃	049-2762850	南投縣集集鎮市前街 20 號
阿嬤臭豆腐	特色小吃	049-2762334	南投縣集集鎮集民街 7 號
宏雪冰果室	特色小吃	049-2762850	南投縣集集鎮集集里市前街 20 號
碧雲冰城	特色小吃	049-2762957 049-2764566	南投縣集集鎮八張里 130 號
阿森臭豆腐蚵仔麵線	特色小吃	049-2761084	南投縣集集鎮土地公廟前
集集火車站頭原味廚房	特色小吃	049-2763592	南投縣集集鎮民權路 301 號
集集快餐	特色小吃	049-2762817	南投縣集集鎮集集街 54 號

名稱	餐飲類別	電話	地址
大北京	特色小吃	049-2762958	南投縣集集鎮集鹿路 1-8 號
八張牛肉麵	特色小吃	049-2763539 049-2764539	南投縣集集鎮文心街 291 巷 11 號
憂鬱黃金船(集集香蕉酥)	特色小吃	049-2763890	南投縣集集鎮民生路 89 號
池上便當	特色小吃	049-2764137	南投縣集集鎮民生路 212 號
嘉義雞肉飯	特色小吃	049-2761169	南投縣集集鎮民生路 91 號
新源興海鮮	特色小吃	049-2760830	南投縣集集鎮民生路 60 號
老丁牛肉麵	特色小吃	049-2762326	南投縣集集鎮民生路 119 號
集元冰品	特色小吃	049-2763890	南投縣集集鎮民生路 89 號
集客生活咖啡	特色小吃	049-2761042	南投縣集集鎮民生路 81 號
張誌斌	特色小吃	049-2762519	南投縣集集鎮民生路 15-1 號
南軒 9 9 炒翻天	特色小吃	049-2762501	南投縣集集鎮民生路 200-1 號
林記牛肉麵	特色小吃	049-2764698	南投縣集集鎮民生路 188 號
吉村食堂	特色小吃	049-2760342	南投縣集集鎮民生路 194 號
光頭佬快餐	特色小吃	049-2762540	南投縣集集鎮民生路 190 號
石萬基	特色小吃	049-2762358	南投縣集集鎮民生路 42-3 號
台南擔仔麵	特色小吃	049-2761171	南投縣集集鎮民生東路 58 號
一馨西點麵包	特色小吃	049-2760317	南投縣集集鎮民生路 112-10 號
峰林山莊	地方風味	049-277-0329	南投縣水里鄉頂崁村頂崁巷 35-5 號
義品嚐複合式餐飲	地方風味	049-2775609	南投縣水里鄉中山路一段 149 號
水里董家肉圓	特色小吃	049-2773030	南投縣水里鄉民族街 34 號
水裡章家肉圓	特色小吃	049-2775552	南投縣水里鄉民生路 174 號
水里羊肉王	地方風味	049-2776118	南投縣水里鄉中山路 2 段 30 號
八仙醇餐廳	地方風味	049-2773365	南投縣水里鄉中山路 271 號
義品嚐複合式餐飲	地方風味	049-2775609 049-2775859	南投縣水里鄉中山路一段 149 號
水里阿妹冰茶	地方風味	049-2871962	南投縣水里鄉民族街 163 號
藝之森形象餐廳	地方風味	049-2778471	南投縣水里鄉頂崁村頂崁巷 160 號
野鴨谷餐廳	地方風味	049-2775416	南投縣水里鄉中山路一段 265 號
車埕小飯店	地方風味	049-2871510	南投縣水里鄉車埕村民權巷 39 號
帝王薑母鴨	地方風味	049-2772869	南投縣水里鄉民權路 127-13 號
欣山園	地方風味	049-2770278	南投縣水里鄉民權路 482 號
三和飯店	地方風味	049-2775678	南投縣水里鄉民生 61 號
美味食館	地方風味	049-2775915 049-2773430	南投縣水里鄉中正路 179-1 號
伴山咖啡(沐陶窯)	地方風味	049-2776315	南投縣水里鄉頂崁村圳頭巷 15 號
合家美	地方風味	049-2777013	南投縣水里鄉民生路 55-3 號
山之味羊肉城	地方風味	049-2772453	南投縣水里鄉太平街 44 號
百順滑口燒鴨	地方風味	049-2776753 049-909864	南投縣水里鄉民生路 346 號

資料來源：交通部觀光局、集集鎮公所、南投旅遊網

(三) 信義地區

信義地區餐飲設施名錄一覽表

名稱	餐飲類別	電話	地址
雙龍風味餐廳	地方風味	049-2742148 049-2741523	南投縣信義鄉雙龍村光復巷 55 號

資料來源：雙龍社區發展協會

附錄三 原住民族地區資源共同管理

一、原住民族地區資源共同管理辦法

原住民族基本法自九十四年二月五日公布施行後，開啟我國原住民族政策新紀元。同法第二十二條規定「政府於原住民族地區劃設國家公園、國家級風景特定區、林業區、生態保育區、遊樂區及其他資源治理機關時，應徵得當地原住民族同意，並與原住民族建立共同管理機制；其辦法，由中央目的事業主管機關會同中央原住民族主管機關定之」，就原住民族地區自然資源共同管理機制，授權以法規命令定之。

為提供各相關中央目的事業主管機關於原住民族地區利用自然資源時，能與原住民族協商，取得共識，並進一步建立共同管理機制，減少衝突與抗爭，以有效合理達成資源管理目的，爰擬具原住民族地區資源共同管理辦法(以下簡稱本辦法)草案，計八條，其要點如次：

- 一、本辦法訂定之依據。(第一條)
- 二、本辦法用詞之定義。(第二條)
- 三、徵詢當地原住民族同意之程序。(第三條)
- 四、當地原住民族行使同意權之程序。(第四條)
- 五、諮詢當地原住民族同意之方式及通過基準。(第五條)
- 六、共同管理機制之組成及功能任務。(第六條)
- 七、共同管理機制之適用範圍。(第七條)
- 八、本辦法之施行日(第八條)

原住民族地區資源共同管理辦法條文	
條文	說明
第一條 本辦法依原住民族基本法(以下簡稱本法)第二十二條規定訂定之。	本辦法之立法依據。

原住民族地區資源共同管理辦法條文	
條文	說明
<p>第二條 本辦法之用詞定義如下：</p> <p>一、資源治理機關：係指各中央目的事業主管機關於原住民族地區成立之國家公園、國家風景特定區、林業區、生態保育區、遊樂區及其他資源治理區域之管理機關。</p> <p>二、當地原住民族：係指於資源治理機關治理區域內之鄉（鎮、市）轄區設籍之原住民。</p> <p>前項其他資源治理區域之管理機關，由中央目的事業主管機關會同中央原住民族主管機關公告之。</p>	<p>本辦法之用詞定義。</p>
<p>第三條 中央目的事業主管機關於劃定資源治理區域前，應將計畫目的、範圍、經營管理及與當地共管事項等計畫內容，於治理區域內鄉（鎮、市）公告閱覽及舉行公聽會，並經當地原住民族同意後，始得劃定資源治理區域。</p> <p>中央目的事業主管機關得委託當地縣（市）政府舉行前項之公聽會。</p>	<p>一、中央目的事業主管機關為成立國家公園、國家風景特定區、林業區、生態保育區、遊樂區及其他資源治理區域前，應先徵得當地原住民族之同意，原住民族基本法第二十二條第一項前段定有明文。為落實上開條文有關當地原住民族之程序權保障，以符合正當法律程序，中央目的事業主管機關應先將有關計畫公告閱覽一定時日，並於當地舉行公聽會後，經部落會議行使同意權，爰訂定第一項。</p> <p>二、為使中央目的事業主管機關以行政委託當地縣（市）政府舉行公聽會有其法源，爰訂定第二項。</p>

原住民族地區資源共同管理辦法條文	
條文	說明
<p>第四條 當地原住民族之部落得於前條第一項公聽會舉行後三十日內召開部落會議議決是否同意。</p> <p>當地原住民族同意，需逾過半數部落會議議決同意。但資源治理區域涵蓋二個以上鄉（鎮、市）其同意需逾過半數鄉（鎮、市）部落會議議決同意。</p> <p>當地原住民族之部落未於第一項規定期間內召開部落會議議決者，當地鄉（鎮、市）公所應於三十日內召集之。</p> <p>部落會議之召集方式、議事程序及議決方法，由中央原住民族主管機關另定之。</p>	<p>為免部落藉故不召開會議，影響同意權行使，爰規定由當地鄉（鎮、市）公所於一定期限內召集之。</p>
<p>第五條 部落會議議決結果，應於七日內由鄉（鎮、市）公所提報縣（市）政府轉送中央目的事業主管機關公告之。</p> <p>當地原住民族議決為否決者，中央目的事業主管機關得修正計畫書內容，依第三條及第四條規定之程序重行辦理公告閱覽、公聽會及部落會議。</p> <p>部落會議之議決結果與事實不符，及召集方式、議事程序或議決方式不符合前條第四項規定，當地原住民族得經由部落會議於第一項公告後三十日內，向中央目的事業主管機關申請變更或撤銷該公告。</p>	<p>一、 當地原住民族部落會議行使同意權之程序。</p> <p>二、 該當地原住民族不予同意，中央目的事業主管機關應重行徵詢原住民族同意之程序，爰訂定本條，規範部落會議結果處理原則。</p>

原住民族地區資源共同管理辦法條文	
條文	說明
<p>第六條 中央目的事業主管機關設置資源治理機關後，應遴聘（派）當地原住民族代表、資源治理機關代表及專家學者，與原住民族建立共同管理機制，其任務如下：</p> <p>一、有關資源治理機關涉及當地原住民族之中長程計畫（草案）及年度執行計畫（草案）之研議。</p> <p>二、有關資源治理業務行政興革之建議。</p> <p>三、有關資源治理地區資源使用與管理之協調與溝通事項。</p> <p>四、有關部落提案涉及資源管理之研議事項。</p> <p>五、有關資源共同管理機制之會議決議之管制考核與成效檢討。</p> <p>六、其他資源管理之重大事項。</p> <p>前項所遴聘之當地原住民族代表應由當地原住民族部落推舉，其人數應達委員總人數二分之一以上。</p> <p>第一項共同管理機制之組成由中央目的事業主管機關定之。</p>	<p>一、共同管理機制係基於國家與原住民族之新夥伴關係，於互信之基礎上共同管理原住民族土地及自然資源，以保障原住民族土地及自然資源權利，從而中央目的事業主管機關於設置資源治理機關後，應遴聘當地原住民族代表及專家學者，就資源治理之相關工作，徵詢其意見及建言，爰訂定第一項。</p> <p>二、為落實第一項共同管理機制所遴聘之當地原住民族代表具有代表性，並確保共同管理機制之共同管理機能，當地原住民族代表應由當地原住民族部落自行推舉，其人數並應達全體委員總人數二分之一以上，爰訂定第二項。</p> <p>三、共同管理機制之組成及辦理事項，有其因地制宜之必要，授權由中央目的事業主管機關另定之，爰訂定第三項。</p>
<p>第七條 本法施行前已設置之資源治理機關，得依第六條規定與當地原住民族建立共同管理機制。</p>	<p>一、為建立夥伴關係並運用原住民族傳統生態智慧管理經營自然資源，得自行裁量是否建立共同管理機制，爰訂定本條。</p>
<p>第八條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>本辦法之施行日期。</p>

二、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處邵族文化與觀光發展資源共同管理會設置要點

(一)交通部觀光局日月潭國家風景區管理處(以下簡稱本處)為推展日月潭國家風景區(以下簡稱本風景區)內邵族文化保存及觀光發展工作需要,依據原住民族基本法第二十二條意旨及原住民族地區資源共同管理辦法第七條等規定,特設立「交通部觀光局日月潭國家風景區邵族文化與觀光發展資源共同管理會」(以下簡稱本會)。

(二)本會資源共同管理地區、業務範圍:

- 1.資源共同管理地區以「邵族文化傳承及發展實施計畫」實施範圍與本風景區經營管理範圍重疊地區,在前述範圍未經公告實施前,以南投縣魚池鄉日月村地區為限。
- 2.資源共同管理業務範圍以本風景區轄內有關邵族文化發展保存、觀光建設及經營管理事項。

(三)本會之任務如下:

- 1.對本處辦理有關邵族文化保存及觀光發展方針、計畫方案之擬訂、執行與評估等事項提供顧問諮詢與協助。
- 2.協助本處辦理有關本風景區內邵族事務之聯繫、協調、配合等事項。
- 3.有關本風景區內邵族資料之蒐集、綜合分析及專業研究事項。
- 4.諮詢原住民族地區資源共同管理辦法第六條第一項各款事項。

(四)本會委員組織設置如下:

- 1.本會設置委員十五人,除召集人及副召集人為當然委員外,委員組織包括專家學者、地方首長、民意代表、地方賢達、對邵族文化有深入研究之人士,以上委員七名由本處召集人遴聘之,聘期二年,期滿得續聘。
- 2.邵族代表,其中邵族代表八名,由邵族部落會議自行推舉。由本處召集人聘之,聘期二年,期滿依邵族部落自行推舉名單聘之。

3.召集人一人，由本處處長擔任；副召集人一人，由本處副處長擔任。

(五)本會每半年開會乙次，另得視業務需要召開臨時會議。

(六)會議得視實際需要，邀請專家學者參與研商並提供諮詢；必要時亦得邀請有關機構派員列席。

(七)本會委員為無給職，但外聘專家學者及邵族文化深入研究之人士委員得依規定支領出席費及交通費。

(八)本會會務由本處派員兼辦。

(九)本會所需經費由本處相關經費項下支應。

(十)本要點奉交通部觀光局核備後，由本處函頒實施，修正時亦同。

附錄四 訪談紀錄

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
南投縣政府	洪處長文能	<ul style="list-style-type: none"> • 本單位樂見其成。 • 建議於範圍規劃時，能從補助範圍、管理難易度、法令限制、資源特色等方向著手。 	98.06.09am9：30 南投縣政府觀光處 訪談人員：阮琴閔 黃絢詩
立委	林委員明溱	<ul style="list-style-type: none"> • 集集環鎮小火車如成為風景區內的遊樂設施，將可變成為具特色的賣點。 • 長達 4 公里的清水溪，經整頓疏圳後，發展水上腳踏車活動，與陸域自行車相互配合，將具遊憩特色。 • 水里大灣台電土地，配合纜車站、銷售場站，與車埕相互結合。 • 爭取將水里、集集都納入範圍內，主要以日月潭之帶狀旅遊線為依據。 • 目前縣府及鄉鎮財政不足，以預算及中央統籌規劃之概念，名間、集集、水里景點、建設開發、歷史文化景觀的串聯，整體帶狀旅遊線的遊憩管理及規劃，應由管理處辦理較易。 • 觀光發展以國內較為重要，在本地消費才能帶動當地經濟。 • 並非定點管轄範圍，幫縣市政府、地方開創觀光需求，也需有專責單位經營管理，環境、設施才會完善，風景區的經營始能永遠。 • 若未來信義能爭取納入阿里山國家風景區範圍（觀日樓至神木村纜車 4 公里），可串聯成大的旅遊行程，由阿里山至東埔溫泉過夜，至信義農產銷售中心，經日月潭後至中台禪寺，最後由台中離開。 	98.06.09 pm3：40 南投服務處 訪談人員：阮琴閔 黃絢詩
立委	蔡委員煌瑯	<ul style="list-style-type: none"> • 建議將埔里、水里、集集、魚池納入範圍，管理處較有經費管理。 • 由泰雅渡假村旁進入之原住民部落建議一併納入，國姓神仙島、北港溪、糯米橋、原住民生態園區等資源特殊。 	98.06.10 am10：40 立法院辦公室 訪談人員：蔡淑美 黃絢詩

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
埔里鎮	廖議員志城	<ul style="list-style-type: none"> • 台 14~台 21 為進日月潭之門戶，希望藉由此案，改善入口景觀，解決攤販問題，加強花卉栽植，形塑名副其實之花都意象。 • 三十前，埔里鎮曾經是台灣之三大鎮（埔里、豐原及鳳山），亦曾為造紙的故鄉，希望能重現當年之名聲。 • 結合埔里產銷班、花卉中心、農會，發展為中台灣花卉休息站，形中部地區之後花園。 • 埔里地區資源豐富，南村里、桃米里包括牛耳藝術渡假村、木生昆蟲館、桃米紙教堂、桃米生態民宿等；其他里尚包括錦集昆蟲館、蝴蝶館、彩蝶瀑布、台一種苗園、中台禪寺等。 • 埔里鎮居民對擴大之疑慮，乃為未來建設需徵得日管處同意，才可興建。 • 日月潭周邊已無腹地，目前陸客大多居住於埔里，未來可利用埔里地區景點與服務設施，增加遊日月潭遊客夜間之去處。 • 目前國際觀光客較少，以陸客居多，並有零星香港、日本及東南亞遊客，無歐美團。 • 埔里 3 W：水、美女、酒 • 成功里腹地雖大，較無特色 • 目前埔里鎮正進行擴大都市計畫之研擬（約 400~500 公頃以上之盆地範圍），業已報到經建會。 • 彭前縣長曾建議愛蘭橋立體高架計畫，於地理中心碑、鯉魚潭、地母廟間設置纜車，降低交通之衝擊。 • 埔里鎮廟宇眾多，乃為宗教勝地，未來可結合各廟宇，發展宗教之旅。 	<p>98.6.12am10:00</p> <p>廖議員志城服務處</p> <p>訪談人員：阮琴閔 王秀如</p>
埔里鎮	王議員彩雲	<ul style="list-style-type: none"> • 國道六號通車後，埔里為進入日月潭之門戶，但許多遊客卻只由埔里下直接進入日月潭或清境地區，對於埔里的觀光發展無助益。 • 埔里資源豐富多元，如地理中心碑及虎子山，其夜景美，為飛行傘基地，卻因縣府與鎮公所財政困難，連基本的公廁等公共設施都缺乏，故建議如果埔里都市計畫地區劃入國家風景區範圍困難，則至少應將都市計畫週邊納入。 • 納入範圍最主要原因為可以解決目交通問題，遊客除可由台 21 進入日月潭，亦可由縣 131 進入日月潭，沿線風光明媚，紓解假日遊客量；並可引導遊客經水頭里由投 71 沿武界、法治至奧萬大森林遊樂區，只需 1 小時車程，省卻經霧社之舟車勞頓。 	<p>98.6.19 am9:30</p> <p>王議員彩雲服務處</p> <p>訪談人員：阮琴閔</p>

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
埔里鎮	王議員彩雲	<ul style="list-style-type: none"> • 國道六號僅有雙車道，每至假日均塞車，建議未來假日應禁止大客車行駛國道六號，除解決塞車問題外，更可幫助台 14 沿線之商家帶來商機。 • 埔里目前尚缺乏夜間活動，雖有陸客住宿埔里，但遊客多半反映夜間無活動，故應藉助管理處的力量，輔導發展夜間活動。 • 農會的花卉物流中心應採委外經營模式，結合埔里花卉與各種農特產品，如蘭花、真情玫瑰酒、茭白筍保養品等，營造國道六號最舒適的農產購物休息站。 	
埔里鎮	吳議員國昌	<ul style="list-style-type: none"> • 建議應全鎮納入國家風景區的範圍內，可以爭取經費補助，且有整體規劃，對於地方才能有真正建設，且納入後交通網聯繫方便，可以解決目前的交通瓶頸。 • 目前已爭取 250 萬經費執行中心碑虎子山至鯉魚潭及地母廟之纜車可行性評估規劃，對於地方發展有極大的助益。 • 埔里資源豐富，北側有能高瀑布，車子可以抵達，其為水利設施乃是引關刀溪之水；鄰近之福興里有 30 多公頃台糖土地，目前養豬，部份租台一種苗，適合發展花卉事業；而向善里、南城里之六號高速公路下空間可以做為南投縣農特產中心，目前有 5 甲地縣府未來將 BOT 做為花卉博物館；可結合中台禪寺、福興、溫泉專區等發展，且埔里地區少環境敏感地區，開發成本最低。 • 交通轉運站則可設於南城里、牛眠里，因該地區國有地多，且週邊為花卉產地—蜈蚣里、大湍里、麒麟里、牛眠里，以玫瑰、蘭花、盆栽著名，可增加就業機會，帶動地方經濟效益。 • 目前陸客前往埔里日月潭地區者眾多，曾陪同縣長前往杭州招商，未來全縣主力二大旅遊線，一是濁水溪系的信義、溪頭，一是烏溪線，即是清境、日月潭、埔里等，應各住一天，在南投停留二天以上。 • 埔里目前中低價位 2000 元/夜之旅館應有投資價值，以服務無法住環潭地區的遊客。 • 交通部份則除國道六號外，台 14 省道應發展為藝術大道及自行車專用道，提供另類的遊程體驗，而國道六號之交流道引道應再增設或延長以解決目前假日交通問題。 	<p>98.6.19 pm5:00 吳議員國昌服務處</p> <p>訪談人員：鄧相揚 阮琴閱</p>

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
埔里鎮	吳議員國昌	<ul style="list-style-type: none"> 埔里的鯉魚潭極富盛名，目前已進行清污泥工程，並引水進入換水，未來每三個月將換水一次，再造昔日風華，另週邊有國防部 20 多甲腹地之彈藥庫，應爭取做為另類體驗活動之用，如叢林戰、靶場體驗等，並增設觀光夜市，提供夜間活動，以增加活動多元化；並配合訓練解說員，讓遊客深刻體驗埔里之文化。 	
埔里鎮	馬鎮長文君	<ul style="list-style-type: none"> 國道六號通車後，埔里鎮以多元文化、史前遺址、衛星追蹤站的地理中心碑，加上溫泉，呈現更為豐富的資源特色，可增加現有日月潭國家風景區的遊憩吸引力。 建議全鎮納入國家風景區範圍內，山區部份在未來開發上仍依其他法令執行，並不會對管理上造成困擾。 自古以來埔里即是四鄉鎮(國姓、仁愛、埔里、魚池)的經濟重心，且位在日月潭國家風景區的入口，並提供住宿餐飲的服務，故納入範圍內對國家風景區有極大的服務效益，且未來中央建設補助，可提昇整體旅遊品質。 另一納入之因素為目前進入日月潭的遊客 25%由南側進入，75%由北側進入，其中又有 65%必遊埔里鎮，且 85%之陸客均住宿埔里，埔里之服務機能較之其他區域來得高。 埔里納入後可解決目前日月潭之交通轉運問題，國道六號交流道週邊有足夠的腹地可供開發使用，並可結合埔里及週邊鄉鎮農產特色，發展花卉、農特產中心。 未來埔里可配合日月潭整體政策發展，且擁有可容納 600 人的藝文中心，提供藝文表演、展演場地，並可發展夜間表演活動。 本鎮預計於六月底前舉辦一場地方座談會，因為納入日月潭國家風景區的意願並不是只有公部門或是議員、代表們的意見，而是凝聚地方由下而上的意願，屆時將邀請埔里民發展意見，並會將彙整全鎮鎮民意見函送日管處，表達埔里地方之意願與立場。 	<p>98.6.19 pm14:30 埔里鎮公所</p> <p>訪談人員：鄧相揚 阮琴閔</p>
埔里鎮	林代表會主席芳仔 潘代表英輝 南村里長 桃米里長	<ul style="list-style-type: none"> 原有日月潭風景區範圍太小，擴大納入埔里區域後，遊客行經國道六號下交流道後即能直接進入日月潭風景區服務範圍，並可在愛蘭設置旅遊資訊服務站或入口意象地標，沿線種植景觀樹種延伸至魚池，藉以加強遊憩品質。 	<p>98.6.11 am10:30 埔里鎮代會</p> <p>訪談人員：阮琴閔 林昱光</p>

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
埔里鎮	林代表會主席芳仔 潘代表英輝 南村里長 桃米里長	<ul style="list-style-type: none"> • 擴大的範圍如能不限於南村及桃米二里，成功、向善及一新里亦請納為考量。 • 南村里的觀光資源如白鷺鷥的家（白鷺絲黃昏回巢，可欣賞埔里夕照，亦可成為留客誘因）、臥龍洞（蝙蝠的家）、筊白筍產業、石藝石雕、五葉松（產量佔全國 80%）、觀音步道及獼猴生態等，其他既有景點如牛耳石雕公園、太陽廟等也頗具特色。 • 桃米里在 921 地震後已發展成新的社區形態，生態資源是較為知名的特色，其中螢火蟲可形成片狀的景觀，有別於其他螢火蟲復育地區之特殊之處。其他如溼地、蛙類生態，或水上瀑布、紙教堂等景點，都頗具知名。 • 目前不管桃米或南村，都有接待團客的能力，來日月潭觀光的日本團、大陸團也多有在這兩里用餐，且不管是散客或團客，都能提供有別於潭區周邊更為平價的餐飲服務。桃米社區另有專業解說的服務，經專業認證的解說員已達 30 餘人。 • 桃米社區服務設施之容納量已漸趨飽和，如紙教堂新故鄉見學園區平日觀光客 300 人次/日，假日 1200 人次/日，端午連假甚至達 3000 人次/日，目前積極尋找停車場用地。 • 桃米社區內現已發起護溪活動，如能納入國家級風景區中，在既有特色基礎上更進一步，再加上社區居民高度的向心力，未來遠景可期。而南村里在中潭公路沿線的攤販問題，希望能在納入國家風景區後，整體規劃改善景觀又不喪失原有特色。 	
埔里鎮	埔里鎮公所 觀光課-卓課長振祥	<ul style="list-style-type: none"> • 縣府計畫：中心碑至鯉魚潭纜車開發計畫，目前已進行至期中報告階段，由地理中心碑→鯉魚潭→虎子山→地母廟。 • 鎮計畫： <ol style="list-style-type: none"> 1. 埔里鎮溫泉新市鎮開發計畫，現於提案階段，已完成可行性評估，後續將開放讓有意業者進駐。 2. 長宿 long stay 發展計畫，目前正積極推動 Long stay 之新渡假念，主要針對日本退休族、國人渡假紓壓等族群企劃。 3. 本鎮農業生產，主要以健康養生、在地有機米生產等，結合在地產銷班。 • 本鎮為多元族群文化，目前擁有 12 族群，如平埔族（四大族群）、客家、閩南、原住民（多為仁愛鄉移民及邵族）、外籍（通婚）等。此外，各大族群之活動多在地理中心碑舉行，如邵族收祖傳統。 	98.6.8 am11:00 埔里鎮公所 訪談人員：盛彥霖 卓慧玉

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
埔里鎮	埔里鎮公所觀光課-卓課長振祥	<ul style="list-style-type: none"> • 本鎮宗教密度（約 1000 家左右）居全台之冠，其中中台禪寺，為全台最大信仰中心之一。 • 對於日月潭擴大之範圍，本鎮期能總體納入範圍，並達到產業休閒觀光化。 • 本鎮之地理中心碑，為台灣的中心，地理環境良好，未來可結合週邊環境，規劃發展。 • 目前到訪埔里地區之遊客，約 85%來自日月潭（單日遊客量約計 3000 人左右），且大埔里地區（包括魚池、仁愛、國姓等地區）皆以本鎮為消費中心；另外，由於國道六號之設置，未來埔里鎮將可提供住宿、交通轉運等服務，提昇日月潭國家風景區之服務品質。 • 目前埔里全鎮，餐飲設施之容納量約 11,655 人；飯店設施約 2,160 人；民宿及旅社約 1,980 人，其中餐飲以特色小吃為主，住宿方面以三星級旅館居多，未來由台糖興建之雲台休閒渡假飯店，以休閒渡假村為概念，則可提供 3000 間房間。 • 目前到訪埔里地區之遊客以大陸遊客居多，其次為日本遊客，國民旅遊有明顯下降之趨勢。 • 埔里鎮資源豐富，但受財政現制，需有具體發展模式，對於納入日月潭國家風景區範圍，地方意見一致，期能整體地方發展（如經濟發展、農特產品價值之提昇），提昇生活品質（公共服務設施品質之提昇）。 	
埔里鎮	周議員義雄	<ul style="list-style-type: none"> • 縣府纜車計畫已開通。 • 埔里花卉博覽會每年皆在大坪頂地區投注大量金錢，由於博覽會為季節性活動，因此建議將來能將大坪頂劃入範圍，加強當地硬體設施，如涼亭、賞花步道等，以提供平日觀光之服務。 • 地理中心碑為本鎮最具代表性之人文據點，亦為台灣的中心位置，目前該據點有飛行傘之活動，以地理中心碑為起點，建議將來將此地劃入範圍，導入國際型飛行傘活動。 另外，本據點於 9/5.6 將舉辦全國性之自行車活動，由地理中心碑→合歡山，活動由全維工業公司（samox）策劃，今年約計 2000~3000 人參加。 • 本鎮最具代表之人文資源，如地理中心碑、地母廟、媽祖廟、城隍廟、中台禪寺、埔里酒廠等，其中地母廟為全台道教的信仰中心，每年 10/18 聖母聖誕，朝聖活動均為期一個月之久；埔里鎮媽祖廟主奉大媽媽祖，據文獻記載為全台歷史最悠久之大媽媽祖，目前神像為土製材質。 	<p>98.6.8AM10:00</p> <p>議長服務處</p> <p>訪談人員：盛彥霖 卓慧玉</p>

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
埔里鎮	周議員義雄	<ul style="list-style-type: none"> • 本鎮宗教信仰密度為全台之冠。 • 本鎮擁有絕佳之氣候條件、優質的水質。 • 據文獻紀載本鎮漢人入墾並與原住民交流的開基始祖為「天水孀」。 • 埔里鎮為進入日月潭之入口，亦為鄰近各鄉鎮之生活中心，且無論氣候條件、人文資源、產業條件等，皆為南投縣各鄉鎮之冠，對於擴大範圍，建議將埔里鎮全區納入，其可輔助日月潭的食（特色小吃）、衣、住（平價旅館）、行（國道六號），舒緩大量湧入日月潭的遊客量。 • 對於未來本鎮納入風景範圍，建議日月潭應導入動態活動，如無動力之水上活動、主題秀表演（可採 BOT 或 BOO 方式），不僅可吸引各年齡層之遊客，亦可活化日月潭。 • 由於埔里鎮之產業多元且豐富，如筍白筍（產量佔全台 95%）、切花（向日葵、香水百合、玫瑰等）、大坪頂蘿蔔、酒（真情玫瑰酒）等，建議將來規劃自行車道，以串聯各據點及產業。 • 期許法令能鬆綁，以簡化性、開放式的法令。 • 本鎮之中台禪寺堪稱亞洲第一，全年觀光人潮不斷，每日約計 20 輛遊覽車到訪。 • 本鎮早期觀光以日本觀光客為主，近 2~3 年以國人旅遊居多，近一年則以大陸觀光客為主。 • 目前本鎮餐飲以特色小吃為主，如米粉、甘蔗、筍白筍等；住宿方面，也以平價旅館居多。 • 將來若納入範圍，可成為日月潭之補給站，以分區定位發展，並推動休閒產業，加強媒體行銷。 	
埔里鎮	許議員阿甘	<ul style="list-style-type: none"> • 目前埔里環鎮之自行車道共分南、北兩線，沿線可達地母廟、埔里高工等，期能將自行車道擴及至暨南大學，結合週邊產業（如筍白筍），以創造地方商機，提供弱勢族群工作機會。 • 現行之埔里纜車計畫，係由地理中心碑為起點，期能於此興建旋轉餐廳（可提供在地美食與特色產業），並採 BOT 方式經營，並行經地母廟（因停車設施完善）、蜈蚣里（牛眠地區）、至鯉魚潭水庫（原名為鱧魚潭，為一座活水潭）。 • 由於本鎮氣候、水質、教育、文化、宗教等各項條件豐富且獨特，因此建議由行政層級提昇，將日月潭國家風景區提升為國家特別行政區，如「日月潭市」。 	<p>98.6.8 pm14:00 議長服務處 訪談人員：盛彥霖 卓慧玉</p>

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
埔里鎮	許議員阿甘	<ul style="list-style-type: none"> • 本鎮較具代表性之建築，為地理中心碑，其中心碑鄰近之埔里高工（虎子山上）為日據時期之神社，主要慶典活動之地點，極具歷史意義。因此，建議埔里高工遷校，可與台糖協調遷校用地問題。 • 資源面：如動物以鱧魚（台灣原生種）最為稀珍；文化、遺址方面，據文獻記載當地仍有平埔族母語及傳統生活方式，且平埔族遺址遍佈；地形方面，埔里鎮舊名為綠湖，因以前埔里地區為一個沼澤；水文方面，本鎮泉水及地下水豐沛且品質佳，如能高圳，一般用水及灌溉，可提供 22 萬噸/日，若妥善利用可提供 37 萬噸/日。 • 產業面：本鎮造紙產業獨特，為宣紙的故鄉。此外還有，如花卉、盆栽(造景)、松樹等，其中以埔里百日青最具特色（俗名桃實百日青，為台灣原生種，果實呈酒紅色）。 • 氣候：本鎮氣候條件佳，可說是一個天然的地窖，且少風災，因此擁有田園美景。 • 宗教：埔里鎮為全台宗教密度最高的地方，其中地母廟更為全台之總壇。 • 本鎮之牛耳藝術村，可供藝術家進駐，或將台 14 線型塑成藝術大道，並與自行車串聯。 • 其擴大範圍應將全鎮納入，以特別行政區之概念擬定之，應於通盤檢討過程中提出合法之方式。 • 就自行車道而言，期能規劃環鎮之自行車道系統，可串聯貓羅溪、集集、田寮、水里等地區。 • 遊客客層方面：本鎮遊客以大陸旅客居多，近年來國民旅遊由逐漸回溫的趨勢。 • 服務設施方面：本鎮餐飲多以小型餐廳為主，其較大型之餐廳多為不合法經營，對於未來納入範圍，餐飲需求量大增，希望能由都市計畫檢討用地，劃設商業區。 • 觀光統一規劃，加強導覽解說人員訓練，增加食、衣、住、行之就業機會。 	
魚池鄉	魚池鄉公所 盧秘書美玉	<ul style="list-style-type: none"> • 建議能將魚池全鄉納入國家風景區範圍。 • 大林、東光有國蘭、香菇資源、東光有向天圳、古厝、共和有茭白筍等，另大雁、五城、新城、中明、澀水等地區建議均能納入。 • 蓮華池賞螢步道資源豐富。 	<p>98.6.16 am10:00</p> <p>魚池鄉公所</p> <p>訪談人員：阮琴閔 王秀如</p>

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
魚池鄉	陳議員錦倫	<ul style="list-style-type: none"> 魚池鄉之產業資源包括新城村鹿嵩紅茶，該區內擁有日據時期的紅茶廠、大林村香菇、東光村蘭花(虎頭蘭)、共和村茭白筍，其位於水源地且農產品質佳。 蓮華池的生態資源相當豐富，未來不過度開發，以設定遊客承載量為主，限制入園旅客之數量。 鹿嵩除紅茶聞名之外，於主要道路上亦有櫻花樹之景觀。 目前區內之文化資源為五城村的客家文化。 遊憩設施包含有向天圳(水利設施)、九族文化村及林淵紀念館等。 擴大範圍建議將全鄉之行政區域納入，因日月潭位於魚池鄉內，鄉內之資源條件相當豐富，能提供遊客許多觀光遊憩之去處，若能擴大成功，將可串連台 21 線及 131 縣道的旅遊景點，並帶動鄰近村落之產業經濟發展。 目前造訪日月潭旅遊之遊客大多只停留於日月潭，較少往其他鄰近聚落旅遊，已有許多大陸團客造訪日月潭，加上未來纜車的開通(9 月份)，所帶動的觀光旅遊，勢必吸引更多的遊客到訪，建議日月潭旅遊線拓展至魚池鄉其他聚落，如北邊的新城村、東光村、大雁村、五城村與南邊的頭社村。 日月潭現有遊客量已超越遊憩承載量，該超載負荷量會逐漸降低旅遊品質，故日月潭擴大對地方的實質效益則在於疏緩日月潭的遊客量，並提高其旅遊品質，並藉由成為國家級的風景區後，得到更多的觀光建設資源及完成更完整的旅遊規劃。 	<p>98.6.10 pm2:00 民進黨服務處 訪談人員：曾弘叡 劉佳旻</p>
魚池鄉	代表會黃主席長貴	<ul style="list-style-type: none"> 魚池鄉之產業主要以香菇、紅茶、蘭花(虎頭蘭)為大宗，分屬於大林村、東光村、新城村等區。其中新城村 3 個社區為鄉內重要紅茶產地，鹿嵩社區擁有日據時期之紅茶廠，期望未來能改善水土保持，推廣紅茶產業，讓遊客體驗茶產業的過程。共和村著名的為林淵紀念館，藉由產業及文化等資源，讓遊客來魚池鄉有多樣的遊憩體驗。 就鄉內之動植物資源而言，東光村內蕨類植物種類眾多，溪流生態豐富，有螢火蟲、魚類生態，目前已有教授對東光村進行溪流生態調查。 	<p>98.6.9 am10:00 魚池鄉代表會 訪談人員：曾弘叡 劉佳旻</p>

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
魚池鄉	代表會黃主席長貴	<ul style="list-style-type: none"> • 區內的特色景點，如向天圳為日據時代的水利設施，未來建議增加解說及遊憩設施，讓遊客了解日月潭重要的水利工程。 • 針對未來遊程規劃的想法，建議遊客由大林村經九族文化村至日月潭，不經過台 21 號省道，連結鄉內民宿、餐廳等服務設施區，串連成觀光旅遊線。 • 建議擴大範圍應將全鄉納入日月潭國家風景區經營管理範圍。蓮華池之部份，希望可與該單位溝通協調（如規定園區內哪些重要的地方不予以開放等），將其納入範圍內，進行蓮華池鄰近地區社區環境營造，藉由生態護溪協會及客家社區協會，推動自然及文化觀光解說教育。 • 區內之住宿設施於大林、東光、共和等地區計有 10 多間之民宿；蓮華池周邊計有 2 間民宿；而五城地區亦有民宿供遊客住宿。 • 遊憩設施：包括五城村由五城派出所附近設置登山步道沿水社水尾溪可通至水社水社壩附近；東光村內東光國小旁設有登山步道，可登高至過坑山眺望魚池鄉景觀。 • 本鄉鎮主要以農業為主，但因產業無法推廣出去，故後續管理困難，且地方居民並無具備行銷的專業知識，如何將產業的包裝、精緻的設計、完善的行銷，是改善魚池鄉農業重要的課題，建議未來日月潭國家風景區管理處可提供協助與輔導，讓當地居民接受訓練教育，傳遞相關資訊與認知，讓居民與政策相互配合，如此能使魚池鄉產業帶來莫大的效益。此外，藉由改善停車空間，讓遊客停車方便，延長停留時間。 	
水里鄉	陳議員淑惠	<ul style="list-style-type: none"> • 鄉內水里溪每年有舉辦泛舟活動，因水里溪之水量可經水壩自由調節，目前為國內重要的輕艇訓練場所，但受限於河川局之管理規範，河川遊憩設施興建接受限於管理機關，未來期望藉由日月潭範圍擴大，推廣河川泛舟和輕艇等水上活動。 • 就水里之自然景觀來看，於永興村內有台大實驗林區，類似溪頭森林遊樂區之森林景觀，有柳杉、福杉、香杉、桂竹、孟宗竹及豐富的林相景觀，馬路馬山登山步道，山頂峰有眺望台，可眺望日月潭，有山羌、藍腹鵲等動物棲息，生態資源相當豐富。 • 區內之文化資源包括永興村內之 300 年香樟樹，以及鉅工村內之水沙連古道，可通往魚池鄉銃櫃村。 • 水里鄉之產業資源，於玉峰村出產全國最優良的柳丁，而上安村及郡坑村盛產葡萄與梅子。 • 就服務設施而言，建議公有土地透過招商興建飯店 	<p>98.6.8 am10:00 議員服務處</p> <p>訪談人員：曾弘叡 劉佳旻</p>

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
		<p>及旅館，提供日月潭遊客住宿，目前遊客多以過路型遊客居多，由於交通方便，遊客經水里進入日月潭，造成鄉內旅客停留時間短暫，影響商家生意。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 針對日月潭經營管理範圍擴大之範圍，將尊重規劃單位及管理處的意見，納入鄉內豐富資源。 • 對於日月潭擴大的實質效益為：擴大後，藉由管理處每年的經費來增加鄉內的觀光設施建設，並行銷鄉內的各項活動和景點。 	
水里鄉	鄉公所觀光建設課-劉課長	<ul style="list-style-type: none"> • 針對地方的相關計畫，包括泛舟活動（目前有規劃公司正在執行）、輕艇激流（曾於區內舉辦亞洲錦標賽，而水里溪之水量可由鄰近之發電廠控制其流量）、水火同源觀光開發、南投火車好多節（由名間、水里、集集三鄉鎮共同舉辦）等。 • 於交通建設之部份，目前有規劃產業藝術大道（水里地區替代道路），由鹿谷 131 道路起，經玉峰、永興、興隆、郡坑及上安等村落，以及向山-車埕之纜車興建。 • 區內的產業包括柳丁、梅子、葡萄、茶、棗子、香蕉。其中，玉峰以柳丁為大宗；永興隆以梅子為多，上安主要產葡萄。 • 水里鄉境內之動植物，主要要鹿寮的水鹿為多；文化方面，以新興村北側與車埕村之客家居民佔多數；特色景點包括石觀音吊橋、永興吊橋、賴家古厝、水火同源、大樹公（香樟樹）、鵲橋、上安吊橋、水里蛇窯等；而景觀以水里溪為重。 • 水里鄉以民宿作為住宿設施之提供；餐飲方面有二坪山枝仔冰、董家肉圓；遊憩設施包含休閒農場、戲水、步道（包括通往集集大山之登山步道、二坪-銃櫃步道、馬路馬山登山步道等）、車埕火車站；區內擁有之大型結構物為蓮因寺、鉅工發電廠、大觀發電廠、明湖/明潭發電廠。 • 對於擴大範圍之意見，建議全鄉鎮納入日月潭擴大範圍，因玉峰、永興、興隆之自然生態資源較為豐富，上安地區之觀光與產業資源亦相當多元，而民和村雖資源較為缺乏，但區內擁有一連結信義鄉之必經道路，系介於山地與平地之交界處，於是期望將全鄉鎮皆納入擴大之範圍內。 • 就日月潭擴大所帶來的地方實質效益而言，莫過於為帶動地方的經濟效益，因透過日月潭國家風景區管理處委託專業團隊規劃，其遠景乃較為前瞻性，於是經營管理範圍之區塊若可擴大，對地方的經濟發展將會更好。 	98.6.8 pm2:00 水里鄉公所 訪談人員：曾弘毅 劉佳旻

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
水里鄉	水里鄉民代表會-陳主席	<ul style="list-style-type: none"> 目前水里鄉之地方建設有向山-車埕纜車規劃。 對於水里鄉之遊程規劃，希望將泛舟的距離拉長，由水里溪延伸至攔河堰。 區內之特色景點包括永興村大樟樹、頂崁村蛇窯、上安村鵲橋等。 針對區內服務設施之看法：由於現今的交通便利，致使停留的遊客變少，過路型的旅客變多，鄉內的飯店與旅館也因此而逐漸凋零，未來期望於都市計畫區內之休閒遊憩區土地，開放業者興建飯店或旅館，以供遊客住宿停留，增加鄉內經濟收益。 對於日月潭擴大範圍之建議，乃與鄉公所的意見相同，希望全鄉可納入日月潭國家風景區經營管理範圍內，並建議水里車站、水里溪與濁水溪匯流處之南岸及北岸地區三處列為重點發展區，將其公有土地設置農特產展售中心，以帶動附近商家的經濟利益，且將農產品留在水里販售，以避免外銷的中間剝削，其餘的觀光計畫皆以觀光局之決定為主。 就地方實質效益而言，主要期望藉由經營管理範圍擴大來帶動市（街）區的繁榮，讓遊客不僅止流於財團所提供的旅遊規劃與服務設施，亦可擴展至地方商家。 	98.6.10 am10:00 羊肉王餐廳 訪談人員：曾弘叡 劉佳旻
水里鄉	陳議員垂堂 甘晉城代表	<ul style="list-style-type: none"> 擴大範圍應從農富、頂崁、民和再延伸至玉峰、永興及新山、郡坑、上安等村落。 兩岸擴大開放觀光後，日月潭及阿里山是大陸團必遊之地，而此範圍則是兩觀光區必經之聯絡要徑。 永興村有 300 年老榕樹、賴家古厝，鄰近也有步道。古蹟則如北埔郵局建築等。 水里鄉目前較為發達的產業為梅子，在新山村、郡坑村、上安村有產勝豐茶。 水里溪域納入日月潭風景區範圍中，方能在管理時與中央單位跨部會協商（台電、四河局），而未來向山旅館及纜車開發完成後，水里車站周邊地區如未能納入規劃建設，則該區遊客不易駐足形成過路。 新山、郡坑、上安在桃芝風災後重建後景觀優美，納入國家風景區後後有助持續改善。 	98.6.11PM13:30 邱議員服務處 訪談人員：阮琴閔 林昱光
集集鎮	莊鎮長瑞麟 觀光課 張課長肇宗	<ul style="list-style-type: none"> 目前完成的計畫包括南投縣集集鎮觀光鐵路系統可行性研究暨初步規劃、集集鎮地貌改造綱要計畫規畫設計案、清水溝溪第三期工期調查及規劃委託技術服務、集集鎮都市設計整體綱要計畫及濁水溪北岸集集攔河堰至水里隧道間（含集鹿大橋）綠美化規劃等，可供本案參考，另鐵道建議規劃為觀光 	98.6.11 am10:30 集集鎮公所 訪談人員：蔡淑美 王秀如

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
		<p>廊道，以串聯各遊憩景點。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 集集鎮之人文資源包括：二級古蹟－明新書院、二處國家級古蹟（石碑）、歷史建築－武昌宮、大眾爺廟（樟樹公）、特有生物保育中心、集集攔河堰管理中心及集集火車站；自然資源主要為綠色隧道 • 建議擴大範圍不要全鎮納入，建議東邊涵括集集大山(大多為林務局公有土地，可發展森林休憩區，屬日月潭觀景之制高點)、其餘包含鐵道沿線二側及集集鎮都市計畫區範圍，南側建議以濁水溪為界（含台 16 省道）。 • 建議未來可向各單位爭取預算，如利用城鄉風貌、文建會等，以公共藝術改造成為人文藝術園區，整合各公部門，如衛生所、鎮公所等，改善現有之公私部門景觀。 • 集集納入國家風景區後，資源條件增強，都市更新計畫中，亦已將轉運站概念加入，以及台 16 省道旁將規劃一處觀光休閒專區。 • 申請日月潭擴大至集集之整體理由： <ol style="list-style-type: none"> 1.集集鐵道-屬歷史建築，早期為興建電廠，運送設備及伐木運輸使用，後來主要為運送農產品為主，現今多為載運遊客，希望保留鐵道，轉型，以為發展觀光使用之鐵道。期待鐵路委由地方經營，不要以賺錢為目的，可塑造為卡通鐵道。另集集鐵道乃為進入日月潭之門戶，可結合高鐵、台鐵及纜車，行成三鐵共構之遊憩旅遊線。 2.發展觀光，知名度夠，日月潭旁之觀光小鎮，一定觀光資源條件，帶狀區域，可定點旅遊。 3.集集為日月潭國家風景區旅遊、交通之轉運中心，其亦屬南投之心臟位置，30~40 分鐘即可抵達日月潭、溪頭等地，可規劃為南投區域旅遊。業已向交通部爭取設置旅遊轉運中心，可通往溪頭、中寮、竹山、日月潭等處。 	
集集鎮	莊鎮長瑞麟 觀光課 張課長肇宗	<ul style="list-style-type: none"> • 申請日月潭擴大至集集一鎮長理由： <ol style="list-style-type: none"> 1.集集屬地方小鎮，不能單打獨鬥，希望藉由區域整合，整體規劃發展，資源集中，資源共享，共同行銷 2.配合日管處期程規劃，考量資源之整合 3.設施整合（如路燈等），建立一致性景觀，整體行銷 	

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
集集鎮	陳代表會主席榮森	<ul style="list-style-type: none"> 建議集集大山能納入擴大範圍，其登頂可見十三鄉鎮、台中港、日月潭全景，並可欣賞日出及雲海等，目前開車（由集集鎮需時 40 分鐘）、騎自行車及步行均可到達，建議未來能興建纜車、飯店，增加可及性。 攔河堰周圍及象鼻山內，有豐富之水利與日據時代遺留之戰爭洞穴，目前並規劃有自行車道，串聯綠色走廊，值得推廣。 集集著名之據點包括濟公廟、神仙瀑布（人工瀑布）、火車站、明新書院等。 集集著名產業包括香蕉（現多於集集大山栽植芭蕉）、糯米荔枝等。 著名之小吃包括阿森臭豆腐、八張牛肉麵、五板橋担子麵、香蕉餅等。 陸客來本鎮之遊程大多以火車站、綠色隧道、武昌宮為主，日本及韓國旅客則多以武昌廟及火車站為主。 目前於田寮之棄土場已栽植植栽，配合現有二處水塘，面積約 20 甲，屬集集鎮所有，未來可規劃為河濱公園。 目前正修繕濁水溪左岸之河堤道路，未來規劃為砂石車運輸通道，對集集之觀光發展極有助益。 	<p>98.6.16 am11:00 集集代表會</p> <p>訪談人員：阮琴閔 王秀如</p>
信義鄉	松議員秋明	<ul style="list-style-type: none"> 因應兩岸放寬來台觀光旅遊人數，日月潭風景區理應擴大其觀光服務範圍，故鄰近日月潭之潭南、雙龍及地利三個部落應於本次範圍檢討中納入，納入後拓寬投 63 線方便遊客通行，藉以延伸服務範圍，方能讓遊客欣賞最真實的布農族文化。 	<p>98.6.9 pm14:00</p> <p>原約定面訪，後臨時取消行程改電訪</p> <p>訪談人員：林昱光</p>
信義鄉	信義鄉公所觀光服務所王所長國慶	<ul style="list-style-type: none"> 針對濁水溪流域部落尚無具體觀光發展計畫，但針對道路或橋樑建設仍有持續投入建設。觀光所成立兩年餘，在該區域推展生態旅遊，目前也尚未有定型旅遊套餐服務。 擴大應包含濁水溪流域潭南、地利、雙龍等部落。原日月潭風景區僅有邵族文化，加入布農文化後可增加遊客不同的體驗。 	<p>98.6.9 pm13:00</p> <p>信義鄉公所</p> <p>訪談人員：王秀如 林昱光</p>
信義鄉	信義鄉公所觀光服務所王所長國慶	<ul style="list-style-type: none"> 主要觀光資源為原住民文化，而在潭南部落有螢火蟲生態資源，現以松林步道為主要導覽路線，白天欣賞原生植物之美，夜間觀賞螢火蟲；地利的巴庫拉斯可欣賞日出、雲海景觀；在雙龍可遠眺日月潭。 目前觀光客來源有旅行社或是達瑪巒原住民重生協會引入，團體以公司行號、熟客居多。潭南村有一次處理 300 人份餐飲的經驗，也曾舉辦原住民風 	

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
		<p>味餐、導覽服務的教育訓練，應是具有發展民宿的潛力。</p> <ul style="list-style-type: none"> 濁水溪流域部落農業發展條件差，經濟狀況不如鄉內其他部落（可由每年擴大公共就業服務人員大部分來自該區域看出），今天可藉擴大日月潭國家風景區管理處之經營管理範圍，引入觀光設施與建設效益進入村裡，改善生活品質。 	
信義鄉	鄉民代表全代表秀香 地利村金村長美蘭	<ul style="list-style-type: none"> 擴大範圍東至巴庫拉斯，或是現地利村集居處，南至雙龍部落。 目前該區並無相關之觀光規劃或建設，惟當前部落共識為整合社區內資源，先行自主居家前院美化，而後再尋求外援建設經費。 信義鄉濁水溪流域因每年至少兩次焚風，且近年水災頻繁，土石流沖刷，故農業並不發達，目前僅有龍鬚菜的種植。也因農業不發達，山區土地積極造林，形成優美之林相景觀。 在文化則以布農族文化為推展重點，村內有成立達瑪巒藝術團（已立案成立九年，團員 40 人），固定接受邀請演出（如日管處、鄉公所邀請），如在村內可於表演場（鄰近村辦公室）進行。 古蹟則有古道及 1 號水圳（皆為日據時期開闢），古道目前皆尋得到路基遺跡，原可直通巴庫拉斯，目前僅能通行到姑姑山（步行時間約 1.5--2hrs）。姑姑山前有傳聞為日軍戰敗之藏寶山，幼時仍有聽聞長者受雇進行掘寶工作，但皆未有果，六年前仍有業者申請挖掘，但已遭地方拒絕。 另巴庫拉斯有移居前之舊聚落石板屋遺址，1 號水圳早期提供部落內生活用水，現提供灌溉用水，除供水外，也可作通行便道。 	<p>98.6.9 AM10:00 信義鄉地利村內 訪談人員：王秀如 林昱光</p>

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
信義鄉	鄉民代表全代表秀香 地利村金村長美蘭	<ul style="list-style-type: none"> 潭南村較為知名的是螢火蟲生態資源，但也是目前布農部落中少數能保存傳統布農族語調之部落。 雙龍部落則是在部落中有設置眾多的布農族圖騰設計。 民宿服務為雙龍 6 家，地利 1 家，潭南則無。大量遊客在地利則可於天主堂(200 人)及基督教會(150 人)的宿舍容納(200 元/夜)。餐飲服務目前較為缺乏，地利村內僅一間麵店，目前希望以成立媽媽教室的方式，輔導民宿或社區居民學習餐飲技術。前也有觀光團到地利村內遊憩，後轉至日月潭或東埔住宿。 部落內人口年輕人外流嚴重，如能擴大納入部落範圍則有助於年輕人回流部落服務。 	
信義鄉	潭南村幸村長得安	<ul style="list-style-type: none"> 擴大範圍應包含信義鄉濁水溪流域，包括潭南、地利、雙龍、人和及民和五村一起納入。在原日月潭區域來說，該區僅有邵族文化，加入信義鄉的布農族文化，在南投全縣力推觀光產業的同時，多樣且豐富的原住民文化，足堪成為重要的觀光資源。 潭南村為布農族卡社族群，卡社為目前少數仍保有傳統布農腔調之族群，其餘皆有參雜或漢化跡象。 部落內原住民文化的舊遺跡，地利村的古道及石板屋遺址算是頗具代表性的，分布在巴庫拉斯甚至延伸到加年端社，加年端社仍可看到日據時代學校舉辦運動會的操場。 潭南村餐飲僅一家風味餐，曾在公所舉辦螢火蟲觀光活動時，一次準備 80 人份餐飲的經驗。住宿設施目前沒有，也未有國外觀光客。 日月潭擴大如能包含到信義鄉內，在遊客進行觀光遊憩活動時，部分地區需要四輪傳動車方能到達，故村內居民可在此時提供接駁及解說服務，並賺取相關費用，藉以改善經濟狀況。且相關建設展開後，可在村內開闢仿古廣場，村民亦可表演古調或兒歌，達成文化傳承與觀光發展並進。 	98.6.12 pm15:30 信義鄉潭南村內 訪談人員：林昱光
信義鄉	雙龍村全村長榮賢	<ul style="list-style-type: none"> 目前需進行全村整體規劃，以建立完善之公共服務設施(如公廁、停車場、餐飲設施等)及道路系統。 目前部落已有組成八部合音之表演團體(團員集中在 30 歲以上，共 40~50 人，一場次約 40 分鐘)，主要提供住宿遊客能親身體驗原住民文化。 目前雙龍村有三間民宿，約可容納 100 多人(雙龍、達瑪勞翁及谷長城)，最遠之民宿谷長城需四輪傳動之車輛始可抵達，約可容納 30 人住宿。 	98.6.16 雙龍村辦公室 訪談人員：阮琴閔 王秀如

區域	訪談對象	意見彙整	訪談時間與地點
信義鄉	雙龍村全村 長榮賢	<ul style="list-style-type: none"> • 本村之餐飲目前均由民宿業者提供，並安排各項DIY（孟宗竹、桂竹）活動、文化牆解說、賞螢、欣賞原住民歌舞、夜遊、搗麻吉等。 • 目前雙龍瀑布之設施老舊，建議改善。 • 目前集集民宿利用接駁車，安排遊客雙龍之旅。 • 本村之手工藝包括：木雕、石雕、編織、黃藤等 • 入口處之房舍為假日卡拉OK，亦有簡易餐飲提供 • 本村 8~9 月受焚風影響，除敏豆及龍鬚菜外不宜栽植其他農作。 • 至雙龍山可見日月潭及濁水溪景緻，中型車可達。 • 本村於 84 年第一次進行農業觀光規劃，後經 921 及桃芝颱風後暫停進行，現又開始重新規劃。 	
	人和村金村 長財富	<ul style="list-style-type: none"> • 本村內有八個瀑布群，名為凍過瀑布群，生態豐富，惟可及性不高。 • 本村建設經費少，多由民間團體自行向鄉公所爭取預算。 • 本村著重文化資源，目前已有田哲益組成的「台灣布農文化藝術團」。 • 建議不用用接駁車，目前台 16 線正施工中，未來將採高架方式進入。 • 建議以整合方式著手，表演基地可設置於地利，提出配措施。 • 早期設有體驗營，現已無營業了，目前村內無民宿與餐飲設施。 • 本村目前無整體之規劃，目前完成之建設，大多為 10 萬元以下之補助款，如健康步道等。 	98.9.1 人和村辦公室 訪談人員： 日管處涂課長振昇、高課長慈穗、李銘鈺、阮琴閔、王秀如

附錄五 地方座談會

一、「日月潭國家風景區擴大經營管理範圍(集集鎮)部分」地方說明會紀錄

時 間：98.8.17.pm 2：30

地 點：集集鎮公所地下 B1 會議室

主持人：洪副處長維新



(一)集集鎮莊鎮長：

1. 集集位於南投縣之心臟位置，可經由 139 縣道、台 16 省道通中寮、名間及水里等鄉鎮，交通四通八達，為進日月潭的南側門戶。建議利用集鹿路進入本鎮之農業區，規劃交通旅遊轉運中心，以集集為交通樞紐，成為南投之入口門戶。
2. 集集線鐵路需進行轉型，南投縣政府刻正辦理卡通鐵道之規劃，然其仍於規劃階段。建議可由日管處打造蒸汽火車，行駛於集集與車埕之間，創造鐵道觀光之獨特性。
3. 日月潭風景區不該僅侷限於潭域，應涵括周邊的好山好水，而集集擁有好山好水—集集大山、濁水溪、清水溪，如集集大山可發展森林遊樂區，而濁水溪、清水溪之水上活動應整合，清水溪刻正辦理治理，達防洪、觀光休閒之目的，故擴大範圍之概念應宏觀。

(二)林立委明濤：

1. 集集鎮境內擁有特生中心、明新書院、集集瀑布、綠色隧道、鎮國寺等豐富資源，請規劃團隊於評鑑報告中說明。

2. 集集鎮可做交通轉運站，包括地下停車場、公所旁之大客車停車場，均可提供遊客使用。
3. 集集至車埕線，應打造新的蒸汽火車頭，以古典車廂型塑獨特的觀光列車。
4. 清水溪目前配合治理計畫規劃水上腳踏車，可與陸域自行車活動相輔相成，並結合鐵道，形成具特色之觀光小鎮，以增加吸引力。

(三)富山里賴里長：

1. 富山里極適合推展觀光活動，可登集集大山遠眺日月潭，還有許多造型天然石壁。
2. 集集大山景緻十分優美，惟缺乏有效遊憩管理。

(四)集集鎮公所觀光課張課長：

如果在納入後，原承租國有地或林班地之居民，權益是否會受到影響？請加以說明。

(五)集集社區發展協會：

1. 未來規劃應配合鄉村文化，而非硬要型塑成都市的樣貌，如此既無法如都市型塑完整的建築、城市景觀，又失去鄉下獨特之風貌。例如車埕以木造結構為主，並保有舊建築，所以遊客停留意願高。
2. 未來設施將在何處施作？要興建為何種形式？皆應經過仔細思考。

(六)本處：

1. 目前範圍劃定是以山脊線或道路為界，如果無法依此原則劃入者，並不需刻意納入，日後可透過旅遊線觀念進行串聯，避免在評鑑時，資源遭到稀釋。
2. 目前中部地區在觀光領航拔尖計畫中定位為產業觀光，故未來會更重視地方產業文化，如車埕之木業文化、集集的鐵道文化，以文化主導觀光發展。
3. 有關納入後承租國有地或林班地之承租人權益不受影響，惟為觀光發展所需之公共設施用地時，本處將依法辦理取得及補償。

結論：

- (一)感謝與會人員支持本案於集集鎮初步劃設範圍建議。
- (二)請規劃單位就與會人員建議，適當修正資源內容。

二、「日月潭國家風景區擴大經營管理範圍(信義鄉)部分」地方說明會紀錄

時 間：98.8.18.pm 2：30

地 點：地利國小音樂教室

主持人：曾處長國基



(一)信義鄉公所：

1. 範圍內包含人和村之浴波石社區，但其非屬原住民社區，而原住民的人和社區位於溪流的西側，是否能夠考量將其完整劃入。
2. 公所推動觀光產業促進會之發展，將會積極輔導並推行觀摩活動。但未來地方設置產業促進會時，應以所有人的利益為主要考量，而非落入特定人士的操控，形同虛設。

(二)全文盛先生：

1. 人和村部份，因有瀑布群資源，希望日管處能再行考量。
2. 地利村東側有個大灣曲流，可稱為濁水溪景緻最佳的地方，其可眺望雙龍、地利瀑布，且姑姑山台地也有些瀑布群。如果是山嶺線為界，是否可考慮以該山嶺為界。
3. 應多著墨本地的資源，例如，地利村為至丹大林道之主要出入口，可形塑為登山、生態旅遊之中繼站，未來可成為高山生態旅遊之重要驛站。丹大林道與七彩湖雖不在範圍內，但為有利之環境資源條件，建議可納入條件說明中。
4. 若考量面積過大之管理問題，可考量將地利村東側部份區域劃入。可利用關門古道，向東通抵至傳說中藏寶之區域。

(三)地利村辦公處：

1. 為避免在地化演變為邊緣化，應由下而上，希望未來能訂定標準作業程序，透過地方彙整再往上至日管處辦理。
2. 希望未來能由當地的產業聯盟推動，而非如廬山、東埔之產業聯盟成員多為外來財團組成，而本地業者闕如。
3. 如何推動原住民文化，應有個整體的構想，細心詳盡地推廣出去。
4. 觀光發展應避免衝擊在地生活，產業的推廣應與布農族文化相聯結，非使布農文化消失。

(四)潭南社區發展協會：

1. 期望未來能藉由日管處之規劃，讓遊客進入潭南並認識潭南。
2. 潭南地區公廁、停車場等公共設施不足。未來是否可由村裡提供場地，由日管處規劃興建設施。

(五)雙龍社區發展協會總幹事：

1. 觀光推動已有雛型，若能透過日管處之幫助，將更加有效益。
2. 邵族與布農族的結合是很好的想法，應配合地方人士意見提出整體規劃，應會有加分效果。

(六)潭南國小校長：

透過今日會議，會將部落想法傳遞予學生，讓學生了解自己的社區發展，對於部落孩童未來的發展將極具幫助。

(七)松秋明議員

1. 地利村東側擁有最美的濁水溪曲流景觀，如果漏失將會是遊客的缺憾。
2. 是否可再次考慮人和村劃入之可能性，建議先至人和村進行自然及人文資源調查，以評鑑考量是否將納入評鑑。

(八)本處：

1. 本計畫預計 10 月定案後報請交通部觀光局核定後公告，希望能在明年 3 月預算審核前完成，才能進行擴大部份之規劃設計，預計 100 年開始進行建設。

2. 由於國家風景區與國家公園相異，劃設後之限制亦不同。國家風景區以觀光發展為主，區域內之生態復育也是與經濟活動相結合。例如，賞螢、高冷蔬菜採取體驗等。未來可發展產業聯盟及部落互助之模式，落實部落文化之傳遞。
3. 本區交通動線是以台 16、投 63 線等動線為主並作為劃設建議之參考。
4. 擴大日月潭經營管理面積不宜擴張太大，仍應考量評鑑可行性及管理層面。
5. 潭南、雙龍、地利等村主要為布農族社區，雖台東及阿里山亦有布農族分佈，並非為觀光發展主軸之對象，故本區未來應以布農文化為發展主軸。
6. 丹大林道雖以七彩湖著名，但並非全數納入經營管理範圍內方能發展。應將地利村視為入口門戶，做為前往其他地點之中繼站。
7. 部落應組合不同的業者形成統一窗口，未來有活動時，可透過該聯盟合作配合，且彼此資源亦可整合。
8. 本計畫目前係初步資源評鑑階段，未來會有整體遊憩規劃，最後再進入工程細部設計。
9. 潭南村景色良好，或許可發展民宿，吸引年輕人回鄉工作。若暫無法發展民宿，應能夠與日月潭飯店業者合作，形成套裝行程，發展賞螢及風味餐。
10. 懇請地方居民幫忙，將特有的手工藝作品拍照存檔，以利本處日後從事推廣或致贈外賓時之禮品參考。

結論：

- (一)人和村是否劃入範圍，由業務單位與規劃單位，會同村長一同勘察評估其資源特性，並考量評鑑可行性後，再決定是否劃入。
- (二)濁水溪流域的大曲流原則納入範圍，請規劃單位與村內較熟地理環境者請教指界。
- (三)未來原鄉部落之觀光發展機制、資源共管機制如何籌組？請規劃單位在報告中予以整理說明。

三、「日月潭國家風景區擴大經營管理範圍(埔里鎮)部分」地方說明會紀錄

時 間：98.8.25.pm 2：30

地 點：埔里鎮公所 3 樓會議室

主持人：曾處長國基



(一)埔里鎮馬鎮長：

1. 首先，要對交通部觀光局日月潭國家風景區管理處及今天所有出席說明會，關心這個埔里重大發展議題的鄉親們，致上最高的感謝與敬意，相信大家的鼎力支持，對本案的成功爭取有相當大的助益，這是埔里歷史上最重要的建設計畫之一，本人再次懇請中央重視埔里地方的發展
2. 目前本規劃是採折衷案，預計將埔里眉溪以南劃入日月潭國家風景區的範圍。但本人強力主張將全鎮劃入，因為埔里眉溪以北，有許多豐沛的人文、物產和觀光資源特色不應被排除在外，包括：
 - (1)新開通的國道六號交流道出口都在埔里眉溪以北，交通的便利使此區有極佳的觀光發展潛力。
 - (2)埔里眉溪以北的中台禪寺是全世界的佛教聖地，更是台灣在國際上最知名、最重要的觀光名勝。
 - (3)埔里眉溪以北，是古眉社的領地，後來成為平埔族文化最後的傳承地，有極重要的人文歷史特色。
 - (4)眉溪以北的赤崁農場有著名的水蛙窟史前遺址，豐碩的史前文明與魅力。
 - (5)眉溪以北的大坪頂，為台灣著名夏季蔬果的盛產地，美麗的山坡景觀絕不比日本的富良野遜色，加上此地盛產的百香果、葡萄、蘿蔔、台糖蘭花園等，都是豐碩的物產特色。

(6) 眉溪以北是埔里正致力要發展新興溫泉產業的地區。

(7) 眉溪以北是埔里花卉的主要產區與花卉嘉年華的主場地。

(二)周義雄議員：

1. 在眉溪以北有中台禪寺、大坪頂等景點，以宏觀的角度而言，應將整個埔里鎮劃入風景區中。
2. 未來合歡纜車亦延伸至埔里，將使埔里成為交通轉運中樞。

(三)廖志成議員：

1. 原本埔里部份僅談到要納入南村、桃米、成功三里，現已擴大至眉溪南側，但眉溪以北有豐富的資源，如台一種苗、花卉、溫泉、寺廟等，故建議應將埔里全鎮納入。
2. 規劃應以整體性及發展性進行考量，應以全鎮納入風景區為要。

(四)吳國昌議員：

1. 感謝地方的熱情參與，埔里是個好地方，納入國家風景區會有加分效果。
2. 目前日月潭遊客大多以埔里為中心，無論住宿、醫療或是餐飲服務等，加上溫泉的開發，將埔里全區劃入實有其必要性存在。如果採用方案三，未來可能也無法讓鎮民滿意。
3. 議員和地方代表們也會持續共同努力，希望本案能夠早日完成。

(五)吳立委辦公室主任：

吳立委非常重視埔里地區納入國家風景區案，以埔里地方的長遠建設來看，中央單位的人力、物力的投入，將會使得埔里的未來更有發展性。

(六)鎮民代表會林主席：

因地方財源有限，建設困難，如果納入國家風景區的話，對於埔里來說是最好的發展。

(七)廣成里辦公處：

自國道 6 號通車後，對地方觀光產業具有正面助益，如花卉中心收支已打平，而中台禪寺之遊客量成長 2~3 成，改變了北埔里的旅遊生態，加上合成里的蔬菜專區、溫泉等資源，基於以上現況，建議將埔里鎮全區納入。

(八)張鴻銘先生：

1. 埔里鎮地理中心碑位為台灣之心臟位置，劃設原則應以行政區域為主。
2. 國道 6 號、蜈蚣里溫泉、牛眠里古教堂之人文風情、能高大圳引水工程、中台禪寺、大坪頂風光、未來更可由地母廟經九族至日月潭、或北行經牛眠里至惠蓀林場之自行車道，以遊憩動線串連，沿線皆顯現出埔里特有的景觀資源。

(九)溪南里辦公處：

1. 欲進入日月潭需經過埔里，地理中心亦在埔里。建議可依此特性，周邊規劃如文化館等，做為地方定點觀光的景點，吸引遊客停留，但地方財政不足需要日管處協助。
2. 埔里擁有優良的水質和空氣，還有許多著名的觀光景點，例如中台禪寺、埔里酒廠、瑪璘窟、南港溪等，極適合風景區之發展。

(十)合成里辦公處：

目前北側七里暫無劃入，然而該區資源豐富，擁有大坪頂、中台禪寺等著名景點。加上多樣化的農產，如百香果、蔬菜、山藥等，建議盡量將北側一併納入範圍。

(十一)大成社區理事長

1. 本人兼任台灣平埔族協會理事長，故針對範圍內原住民部份稍做建議。評鑑要素中包含古蹟文化及多元文化，本區不只有布農族和邵族，應加入平埔族之文化特色。
2. 協會與國家已簽訂 5 年 4.8 億之計畫，推動深度文化。188 年前平埔族的大遷移至西岸，乃經水社至埔里，散居於像牛眠、守城等山區邊緣。然而平埔文化的重要性，學者亦探討其足以成為世界遺產，這些資料在故宮史料均可查到，故平埔文化為重要文化資源。
3. 觀光小鎮的花卉、溫泉、宗教等都屬後續之發展，而平埔族的生活傳統、族群文化才是吸引專家學者關注的焦點。

(十二)福興里辦公處：

福興里擁有 921 環保公園、台一花卉、正德大佛、能高瀑布等多項景觀遊憩資源，建議能將埔里 33 里全納入範圍內。

(十三)台一生態休閒農場張董事長：

1. 埔里人口達 8 萬 7 千，為多種族、多文化的鄉鎮。不僅宗教、廟宇數量居全台之冠，而且生態豐富，是白鷺鷥的故鄉，籃城里每年都有候鳥來訪，合成里是蔬菜產業專區、大坪頂風光不輸北海道富良野，產業豐富。
2. 目前三方案中支持方案三，但範圍劃設應一次完成，建議將埔里全鎮納入。
3. 埔里具有發展溫泉觀光之潛力，且地理條件較不易發展天然災害，可帶動埔里的觀光產業。

(十四)大埔里社區報：

1. 大埔里地區就是水沙連，水沙連非僅指日月潭，故埔里應納入。
2. 埔里鎮可彌補日月潭之山坡地開發問題，以平地地帶做為重要的設施服務腹地。

(十五)向善里辦公處：

日月潭的景緻不亞於杭州西湖的風光，且湖域更大更美，然西湖腹地廣大，將埔里納入後可填補日月潭腹地之不足，故建議全鎮納入。

(十六)曾秀月代表：

建議全鎮皆納入風景區範圍內，勿將埔里一分為二，且便捷的交通、人文、農特產等，將對日月潭有加分效果。

(十七)打里摺文化學會：

1. 評鑑的委員都是專家學者，故可以地質時代之埔里陷落盆地群來說明埔里與日月潭的關係是密不可分，盆地群包括埔里、日月潭、頭社、銃櫃等，這些水沙連的盆地群是無法分割的，其建構了完整的人文生態體系—平埔文化、平原、湖泊，故需以宏觀的角度進行規劃，始得長遠發展。
2. 故整體而言，劃設範圍應涵括埔里全鎮，維持水沙連地區之完整性。

(十八)牛眠里辦公處：

眉溪北岸產業豐富，其中花卉即占南投產量之 60%。此外，生態資源豐富，亦有著名宗教勝地，加上平埔族文化，故建議將其一併納入範圍。

(十九)潘英輝代表：

1. 原本方案僅有三里納入，政府考量擴大應一次到位，埔里精華地段在眉溪北岸，為文化匯集之重要地點，故應全納入。
2. 原住民應包含平埔族、高山原住民等，以突顯種族及文化之多元性。

(二十)中台禪寺：

1. 埔里鎮擁有好山、好水，若規劃完善，至禪寺的遊客量也會隨之增加。
2. 中台禪寺特有的雄偉建築為國家及南投縣重要資源，願意配合地方發展需求。
3. 目前至禪寺之道路服務水準不足，且車流量大而顯擁擠，甚有雨後積水之問題。此外，目前並無公車由埔里接駁遊客至禪寺，建議加強交通網絡聯結。

(廿一)王萬富先生：

1. 未來 3~5 年台灣旅遊重心將集中於中台灣平原及盆地，考量開發之安全性課題，勢必進行擴大始能承載日月潭之發展。
2. 針對以上三個方案而言，方案三較具有發揮的空間。
3. 若欲發展溫泉觀光，應避開高山區域，目前鎮公所已針對鎮內溫泉進行溫泉區探勘工作，未來埔里溫泉區之發展潛力無限。

(廿二)麒麟里民：

麒麟里南坑地區因杉木成長週期，而造成土石問題，故建議未來風景區之周邊林地應進行造林工作，種植樹齡較長的樹種，以發揮長時間的效益。

(廿三)本處：

1. 鎮內接駁問題，目前已請觀光局協助，由縣府先做埔里鎮環鎮接駁公車，以解決遊客至埔里鎮後至各景點之交通問題。

2. 依過去經驗，已劃入都市計畫範圍者，皆不納入風景區範圍。例如，東北角之澳底、東海岸之成功.. 皆以不重覆劃設為原則。然本案將以民眾的意見為依歸，盡量將範圍納入後說服評鑑委員。
3. 擴大之原意是指以原有風景區為核心向外發展，日月潭既有範圍內開發已呈現飽和狀態，應將周邊觀光小鎮納入，以豐富景觀遊憩資源，並增加公共服務機能，雖涵括都市計畫區，但可提供停車、住宿、餐飲等服務機能。
4. 劃設範圍原則雖有民意的支持外，但仍需考量人力問題，目前面積 9000 公頃，未來若擴大 3、4 倍，但人員無法依比例增加，勢必造成部份地區疏於經營管理，加上未來配合中央政府組織再造，人力勢必不足，加以週邊鄉鎮如中寮、國姓等鄉鎮亦要求納入，故在本案進行時，要以評鑑委員的角度看待擴大的問題，在未來的評鑑階段，日管處會盡最大的努力說服評鑑委員。

結論：

埔里鎮之劃設建議範圍是以方案三為基礎，至與會人建請全鎮納入部分，請規劃單位再由觀光資源、地質、地理空間、人文歷史等面向著手，予以評估可行性。

四、「日月潭國家風景區擴大經營管理範圍(魚池鄉)部分」地方說明會紀錄

時 間：98.9.2.pm 2：30

地 點：魚池鄉公所 3 樓簡報室

主持人：洪副處長維新



(一)水社村黃村長：

1. 感謝地方議員及縣政府自 921 地震後，催生成立日月潭國家風景區管理處，這 10 年來，水社村受益良多，遊客量亦明顯增加。然未來擴大後，經費及人員編制是否會等比例增加？未來在建設上是否會產生排擠作用？此外，就經營管理層面來看，日後在維修及遊客安全維護上，日管處在人員經費未增加的情形下。相對所承擔的責任變大。
2. 未來若是要舉行大型活動，為增加地方觀光收益，各鄉鎮是否會產生競爭關係？請再審慎評估本擴大案。

(二)大雁村邱村長：

若納入範圍後，澀水、大雁休閒農業區是否會受到影響？若資源減少，不如不納入範圍。

(三)新城村吳村長：

與埔里交界處，有兩段道路尚未拓寬。曾提出申請，但礙於經費高達 7 千多萬，遲遲無法完成拓寬工程。若能解決現有道路問題，則可經投 65 貫穿到埔里，建請日管處未來能協助辦理。

(四)共和村王村長：

共和村因位在水源地，水資源豐富，且一般在大雨 1 小時後才會有淹水的危險，故應適合設置親水公園，本村雖已組成共和社區發展協會，惟缺乏設計專業知識，建請日管處協助找尋專業規劃團隊幫忙輔導。

(五)五城村李村長：

本社區乃車埕、日月潭、魚池必經之路（131 線），發展健全，地方資源豐富，然心有餘卻力不足，建請日管處能進行座談及輔導。

(六)大林村賴村長：

配合日月潭周邊之發展，將魚池鄉全鄉納入很好。然而，若未來納入太多鄉鎮，其經費是否足夠？建議應先從日月潭地區開始建設，未來再慢慢擴展出去。

(七)謝前議員明謀：

1. 規劃團隊之構思良好，先加以讚揚。然而，擴大至埔里是否有其必要性？就基本環境衛生、夜間照明、遊樂設施等項目之維護管理，目前就無法全面性兼顧，未來納入那麼多的鄉鎮，管理範圍那麼大，日管處有辦法管理嗎？人員會加以擴編嗎？經費會增加嗎？請再思考。
2. 本風景區定位為國家級，代表台灣做為外國遊客遊覽的景點，鯉魚潭適合納入嗎？日管處向來績效良好，應就能力所及的範圍，繼續維持下去。擴大後仍為日月潭國家風景區管理處，而非南投縣風景區管理處，層級應明確。
3. 魚池鄉 13 村已很有特色，加以輔導，將可增加日月潭風景區之風貌。
4. 建議暫不需要不必要的擴大，先將日月潭地區建設做好，以優質的服務及地區特色留住遊客。
5. 面對縮小評鑑範圍所面臨之壓力，魚池鄉 13 村將持續支持日管處。

(八)陳議員錦倫：

1. 日管處這 10 年來的成效有目共睹，然範圍內車埕及日月潭周邊建設較完善，相對頭社、武登投入即較少。

2. 範圍由 9,000 公頃變成 32,000 公頃，其增加太大。
3. 一般鄉鎮大多希望能夠納入範圍，但也怕之後會成為三不管地帶，例如澀水地區。
4. 國家級本應有一定的資源才能納入，不應因為其他壓力而無法堅守專業立場。若真要擴大至 32000 公頃，當初提出的 2 位委員，是否能保證提高相對預算，並維持 10 年？
5. 未來每年的維修經費驚人，若納入後建設、管理不易，可能幾年後，使日月潭原有良好之建樹功虧一簣。
6. 是否可思考採分期擴大？第一期先將魚池鄉全鄉納入，第二期朝周邊擴大一點，第三期視能力及資源需求再擴大一點。

(九)上境科技股份有限公司：

1. 本案以系統服務及交通轉運之概念，涵括到集集及埔里服務系統。
2. 由於本階段是以評鑑之建議擴大範圍為主，以確立未來進行評鑑之範圍，屆時將提供不同方案予評鑑委員參考，必需將擬評鑑範圍一次到位。而議員所建議之分期發展，應日後之整體規劃中，依系統及重要性採分期開發。

(十)本處：

1. 本案雖由兩位立委及鄉鎮長共同提出，但最終仍需由評鑑委員討論後評分決定是否夠國家級分數門檻，如資源面及管理面評估不適宜，仍有可能會被刪除。
2. 本處目前人員編制 37 人，每年預算約 5、6 億元。三位縣籍立委對於本處經費向來非常支持，從未刪減。未來人力及經費部份，仍需縣籍立委支持。
3. 目前日管處對日月潭周邊地區，係以「旅遊線」概念予以協助觀光遊憩公共設施，未來如納入範圍後，則將以整體規劃及系統整合等方面予以開發建設。

結論：

相關與會人員之意見，請納入日後建議書中供評鑑委員參考。

散會時間：同日下午 16 時 00 分

五、「日月潭國家風景區擴大經營管理範圍(水里鄉)部分」地方說明會紀錄

時間：98年9月8日(星期二)下午2時30分

地點：水里鄉公所4樓會報室

主持人：曾處長國基

記錄：李銘鈺



(一)農富村陳村長：

1. 自行車道已進行施作，感謝日管處之協助。
2. 可利用台電壩堤的2支透氣管高差，設計噴泉。

(二)中央村林村長：

1. 水里舊有小台北之稱，應將原有消逝的東西，適當的復原形成昔日的氛圍。
2. 未來希望延長遊客在水里住宿至少一夜，不是只到車埕，另二坪地區有一塊空地，可作為興建住宿設施的空間，配合夜間景觀塑造，增加水里夜間的吸引力。
3. 水里溪建議設置小型攔水壩，藉以控制水量，創造出給遊客划船的親水空間。

(三)鉅工村李村長：

1. 水里是水的故鄉，建議興建淡水水族館，展示日月潭內所有水中生物。興建地點可考慮入口處之垃圾場，其占地4.5公頃，且為入水里鄉之門面。
2. 鐵道兩側腹地建議進行綠美化，結合地方特產，提升觀光鐵道之視覺美感。
3. 建議可利用水庫的落差水壓，設置水舞噴泉。

(四)南光村賴村長：

有些公有地或有大一點的腹地，未來都可利用來做為興建公共設施的發展空間。

(五)車埕村邱村長：

1. 首先感謝日管處對車埕村一直以來的照顧，不僅在本地投入建設，後續維護管理上也十分幫忙。
2. 車埕老街之污水處理尚未施作，請日管處可提供協助。

(六)水里村陳村長：

水里車站旁 700 坪日本株式會社建築，未來將如何處理？有償？無償？

(七)潘代表：

1. 民生橋及民族橋之間的河床較高，88 水災期間都快滿溢出來，不知道要請配合那個單位以進行改善。
2. 可將水里溪形塑為親水溪，以帶動地方繁榮。

(八)新興村廖村長：

由石觀音往水里方向不遠處，原規劃的親水公園是否有興建之可行性？

(九)吳立委辦公室葉景陽秘書：

南投縣為觀光縣，而觀光最重要的是行銷。委員十分重視此案，期望能有一個單位幫忙行銷、包裝水里之外，仍需大家全面配合。

(十)陳淑惠議員：

1. 首先感謝日管處對水里的幫助，尤其是車埕。
2. 處長辦理多場地方座談會，建議公所未來應邀集村、代表，共同爭取車埕纜車建構。也希望各位村長共同配合水里鄉公所，積極支持日管處。
3. 更新形象商圈的規劃，風格、形式應符合民情，符合市區形象。
4. 日管處於水里設立服務中心，此想法很好，請鄉公所配合。未來行銷地方活動及產業，則請日管處協助。

(十一)本處：

1. 水里溪為未來發展的主軸，未來將加強溪的兩岸規劃設計。明年日管處將水里列為開發重點地區。
2. 二坪台電宿舍文化園區之構想，可納入未來發展構想之一。
3. 大灣地區目前正與台電進行協商，決定是由日管處辦理徵收自行開發，或各自負責開發 16 公頃土地。
4. 聯勤招待所用地業獲國防部同意撥用，該據點未來將做為管理站與遊客中心，形成南邊之重心，以串連信義、水里及集集地區。
5. 鐵路與台 16 有段景觀環境需要改善，由集集至水里段間，其兩側雜草叢生，需整理後進行綠美化。
6. 水沙連古道預定明年會進行規劃，未來施工期完成後，其設施將較為完善。
7. 水里車站附近土地，因為計畫才剛開始，屆時會進行整體規劃和細部設計，並進行地籍、權屬查詢，並召開地方座談會。
8. 石觀音地區之親水公園，由於之前土石滑落，形成潛在的公安疑慮，故暫無法進行規劃。

結論：

- (一)感謝與會人員支持本案於水里鄉初步劃設範圍建議。
- (二)請規劃單位就與會人員建議，適當修正規劃內容。

散會時間：同日下午 16 時 00 分

附錄六 相關會議

一、埔里地區納入日月潭經營管理範圍座談會會議紀錄

時 間:98.6.26 pm 2:00

地 點:南投縣埔里鎮藝文活中心

主持人:埔里鎮長馬文君、鎮民代表會主席林芳仔

(一)埔里鎮長

感謝各位今天的與會，埔里有非常好的觀光資源，也有國立暨南大學的後盾支援，今天邀集產官學界討論將埔里納入日月潭風景區經營管理範圍，希望大家不吝賜教，踴躍提出建言。

(二)牛耳藝術渡假村張經理

今天的討論大致可由三個面向切入:1.日月潭的遊客 80%由國道 6 號或台 14 線經由南村里、桃米里進入，因這般「點」、「線」的地緣關係，如能將全鎮納入則成整體「面」的資源提供服務；2.日月潭是台灣少數景點能躍上國際檯面，但僅就景觀資源與大陸西湖或黃山相比仍顯不足，故應強調地區的種族多元性、文化多元性，或是宗教的多元性，藉以加強觀光吸引力；3.台中縣市合併升格後，國家資源投入中部建設勢必增加，再加上今年 H1N1 新流感的流行，國際金融海嘯的侵襲，國外旅遊趨勢減緩，國內區域旅遊必將成長，此勢可發展為中部地區的後花園。

(三)埔里鎮農會何總幹事

埔里地區納入國家級風景區的經營管理範圍應屬好事，各位可以比較現今環潭範圍地區原本南投縣政府管理與後來成為日月潭國家風景區發展的前後比較。然而現今環潭地區腹地不足，埔里位居交通要衝，資源豐富，條件最佳，故應將全埔里鎮全部納入。

(四)廖志城議員

有關此議題前已與馬鎮長向日管處發聲積極爭取將埔里地區納入日月潭國家風景區範圍中，惟當時處長僅表示可能將桃米、南村二里納入。數年前我亦積極倡議將埔里發展為中部地區後花園，尤其今天國道六號開通後，更順勢成為日月潭風景區的入口意象。今天亦有人提議仿縣市升格方式，聯合日月潭周邊鄉鎮而成立日月潭市或是日月潭特別行政區，都是大家希望把餅做大，後續埔里地區發展才有未來。

(五)許阿甘議員

埔里納入日月潭風景區的議題在議會已討論多次，議會亦表全力支持，在其他縣市政府積極爭取升格的同時，埔里鎮如能聯合水里、魚池而升格成日月潭市或是日月潭特別行政區，不但在統籌分配款的分配比例增加外，亦能提高國際知名度。

(六)暨南大學蕭柏勳教授

今天的討論最重要的是要想，我們埔里地區要提供什麼觀光資源。大家都知道埔里有豐富的觀光資源，日月潭已成國際型觀光景點，但遊客量多造成的環境衝擊，惟有擴大腹地發展，並與周邊地區利益共生。

(七)黃俊祥代表

在經過多次的討論及努力，現在將日月潭經營範圍擴大已有眉目，但仍然需要大家的努力，集合地方的聲音傳達給交通部觀光局，

(八)潘英輝代表

本案發展初始，鎮長及多位代表參予說明會時即聽聞集集鎮長倡議要將全集集鎮全部納入，埔里鎮的條件不比集集鎮差，且納入後絕對具備替日月潭加分的條件，埔里亦可向上提升為國際知名景點。規劃公司在田野調查訪問我時，我亦推銷除南村里及桃米里以外周邊村里，另外國道 6 號交流道下來處好好規劃亦不輸現今日月潭已發展區。

(九)曾秀月代表

我亦贊成埔里納入日月潭國家風景區範圍中，埔里有很好的觀光資源，如埔里酒廠，但留客時間太短，應開發新活動增加留客時間，延長觀光客消費時間。而國道 6 號開通後，垃圾量大增，也亟需擴充財源來進行垃圾處理的工作。

(十)台一生態教育農園張董事長

埔里是花之鄉水之都，亦是最適人居之地，如今天只是像期待嫁女兒到日月潭，那不會是加分而是減分作用，埔里可發展宗教之旅、文化之旅、產業之旅、生態之旅，觀光資源多但急需整合，並仿效武陵農場、清境農場向國際行銷。

(十一)新故鄉文教基金會廖嘉展董事長

現在討論埔里納入日月潭範圍，也建議擴大範圍到仁愛鄉的南豐村。就未來城市發展的核心策略來說，生態旅遊在埔里鎮的重要性應是很高的。而現在討論的議題，也建議由公所成立工作小組，進行後續遊說及追蹤的工作。最後仍然強調個別努力的強化，甚至先在地區上形成策略聯盟，強度夠

大的時候風管處自然會來尋求整合，尤其在中部縣市升格後，未升格地區易弱化，納入國家風景區也許洽可彌補。

(十二)有田料理黃經理

本於對地方的感情，我個人不希望埔里不見了，今天雖然討論將埔里納入國家風景區範圍中，但納入後仍需有相當的主導權。當然最重要的仍是須先把自己工作做好，將資源整合好，才能有好的發展。

(十三)枇杷社區發展協會理事長

埔里觀光要發展好，首重地理中心碑，全台灣地理中心僅有一個，就在埔里，該區域仍須好好規劃，才能帶動觀光發展。

(十四)松華園民宿梁董事長

埔里要發展最基本的就是要突顯埔里是最適合人居住的地方，而公所要起帶頭把資源整合，將最好的呈現給觀光客。

(十五)醫療診所江主任

今天來參加這個會議，是希望代表醫療業者來作觀光業者的後盾，而今天這個議題亟需全體鎮民一起動起來，進行感動服務。

(十六)中華電信

中華電信可提供行銷平台，利用簡訊、網路來行銷埔里。

(十七)黃董事長

日月潭風景區管理處成立之初，即受到埔里地方上許多支援，而現在日月潭發展腹地受限，本就該與埔里地區一起發展。

(十八)埔里鎮長

感謝各位今天的踴躍發言，若還有相關意見亦歡迎隨時提供給公所。

與會單位	意見	辦理情形
本處	一、集集鎮以鐵道、綠色隧道為主，未來納入都市計畫範圍，提供旅遊接待，餐飲、住宿、購物，惟位於非都市土地者未來則需變更土地，始得合法。	敬悉。
	二、集集多樣資源中，集集攔河堰視覺景觀良好，特生中心則提供生態旅遊教育，資源相當豐富。	敬悉。
	三、納入範圍後原有機能不會改變，除必要保護之地區會增加限制外，其餘地區維持原規定。	建議未來各單位配合辦理。
	四、本案在都市計畫區部分依都市計畫相關法令規定辦理，屬公共設施用地部分將視觀光發展需要調整，至非都土地部分則依非都市土地使用管制規定，周邊山林屬林地則依森林法相關規定辦理。	建議未來各單位配合辦理。
	五、未來範圍內大型開發如有影響風景區整體景觀，則需經日管處審核景觀，其餘部份皆依原有建管相關法規由主管機關(縣政府)進行審查。	建議未來各單位配合辦理。

水里鄉部分

與會單位	意見	辦理情形
水里鄉公所	一、建議範圍若包含濁水溪南側，應將遊憩據點納入，以交通路線為界，非以村里界，對於各村里較不會產生太大爭議。	經資源分析及專家學者討論後，本次擴大範圍以濁水溪以北，請諒查。
	二、上安、郡坑為農委會擇定的休閒農業景點，建議納入範圍。	上安、郡坑處地質敏感地區，且旅遊動線上與日月潭相距較遠，在多重考量下，不宜納入擴大之範圍，惟其屬休閒農業區範圍，得續受農委會之相關補助。
水里鄉民代表會	建議水里溪匯入濁水溪段之兩岸納入範圍，其中投 27 建議規劃為自行車道。	水里溪匯入濁水溪段之兩岸業已納入本次擴大之範圍，投 27 規劃為自行車道，建請相關單位配合辦理。

信義鄉部分

與會單位	意見	辦理情形
信義鄉公所(書面意見)	一、P.2-31 信義地區段第 12 行將歌聲及舞蹈 > 修正為傳統祭歌。	遵照辦理，詳 p.3-25。
	二、P.2-38、40、41、56、57、75、76、77 等範圍已擴及四村之外，是否也一併列入。	本次擴大範圍僅包括潭南全村及部分之地利、雙龍村，其他景點業已刪除。
	三、P.2-40 古道部分未將關門古道列入。	遵照辦理，詳 p.3-34。
	四、P.4-10 圖 9 不濃文化 > 文字修正為布農文化。	遵照辦理，詳 p.5-6。

魚池鄉部分

與會單位	意見	辦理情形
魚池鄉民代表會	一、全鄉 13 村目前尚有 2 村沒納入範圍，有如一國兩制，無法對鄉民有所交待。	本次擴大業已將全鄉納入範圍。
	二、建議 131 線沿線地區全部納入。	遵照辦理。
	三、中明地區舊省道，未來之規劃為何，需詳細說明。	本案工作重點乃為擴大風景區範圍，交通需有週詳之配套措施，建議納入未來整體計畫之考量。
行政院農業委員會台中區農業改良場埔里分場	本場屬研究單位，基本上不希望遊客打擾，倘若開發不受限，樂觀其成。	敬悉。
行政院農業委員會林業試驗所蓮華池研究中心	本區以研究保育為主，目前業已與五城社區發展螢火蟲復育，未來若劃入範圍，需兼顧植物種源保護，並建議採遊客管制，以減少破壞，亦能讓遊客能得到更多的知識。	建請未來相關單位配合辦理。

埔里鎮部分

與會單位	意見	辦理情形
埔里鎮公所	本所之前業辦理地方說明會，與會人員因埔里產業資源特色遍佈全鎮，且服務機能多聚於本鎮，且產業多以觀光發展為主，爰此強烈建議應將埔里全鎮納入經營管理範圍。	經地方座談會會議決議以第三方案為基礎，後經現勘及專家學者討論後，以此方案為評鑑擴大之範圍，詳第二章第二節。

與會單位	意見	辦理情形
鄧相揚先生	一、依埔里人之角度發言，埔里地區以平原地帶（含都市計畫區）發展成熟，具有服務機能及觀光支援能力，建議該地區應納入國家風景區範圍作整體規劃。	遵照辦理，詳第二章第二節。
	二、埔里地區位處霧社、日月潭兩大旅遊區之交會，在各項服務機能冠於本案討論之各鄉鎮，未來管理處行銷整合上，有花錢少效應大之效果。	敬悉。
鄧相揚先生	三、目前大陸客至日月潭地區旅遊後，多停留於埔里過夜，因此健全及整合埔里多元觀光資源，有助於大日月潭地區觀光遊憩品質提昇。	遵照辦理。

其他單位及意見

與會單位	意見	辦理情形
台灣電力股份有限公司大觀發電廠	本廠目前已有部分地區開放，至於廠房開放，攸關遊客安全與運轉安全，須審慎研究。	建請未來管理單位與台電公司進一步協商遊客參訪細節。
鄧相揚先生	日月潭之水力發電屬世界級之工程及產業觀光資源，若因安全考量，不一定要參觀廠房，可利用遊客中心規劃情境解說模式。	遵照辦理。
行政院農業委員會林務局南投林區管理處	一、本次擴大範圍包含廣大之林班地，未來需依森林法、保安林法相關規定辦理。	建議未來各單位配合辦理。
	二、發展觀光遊憩，如登山步道，需依相關規定完成申請手續，惟未來之經營管理與維護需自行處理。	建議未來各單位配合辦理。
	三、需兼顧環境保育與觀光發展，並詳實說明林班地之未來發展，評鑑時建請會林務單位。	林班地多以發展生態旅遊或林相緩衝為主，依循相關法令執行，不做大規模開發，
南投縣政府	一、希望藉由此次擴大範圍，打造為國際景點，提昇國際競爭力，針對本案本府樂觀其成。	敬悉。
	二、中央政府經費充足，榮景可期。	敬悉。
	三、未來建議日管處能結合車埕一向山與九族纜車，並串聯集集支線，形成一遊憩系統。	建議納入未來整體計畫一併考量。
日月潭國家風景區管理處	一、本案有包涵範圍之檢討，請於期中報告補增該項內容，並就擬擴大之範圍進行SWOT分析。	遵照辦理，詳第四章第一節。

與會單位	意見	辦理情形
	二、本計畫未來現有經營管理範圍之延伸，請於後期規劃研究進行相關遊程研究。	遵照辦理，詳 p.5-12。
	三、本案納入國家風景區範圍，對原有管理機關之施政計畫不會有干涉情事，請各單位與會人員會後請轉達各單位高層。	敬悉。
	四、評鑑分數之計算乃以擴大之範圍給分，所以擴大之範圍要達國家級，需達 560 分，請規劃單位注意。	遵照辦理。

結論

意見	辦理情形
一、原則同意上境科技股份有限公司所作之期初簡報內容，請依約執行後續規劃工作事宜。	遵照辦理。
二、本案擬納入後續規劃範圍如下：	
(一)集集鎮擬擴大範圍包括濁水溪以北至集集線鐵路北側，包含集集鄉街都市計畫區及集集大山登山口。	遵照辦理，詳第二章。
(二)信義鄉部分考量其文化、自然等資源、日月潭地緣關係及交通條件等因素，其擴大範圍，原則以潭南村全村及雙龍、地利兩村部份地區，界線請以自然界線為考量。	遵照辦理，詳第二章。
(三)水里鄉擬擴大範圍，為配合集集鎮、信義鄉範圍，其路廊經過村里原則納入，即本鄉濁水溪以北之村里，包含水里鄉街計畫區域。	遵照辦理，詳第二章。
(四)考量魚池鄉資源包括鹿篙紅茶、民宿、九龍口—稜線—文武廟步道、大雁環村自行車道、蓮花池研究中心及東光向天圳等產業觀光資源，為使環潭周邊資源完整，魚池鄉原則全鄉納入擴大研究中。	遵照辦理，詳第二章。
(五)埔里鎮部分第 1 方案請以該鎮所屬之南村、桃米及成功 3 里為範圍；另請將第 1 方案範圍加埔里鄉街計畫區及觀光資源點為考量，作出第 2 方案，於下次會議討論定案。	經地方座談會會議決議以第三方案為基礎，後經現勘及專家學者討論後，以此方案為評鑑擴大之範圍，詳第二章。
三、相關研究機構未來納入國家風景區後，仍尊重原有管理機關之年度施政計畫外，惟因推廣活動進而產生觀光遊憩需求時，可協調本處投入經費以支援改善其周邊相關公共遊憩服務設施。	建議未來各單位相互協商，共同辦理。
四、未來舉辦地方說明會之重點，乃與居民說明評鑑之過程、納入範圍內之效益、優缺點與開發限制。	遵照辦理。

六、散會時間：同日下午 4 時 20 分

與會單位	意見	辦理情形
行政院農業委員會林務局南投林區管理處	二、本處於擬擴大範圍內設有魚池鄉大林及澀水社區森林步道、集集大山步道 233 公尺，未來該部分若列入該處範圍，相關設施維持請由原設施單位負責管理。	建請日管處配合辦理。
	三、擴大經營管理範圍若涉及林班地，儘可能以天然稜線、溪流為界。	遵照辦理。
南投縣政府	一、感謝中央更多資源投注於本縣，促使地方發展，縣府樂見其成。	敬悉。
	二、針對地方人士及地方座談之意見，應納入擴大利用，持續與地方保持互動，以利後續規劃之參考。	建請日管處未來持續與地方保持互動，以利未來後續規劃之參考。
	三、擴大之範圍很大，規劃公司應考量發展之整體性與腹地之多樣性，使其各有特色。	遵照辦理。
	四、資源效益性，就供給面而言，人員設備有限應如何有效地利用，且考量是否可以負荷；而從需求面來看，應導引到其他新增腹地，並透過多元活動，以配套的遊程，吸引更多的人前來。	未來日管處將就最有限之人力，做最有效之利用，將透過遊程安排與新興景點串聯，分散目前擁塞之環潭人潮。
行政院農業委員會特有生物研究中心	一、納入範圍後，整體行銷，是否統一整體解說告示牌，並給予補助之經費。	建請日管處就擴大之區域內，未來將會進行解說系統及整體景觀規劃與設計，並據以實施。
	二、動植物資源中，p3-14 是否包含原範圍，建議原範圍應納入說明。	本計畫乃屬擴大經營範圍檢討，爰此未將原範圍資源納入，請諒查。
	三、p3-68 中，本中心名稱已刪除台灣，改為農委會，請更正。	遵照辦理，詳 p3-69。
	四、保育教育館後方有 3.5 公頃之生態教育園，已開放遊客參觀，另 SWOT 分析中，遊客多並不會造成本中心之困擾，請修正。	遵照辦理，詳 p.4-2。
	五、動植物名錄，請再做確認。	遵照辦理，已再次進行確認，詳附錄一。
	六、交通部份應有大眾運輸工具整合，請補述其路線規劃。	目前配合公路、鐵道進行大眾運輸初步建議，未來應於整體計畫中做更詳實之交通計畫及細部規劃案中檢討。
行政院農業委員會林業試驗所蓮華池研究中心	一、本研究中心乃以林業研究專用，納入範圍後，以觀光遊憩，開發行為為主，遊客之干擾將無法承受，經總所裁示，建請取消納入經營管理範圍。	依本次會議決議三辦理，將蓮華池經營管理範圍予以刪除，詳 p2-5 圖 2-1 經營管理範圍示意圖。

與會單位	意見	辦理情形
行政院農業委員會 林業試驗所蓮華池 研究中心	二、本中心位於最西北側，取消納入後對整體經營管理範圍與規劃影響不大。	貴中心雖位於本計畫擴大範圍之最西北側，惟其在交通動線之串聯影響頗巨，包括投 64、投 66 與縣 131、台 21 之迴路系統，詳 p2-5 圖 2-1 經營管理範圍示意圖。
	三、本中心未來將配合政策，採策略聯盟，成為貴處之後花園，配合安排生態旅遊之行程。	建請未來風景區遊程安排與蓮華池研究中心密切配合。
埔里鎮公所	一、感謝日管處擴大，將埔里納入範圍，並於規劃期間，廣聽民眾聲音，雖埔里各界人士均期望埔里全鎮能納入範圍，惟風管處有其考量埔里真正之發展，所以本所並不堅持全鎮納入。	依本次會議決議六辦理，採將埔里全鎮納入及方案 3 等 2 方案分析併陳。
	二、請補述 p.5-2 為何鯉魚潭沒納入範圍？	鯉魚潭屬縣管轄之風景區，業已有其主管機關，為避免管理單位重疊，本案建議摒除於範圍外，請諒查。
	三、無縫隙計畫業已提出，已送交至南投縣政府觀光局。	敬悉，未來將配合無縫隙計畫，檢討全區之交通計畫。
集集鎮公所	一、感謝日管處擴大範圍將集集納入。	敬悉。
	二、在地方座談會中，有民眾關心如果將集集鎮納入，原承租國有地或林班地之居民，權益是否會受到影響？已得充份說明不受影響，民眾疑慮已消除。	本疑慮業已於座談會中主席回應，民眾疑慮已消除。
	三、p2-3「化及蠻碣」筆誤，請修正為「化及蠻貊」，p.3-58 應增加集鹿大橋，p.3-68 鐵路文物博物館已無，請修正。	遵照辦理，詳 p2-3、p3-58 及 p3-69。
水里鄉公所	一、感謝在水里鄉辦理地方座談會，且已有共識。	敬悉。
	二、本次擴大範圍有些村里未納入，予以尊重，若允許，建請納入擴大範圍。	爰日管處資源、人力有限，本次擴大範圍以濁水溪為界，請諒查。
	三、交通方面，產業運輸大道即將施工，由二高下，沿竹山、鹿谷走濁水溪南岸，經玉峰至信義，可為假日紓解台 21 及台 16 人潮之替代道路。	遵照辦理，已配合修正聯外交通及交通系統圖，詳 p5-11。

與會單位	意見	辦理情形
水里鄉公所	四、本鄉訪談紀錄較少，請補充。	本計畫業於 98 年 6 月 8 日~11 日至 貴鄉完成四場地方訪談，紀錄疏漏未納入計畫中，業已補正，詳附錄四及附錄五。
	五、資源部分，水里溪遊憩系統乃為亞洲盃輕艇激流協會辦理泛舟之處，為全國激流協會認定最佳場地。	遵照辦理，業已將水里泛舟遊憩資源納入，詳 p.5-3。
	六、遊程建議增加水里泛舟。	遵照辦理，原遊程規劃中之歡樂冒險，業已將水里泛舟納入，詳 p.5-13。
	七、ps.2-10 議員姓陳，請修正。	遵照辦理，詳 ps4-12。
信義鄉公所	對於目前擬擴大劃設範圍並無異議，且於地方座談會業有良好溝通，公所可諒解，但未來發展希望不會有偏重一區之情形。	建請日管處未來規劃能均衡發展。
臺灣電力股份有限公司南投區營業處	在供電能力上，目前環湖供電較為吃緊，台 21 及台 21 甲由九龍口至青年活動中心，將埋設管線，預計於 100 年前完成，希望日管處能協助，未來用電戶需先行提出用電申請，本處會予以協助。	建請日管處未來配合辦理。
臺灣電力股份有限公司明潭發電廠	一、台電土地合作開發部分，與日管處達成共識，大彎地區已依公司指示辦理。	敬悉。
	二、大彎原規劃為台電的土石暫置場問題，將請大彎地區整體規劃時納入考量。	建議日管處未來整體規劃時納入考量。
本處	一、本案預計於本(98)年 10 月底結案後送上級機關報核，組評鑑小組評鑑，期望明年 3 月能公告完成，以利編列民國 100 年之預算。	遵照辦理，業將配合執行。
	二、範圍指定後，原有土地使用不變，開發需擬具興辦事業計畫，經目的事業主管機關同意後，始得興建。	建請未來開發單位配合辦理。
	三、補充交通系統內容，如集集鐵道、高鐵、纜車、台 16、綠色隧道等串聯方式，並了解埔里無縫隙之接駁方式。	遵照辦理，詳發展構想之交通動線系統以及遊程發展。
	四、蓮華池地區，原先乃受地方民意、未來交通動線及與桃米生態溼地串聯，發展生態旅遊，故而納入。	依本次會議決議三辦理，將蓮華池經營管理範圍予以刪除，詳 p2-5。
	五、埔里鎮周邊地區，可輔導劃設休閒農業區，以利發展。	敬悉。

與會單位	意見	辦理情形
本處	六、針對信義鄉部分，業已安排 11 月份於公所辦理民宿講習訓練，並請公所方面協助產業聯盟儘速組成。	敬悉。
	七、建議台 21 及台 21 甲線之電纜，未來能朝地下化努力。	建請台電公司及相關單位協助辦理。
	八、有關鯉魚潭為一風景區特定計畫區，為免管理機關重疊，故未予納入。	遵照辦理。
結論	一、原則同意上境科技股份有限公司所作之期中簡報內容，請依約執行後續規劃工作事宜及儘速調整修正本案內容，以便爭取時效。	遵照辦理。
	二、規劃公司依與會先進意見予以修正，並請鄉鎮公所協助並校對資源內容。	遵照辦理，業已於完成各鄉鎮內容校對。 10 月 2 日親洽集集鎮公所張課長 10 月 5 日電訪信義鄉公所王所長 10 月 7 日電訪埔里鎮公所卓課長 10 月 8 日親洽水里鄉公所劉課長 10 月 13 日電訪魚池鄉公所盧祕書
	三、有關蓮華池研究中心不納入擴大範圍，本處予以尊重，惟建議研究中心需與當地居民溝通，並請提供相關範圍資料，以利劃設範圍之參考。	與當地居民溝通部分，建請蓮華池研究中心配合辦理。
	四、擴大範圍內，如遇林班地部分，請補充森林相關之經營管理準則。	未來開發若遇林班地範圍，建請各相關單位依林業相關法規辦理。
	五、請加強未來交通系統之結合，包括省公路（台 14、台 16、台 21 及縣 131）、轉運中心、高鐵、纜車、火車、自行車道及集集舊台 16 綠色隧道等內容。	遵照辦理，目前配合公路、鐵道進行大眾運輸初步建議，未來應於整體計畫中做更詳實之交通計畫及細部規劃案中檢討。
	六、埔里範圍，將全鎮納入及方案 3 等 2 方案分析併陳。	遵照辦理。

六、 散會時間：同日下午 4 時 0 分

與會單位	意見	辦理情形
集集鎮公所	八、集集可做為未來交通轉運中心，並設置集集管理站，管理相關事務，增加人力，共同爭取經費，建構大日月潭，不要因陋就簡。	建請管理處納入未來擴大之整體規劃中辦理。
信義鄉公所	一、P3-33(3)信義地區-第三行，請補充「源村，後面加巴庫拉斯水量大時車子無法直接到達農莊，得走二十分鐘的古道才能抵達，古道裡林木參天，石板屋遺跡散落其間，領隊沿途解說人文史跡，讓您踏著前人的足跡，發思古之幽情。」	遵照辦理，詳 p.3-33。
行政院農業委員會林務局南投林區管理處	一、日月潭風景區管理處擴大經營管理範圍涉及本處經管國有林地及保安林地，林地經營管理請遵循行政院於79年5月25日業已頒訂「國家公園或風景特區內森林區域管理經營配合辦法」，並依據行政院73年1月7日台經0213號函示凡欲將國有林地劃編為營林以外之使用，應先洽獲林務局同意始得辦理規劃，未完成相關程序前，不得進行任何工程施作，以符院函示並維護珍貴森林資源。尚需使用林地，請依森林法第16條規定應會同主管機關勘查。	建請日管處未來依林業相關法規配合辦理。
	二、本處於擬擴大範圍內設有魚池鄉大林及澀水社區森林步道、集集大山步道233公尺，未來該部分若列入該處範圍，相關設施維持請由原設施單位負責管理。	建請日管處配合辦理。
	三、擴大經營管理範圍若涉及林班地，儘可能以天然稜線、溪流為界。	遵照辦理。
行政院農業委員會台中區農業改良場埔里分場	一、有關台中區農業改良場埔里分場納入風景區範圍之事，因分場屬專業試驗改良場所，場區內蒐集多種作物雜交育種親本等珍貴種源，如開放後，恐有種源外流之虞，而雜交後代品系攸關新品種種權申請及試驗改良技術等諸多智慧財產，涉及智慧財產及未來專利權申請事宜，均屬試驗機密，故不宜納入風景區範圍，請取消納入風景區經營管理範圍。	遵照辦理，依據會議結論二刪除行政院農業委員會台中區農業改良場埔里分場範圍，詳 P.2-5 圖 2-1 經營管理範圍示意圖。
台灣電力股份有限公司	一、針對本案樂觀其成，未來管理處工作量倍增，期待未來之成果。	敬悉。

與會單位	意見	辦理情形
台灣電力股份有限公司	二、P1-5 第 16 行，並進的觀榮景，請修正為「並進的觀光榮景」。	遵照辦理，業已修正，詳 p.1-5。
	三、P4-1 第 8 行，瓶項請修正為「瓶頸」。	遵照辦理，業已修正，詳 p.4-1。
	四、P5-3 第 5 行，空間系整合，請修正為「空間系統整合」。	遵照辦理，業已修正，詳 p.5-3。
交通部觀光局	一、建議於第一章相關法令增列原住民族相關管理辦法，並踐行「原住民族地區資源共同管理辦法」相關程序。	遵照辦理，業已補充，詳 p.1-9。
	二、第三章第二節發展潛能，建議級數不要出現，回歸到評鑑作業分級處理。	遵照辦理，相關評分後級數業已刪除，詳 p.3-45、3-46。
	三、P3-48 住宿需求 743,137，數字有誤，請再行確認。	遵照辦理，該誤植數字業已修正為 493,015，詳 p.3-48。
	四、相關經營管理範圍劃設，界線建議以天然界線為主，如山稜線、河川、交通道路、鐵道、行政界線等，尚有少部份不明確，請再行確認。	遵照辦理。
	五、本擴大經營管理範圍涉及不同之目的事業主管機關，請徵得其同意。	遵照辦理，已由管理處函文徵詢相關目的事業主管機關同意。
本處	一、本案之辦理緣由除在地居民之殷切期盼外，同時也為建構大日月潭地區 72 小時旅遊圈努力。	敬悉。
	二、第四章發展潛力，SWOT 課題研擬及對策應再補強，應將劣勢及擴大相關建設提昇為課題。	遵照辦理，已針對 SWOT 分析之劣勢，於課題研擬及對策中另行補充說明，詳 p.4-5。
	三、未來在集集地區，對綠色隧道進行環境整理，對環境景觀有加分作用，以提供遊客優良的遊憩環境，可列為優先辦理事項。	敬悉。
	四、未來自行車道可結合地區特色之交通系統，如環鎮小火車、環村道路等，發展觀光。	遵照辦理，遊程發展中亦結合集集環鎮自行車道，安排串聯潭區及周邊的活動，詳 p.5-13。
	五、未來在集集線支線鐵路的構想是打造木造車箱，高鐵－彰化－（集集－水里－車埕）均有自行車系統串聯，每天由集集與車埕間來往幾趟，車廂則由觀光單位打造，要有主題性。	敬悉。

與會單位	意見	辦理情形
本處	六、明年擴大地區可先行搭配活動整合行銷，集中火力推銷大日月潭地區，而管理處原則建設是以四年為單元，設計亦是 4 年開口標，以統一完整性來打造整體之願景。	敬悉。
	七、在時效上，為爭取預算編列時程，本案將於結案後，經交通部評鑑，預計明年 3 月完成定案，進而編列 100 年之預算。	敬悉。
結論	一、本次簡報原則同意上境科技股份有限公司所作之期末簡報內容，請依約辦理後續工作。	遵照辦理。
	二、有關行政院農業委員會台中區農業改良場埔里分場表示改良場不宜納入範圍，本處予以尊重，其範圍修正請規劃公司考量周邊之整體性一併檢討。	遵照辦理，已配合修正。
	三、請業務單位行文各資源管理機關，以確認擴大範圍。	業已配合提供圖資供業務單位行文。
	四、在信義鄉部分（地利、雙龍、潭南）於函文中註明，同意未來依資源共管機制處理。	敬悉。
	五、如有踐行「原住民族地區資源共同管理辦理」相關程序必要，請業務單位評估後，儘速辦理相關補正程序。	遵照辦理，將配合相關補正程序之進行。
	六、本案請於報局前，先行安排至觀光局簡報。	遵照辦理。
	七、因尚需增辦部分事項，如有展延時程必要，請規劃單位依約申請展延。	遵照辦理，已依約規定申請展延。

附錄八 同意範圍納入公文回函

單位	回函日期	回函文號	回函內容
埔里鎮公所	98年11月16日	埔鎮觀字第0980028648號	本所同意本鎮劃設範圍如 貴處來函附圖二

檔 號： 98

保存年限：

南投縣埔里鎮公所 函

機關地址：545南投縣埔里鎮中山路二段23
9號

555

南投縣魚池鄉日月潭中山路174號2樓

傳真電話：(049)2422517

聯絡電話：(049)2984040:272

承辦人：邱雪涓(觀)

受文者：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

發文日期：中華民國98年11月16日

發文字號：埔鎮觀字第0980028648號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關 貴處辦理「日月潭國家風景區經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃案」，本所同意本鎮劃設範圍如 貴處來函附圖二（擬擴大經營管理範圍位於埔里鎮部分圖），請查照。

說明：復 貴處98年11月9日觀潭企字第0980100319號函。

正本：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

副本：本所觀光課

承辦單位	
企劃工務	✓
遊憩管理	
人事	
秘書	
車馬費	
訓練	
關係	

鎮長 馬文君

本案依分層負責規定授權業務主管決行



單位	回函日期	回函文號	回函內容
水里鄉公所	98年11月19日	里鄉建字第0980016247號	位於本鄉範圍擬擴大經營管理部份，本所同意納入

檔 號：98/13101

保存年限：5

南投縣水里鄉公所 函

55548
南投縣魚池鄉日月潭中山路174號2樓

機關地址：55349南投縣水里鄉民生路112號
傳真電話：(049)277-0530
聯絡電話：(049)277-2141
承辦人：戴梓卿

受文者：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

發文日期：中華民國98年11月19日
發文字號：里鄉建字第0980016247號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關 貴處辦理「日月潭國家風景區經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃案」，位於本鄉範圍擬擴大經營管理部份本所同意納入，敬請 查照。

說明：復 貴處98年11月9日觀潭企字第0980100321號函。

正本：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

副本：觀光建設課

游單	企劃	工務
總管	管	
人事	會	
秘書	政	原
章程	伊	政
高	學	務
課		

鄉長 徐香玲 請假

秘書 周天明 代行

本案依分層負責規定授權業務主管決行

擬：公所意見納入後續
評鑑文件，文擬陳
閱後存查。秘書莊右

課長 高慈穗

處長 曾國基

如左

日月潭風景區管理處 2009/11/20



共1頁 第1頁

030n4}000016■X

單位	回函日期	回函文號	回函內容
集鎮公所	98年12月01日	集鎮觀字第0980014797號	有關本鎮所轄部分，同意辦理

檔 號：98713101
保存年限：5

南投縣集鎮公所 函

55548
南投縣魚池鄉日月潭中山路174號2樓

機關地址：55241南投縣集鎮民生路61號
傳真電話：(049)2764576
聯絡電話：(049)2762034*111
承辦人：高玉樺

受文者：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

發文日期：中華民國98年12月01日
發文字號：集鎮觀字第0980014797號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴處函請確認「日月潭國家風景區經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃」之擴大經營管理範圍案，有關本鎮所轄部分同意辦理，請查照。

說明：依據本鎮鎮民代表會98年11月27日集鎮代總字第0980000963號函辦理暨復 貴處98年11月9日觀潭企字第0980100322號函。

正本：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
副本：南投縣集鎮民代表會、本所觀光課

承辦單位	
企劃工務	✓
遊憩管理	
人事會計	
秘書政風	
車埕伊達樂	
兩岸關係	

鎮長莊瑞麟請假
秘書吳聰介代行

擬：來文影存作考後續
擴大家評假資料，
文擬陳閱改存查

秘書莊右孟
處長曾國基
企劃課長高慈德

單位	回函日期	回函文號	回函內容
信義鄉公所	98年11月12日	信 鄉 觀 字 第 0980019829 號	有關辦理「日月潭國家風景區經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃案」已屆期末階段，俾利後續劃設作業進行，請雙龍、潭南、地利地區儘數擇期召開部落會議，針對旨揭計畫同意辦理

單位	回函日期	回函文號	回函內容
行政院農業委員會特有生物研究保育中心	98年11月19日	農特棲字第0983506014號	在不影響本中心未來建物與試驗研究設施興建之原則下，本中心同意

電子公文

檔號：

保存年限：

行政院農業委員會特有生物研究保育中心 函

地址：552南投縣集集镇民生東路一號

聯絡人及電話：張世倉(049)2761331

轉259

傳真電話：(049)2763991

電子郵件信箱：stchang@tesri.gov.

tw

受文者：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

發文日期：中華民國98年11月19日

發文字號：農特棲字第0983506014號

附件：

主旨：貴處函詢擬將本中心轄管區域納入日月潭國家風景區經營管理擴大範圍案，在不影響本中心未來建築物與試驗研究設施興建之原則下，本中心同意，請查照。

說明：依據貴處98年11月9日觀潭企字第0980100323號函辦理。

正本：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

副本：本中心主任室、副主任室、主任秘書室、棲地生態組

承辦單位
企劃工務
遊憩管理
人事會計
秘書政風
車埕伊達邵
兩岸關係

日月潭風景區管理處 2009/11/19



0980007536

單位	回函日期	回函文號	回函內容
行政院農業委員會林務局	98年11月26日	林企字第0981711665號	旨揭規劃涉及本局經營國有林及保安林部分，請依森林法第16條規定辦理

正本

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔號：
保存年限：

行政院農業委員會林務局 函

地址：10050台北市中正區杭州南路1段2號

55548
南投縣魚池鄉日月潭中山路174號2樓

承辦人：呂志怡
電話：(02)2351-5441#614
電子信箱：genie593@forest.gov.tw

受文者：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

發文日期：中華民國98年11月26日
發文字號：林企字第0981711665號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

主旨：為貴處來函就「日月潭國家風景區經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃案」，請本局同意將林班地及保安林區域納入擴大範圍，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴處98年11月16日觀潭企字第0980100326號函。
- 二、旨揭規劃涉及本局經營國有林及保安林部分，請依森林法第16條規定辦理。

正本：交通部觀光局日月潭國家風景區管理處
副本：

承辦單位	
工務	
管理	
人事會計	
政風	
伊達部	
伊達部	
伊達部	

局長 顏仁德

日月潭風景區管理處 2009/11/30



日月潭國家風景區經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃案

計畫主持人：蔡淑美

協同主持人：阮琴閔

顧問群：王德鏞、侯錦雄、陳春貴、黃佳盛、彭增光、楊明青
鄧相揚、劉儒淵（依筆劃順序）

工作人員：王秀如、盛彥霖、卓慧玉、黃絢詩、曾弘叡
林昱光、劉佳旻、李碩修

委託單位／交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

規劃單位／上境科技股份有限公司

中華民國 98 年 12 月